

12. 少陽經의 寒熱往來證을 치료할 시, 柴胡와 가장 많이 配伍되는 藥材는?

- ① 黃芩 ② 黃連
③ 黃栢 ④ 梔子
⑤ 金銀花

13. 石膏의 歸經을 고르시오

- ① 脾經, 胃經
② 心經, 肝經
③ 心經, 腎經
④ 腎經, 膀胱經
⑤ 肺經, 胃經

14. 久痺肝腎虧損, 筋骨不健, 腰膝軟弱 등에 사용되는 약물은?

- ① 獨活 ② 秦艽
③ 防己 ④ 木瓜
⑤ 五加皮

15. 다음 중 辛味의 작용을 고르시오

- ① 瀉下通便
② 行氣活血
③ 滋陰潤燥
④ 軟堅散結
⑤ 收斂固澀

16. 다음 중 甘味의 작용에 해당하지 않는 것은?

- ① 補氣
② 和中
③ 緩急止痛
④ 調和藥性
⑤ 收斂固澀

17. “方藥兼收”의 방식을 최초로 채용한 本草書는?

- ① <神農本草經>
② <經史證類備急本草>
③ <本草綱目>
④ <本草經集註>
⑤ <本草綱目拾遺>

18. 雲南의 道之藥材는 다음 중 무엇인가?

- ① 阿膠 ② 三七
③ 附子 ④ 人蔘
⑤ 當歸

19. 다음 중 灸法의 보료로 적당한 것은?

- ① 土 ② 米
③ 蜜 ④ 蛤粉
⑤ 滑石粉

20. 다음 중 마땅히 後下해야하는 藥物은?

- ① 川烏 ② 牡蠣
③ 旋覆花 ④ 白豆蔻
⑤ 代赭石

21. 평소에 脾胃虛弱한 환자가 배즙을 마시고 갑자기 脘腹脹痛, 噯氣頻作한다면 다음 중 어느 약이 적절한가?

- ① 清熱燥濕藥과 理氣藥
② 補氣藥과 消食藥
③ 理氣藥과 瀉下藥
④ 理氣藥과 補氣藥
⑤ 補氣藥과 理氣藥

22. 다음 중 理法方藥을 최초로 제시한 書籍은?

- ① <黃帝內經>
- ② <傷寒雜病論>
- ③ <千金方>
- ④ <和劑局方>
- ⑤ <五十二病方>

23. 다음 중 治療八法을 제시한 醫家는?

- ① 孫思邈
② 程鐘齡
③ 張景岳
④ 朱櫚
⑤ 徐之才

