

01. 民病肩背贅重, 歟嚏血便注下일 때 해당되는 것은?

- ① 歲木不及，燥乃大行  
② 歲火不及，寒乃大行  
③ 歲土不及，風乃大行  
④ 歲金不及，炎火乃行  
⑤ 歲水不及，濕乃大行

02. 民病飧泄霍亂，體重腹痛일 때 해당되는 것은?

- ① 歲木不及，燥乃大行  
② 歲火不及，寒乃大行  
③ 歲土不及，風乃大行  
④ 歲金不及，炎火乃行  
⑤ 歲水不及，濕乃大行

03. 客氣의 六步 가운데 初氣에서 三氣까지는 司天의 기운에 주재하여( )가 정상적으로 행해지는 시기이고 四氣에서 終氣까지는 在泉의 기운이 주재하여 ( )가 정상적으로 행해지는 시기이다.

- ① 勝氣  
② 淫氣  
③ 復氣  
④ 精氣  
⑤ 黑氣

04. 2021년은 辛丑年 이다. 大運은?

- ① 木運    ② 火運  
③ 土運    ④ 金運  
⑤ 水運

05. 2021년은 辛丑年 이다.司天之氣는?

- ① 厥陰風木                      ② 少陰君火  
③ 少陽相火                    ④ 太陰濕土  
⑤ 太陽寒水

06. 2021년은 辛丑年 이다.在泉之氣는?

- ① 厥陰風木                      ② 少陰君火  
③ 少陽相火                    ④ 太陰濕土  
⑤ 太陽寒水

07.2021년은 辛丑年 이다.客主加臨하면?

- ① 小逆                      ② 不和  
③ 天刑                      ④ 順  
⑤ 逆

08. 2021년은 辛丑年 이다.運氣相臨하면?

- ① 小逆                      ② 不和  
③ 天刑                      ④ 順  
⑤ 逆

09. 다음 중 太陽病의 必然症狀으로 볼 수 없는 것은?

- ① 頭痛  
② 惡寒  
③ 嘔逆  
④ 項強  
⑤ 脈浮

10. 다음 중 桂枝湯의 服用시 지켜야될 사항으로 맞는 조합은?

가. 適寒溫服一升	나. 歡熱稀粥以助藥力
다. 服取微汗出	라. 多飲暖水以助藥力

- ① 가, 나, 다                      ② 가, 다  
③ 나, 라                          ④ 라  
⑤ 가, 나, 다, 라

11. 蓄水證과 蓄血證의 區分點은?

- ① 發汗惡寒 神志症狀
- ② 煩渴有無 二便症候
- ③ 發汗惡寒 腹滿有無
- ④ 煩渴有無 腹滿有無
- ⑤ 二便症候 神志症狀

12. 다음 환자에 알맞은 처방은?

37세의 주부가 보호자와 같이 내원하였는데 자신은 빨리 집에 가서 아이를 돌봐야한다고 고래고래 소리를 지르고 있었다. 얼굴은 누렇게 떠있고, 맥은 오히려 沈하고 때때로 한 번씩 쉬었다. 또한 아랫 배에 단단한 무언가가 만져졌으며, 소변에는 문제가 없다.

- ① 茵陳蒿湯                                  ② 大承氣湯  
③ 乾薑附子湯                              ④ 抵當湯  
⑤ 猪苓湯

13. 각각의 瀉心湯을 사용할 수 있는 증상에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 心下部가 그득하나 아프지 않은 痞症 - 半夏瀉心湯
- ② 心下痞症인데 만지면 濡軟하고 脈象이 關上浮 - 大黃黃連瀉心湯
- ③ 心下痞가 있으면서 몸이 으슬으슬 춥고 땀이 나는 증상 - 附子瀉心湯
- ④ 心下痞硬하며 트림이 끊이지 않는 증상 - 生薑瀉心湯
- ⑤ 傷寒中風에 下法을 사용하여 하루에도 열 번씩 설사하는 증상이 나타나며 心下痞硬滿하고 乾嘔, 心煩하는 증상 - 甘草瀉心湯

14. 陽明之爲病 胃家實是也에서 胃家實의 의미는?

- ① 胃腸裏熱實證                      ② 陽明腑實證  
③ 陽明經證                          ④ 小腸實邪壅滯證  
⑤ 胃脘實邪壅滯證



20. 十二經筋에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 經筋은 經絡系統 중 연속된 부분으로 기본적으로 十二經脈의 분포부위와 일치하지 않는다
- ② 四肢, 軀幹, 胸廓, 腹腔에만 분포되어 있고 臟腑에는 진입하지 않는다
- ③ 合谷刺, 分刺, 恢刺 등의 내용은 모두 經筋理論을 임상치료에 응용한 것이다
- ④ 足陽明經筋의 病候로는 足 第2趾의 剛直이 있다
- ⑤ 陽急則不伸, 陰急則半折이다

21. 다음 十二經脈 중 穴數가 많은 순서대로 올바르게 배열한 것은?

- ① 大腸經 - 三焦經 - 脾經 - 小腸經
- ② 大腸經 - 三焦經 - 小腸經 - 脾經
- ③ 三焦經 - 脾經 - 大腸經 - 小腸經
- ④ 三焦經 - 大腸經 - 脾經 - 小腸經
- ⑤ 脾經 - 三焦經 - 大腸經 - 小腸經

22. 다음 奇經八脈의 起始穴, 終止穴, 郄穴을 옳게 짝지은 것은?

- ① 陽蹻脈 - 申脈, 風池, 交信
- ② 陰蹻脈 - 然谷, 睛明, 跗陽
- ③ 陽維脈 - 金門, 啞門, 陽交
- ④ 陰維脈 - 築賓, 廉泉, 復溜
- ⑤ 帶脈 - 帶脈, 五樞, 郄穴없음

23. 다음 중 阿是穴에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 阿是穴의 명칭은 <千金方>에서 처음으로 사용되었다
- ② 阿是穴은 經外奇穴을 보충한다
- ③ 不定穴, 天應穴이라고도 한다
- ④ 按壓해서 민감한 經穴이나 經外奇穴이 阿是穴이다
- ⑤ 壓痛은 酸, 脹 등의 민감한 반응이다

24. 八脈交會穴 중에서 目銳眥, 耳後, 頰, 頸, 肩 질환에 응용되는 것은?

- ① 列缺, 照海
- ② 公孫, 內關
- ③ 合谷, 太衝
- ④ 後谿, 申脈
- ⑤ 臨泣, 外關

25. 다음 중 取穴法이 다른 穴은?

- |      |      |
|------|------|
| ① 上關 | ② 耳門 |
| ③ 下關 | ④ 聽宮 |
| ⑤ 聽會 |      |

26. 다음 중 骨度法 상 4寸5분에 해당하는 부위로 옳은 것은?

가. 中指本節 - 中指端	나. 內輔骨上廉 - 下廉
다. 足底의 폭	라. 結喉 - 天突

- |              |        |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다    | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라       | ④ 라    |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 |        |

27. 습곡과 三陰交는 (가)이며, 습곡을 (나)하고 三陰交(다)하면 安胎가 된다. 괄호에 알맞은 단어는?

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ① 四關穴, 瀉, 補   | ② 四總穴, 補, 瀉   |
| ③ 四總穴, 補, 瀉   | ④ 陰陽二總穴, 補, 瀉 |
| ⑤ 陰陽二總穴, 瀉, 補 |               |

28. 耳聾 渾渾惛惛 噎腫喉痹 是主( )에 알맞은 단어는?

- |      |     |
|------|-----|
| ① 三焦 | ② 膽 |
| ③ 氣  | ④ 血 |
| ⑤ 痰飲 |     |

29. 다음 중 足太陰脾經에 대한 설명으로 옳은 것은?

- |                       |
|-----------------------|
| ① 是動病은 舌本痛, 食不下, 心煩이다 |
| ② 총 穴數는 좌우 총 40개 이다   |
| ③ 起始穴은 大都穴이다          |
| ④ 募穴은 章門穴로 八會穴에 속한다   |
| ⑤ 本經病候로 胃脘痛, 泄瀉 등이 있다 |



34. 毫鍼의 선택과 보존에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 鍼尖은 둥글고 무디지 않아야하며 尖銳한 것이 좋다
- ② 鍼體는 곧고 광채가 나며 堅韌하며 彈力性은 너무 많으면 안 된다
- ③ 鍼根은 너무 견고하지는 않아야 한다
- ④ 鍼柄은 균일하게 단단히 감겨서 捻鍼, 運鍼하기에 편리해야 한다
- ⑤ 鍼根은 鍼柄의 末端 부분이다

35. 다음 綜合補瀉法 중에서 瀉法만으로 짝지어진 것은?

- 가.運氣法  
나.提氣法  
다.白虎搖頭法  
라.子午搗臼法

- ① 가, 나, 다                      ② 가, 다  
③ 나, 라                          ④ 라  
⑤ 가, 나, 다, 라

36. 다음 중 氣塊癥瘕에 적용할 수 있는 刺鍼法은?

- ① 流氣法  
② 提氣法  
③ 子午搗臼法  
④ 運氣法  
⑤ 納氣法

37. <靈樞>의 五奪不可瀉가 아닌 것은?

- ① 形容已奪  
② 已饑已渴  
③ 大奪血之後  
④ 大汗出之後  
⑤ 新產者大血之後

38. 嘔吐, 腹痛, 泄瀉, 腎虛遺精, 風寒濕痺, 顏面麻痺 등에 사용할 수 있는 間接灸法은?

- ① 隔薑灸    ② 隔蒜灸  
③ 隔鹽灸    ④ 隔附子灸  
⑤ 胡椒灸



① 陰虛即陽亢                                  ② 陽盛即陰病  
③ 陰盛即陽病                                  ④ 陰損及陽  
⑤ 陽盛隔陰

① 寒極生熱                                  ② 陰損及陽  
③ 寒者熱之                                ④ 重陰必陽  
⑤ 陰中求陽