

<div> <div>동의M스쿨</div> </div>		<div>과목명</div>	<div>한의학 문제풀이(14회)</div>		<div>1교시</div>	<div>감독관 확 인</div>
<div>시행 : 11월 13일(토)</div>		<div>수험번호</div>	<div>성 명</div>	<div></div>	<div>인</div>	
<div>문항/ 시간</div>	<div></div>					

01. 神의 물질적 기초는?

- ① 精
- ② 氣
- ③ 神
- ④ 血
- ⑤ 氣血

02. 五志중에서 이것이 지나치면 魄이 손상이되고 魄이 손상이되면 發狂하며 發狂하면 옆에 있는 사람도 의식하지 않고 행동하게 되는 것은?

- ① 怒
- ② 喜
- ③ 思
- ④ 憂
- ⑤ 恐

03. (    )이 나게 되는 것은 陽氣가 陰液을 蒸化한 결과다.

- ① 淚
- ② 汗
- ③ 涎
- ④ 涕
- ⑤ 唾

04. 汗의 원천이 되는 것은?

- ① 神
- ② 津
- ③ 血
- ④ 精
- ⑤ 氣

05. 心과 脾胃의 外候이며 苗가 되는 것은?

- ① 目
- ② 舌
- ③ 口
- ④ 鼻
- ⑤ 耳





17. 液이 化하여 汗液이 되는 것과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 肝의 疏泄기능                      ② 肺의 宣發기능  
③ 腎의 蒸騰氣化기능                ④ 脾의 脾藏營기능  
⑤ 心의 主血脈 기능

18. 腎陰虛證에서 볼 수 없는 症狀은?

- ① 骨蒸潮熱  
② 腰膝痠痛  
③ 小兒發育不全  
④ 水氣凌心  
⑤ 顴紅升火

19. 다음 중 心腎不交에 대한 치료법으로서 가장 부적절한 것은?

- ① 滋陰降火    ② 瀉南補北  
③ 引火歸源                                      ④ 回陽救逆  
⑤ 交通心腎

20. 金破不鳴과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 肝氣鬱結
- ② 腎不納氣
- ③ 肺虛陰津不足
- ④ 外邪犯肺 肺氣失宣
- ⑤ 肺失通調水道

21. 心기능은 舌에 반영되는데 望舌에 대한 설명이 올바른 것은?

- ① 濕入心 - 黃苔
- ② 熱入心 - 舌生芒刺
- ③ 風熱入心 - 舌腫脹胖大
- ④ 濕熱入心於脾 - 舌堅
- ⑤ 心脾熱盛 - 細嫩舌

22. 다음 頭痛에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 氣虛頭痛은 頭痛이 隱隱하며 過勞뒤에 더 심해진다,
- ② 血虛頭痛은 眩暈과 面白증상이 동반된다
- ③ 脾虛頭痛은 頭痛이 暈沉하면서 嘔吐와 自汗증상이 있고 便溏症이 동반된다
- ④ 痰濁頭痛은 嘔吐와 眩暈증상이 동반된다
- ⑤ 肝火上炎에 의한 頭痛은 頭部에 脹痛이 있으며 口苦, 咽乾이 동반된다

23. 다음 중 巨刺에 대한 설명 중 틀린 것은 ?

- ① 內經의 九變刺의 한 종류이다.
- ② 痛症이 左側에 있으면 右側의 脈象에도 病理變化가 있다.
- ③ 病邪가 絡脈에 있다.
- ④ 巨刺법의 目的은 調陰陽이다.
- ⑤ 左側에 有病하면 右側의 經穴을 取한다.

24. 다음 12경맥의 流注에서 빈곳에 알맞은 것으로 올바른 것은?

肝足厥陰之脈起於大指叢毛之際上循足跗上廉去內踝一寸上踝( )交出太陰之後上膈內廉 循股陰入毛中過陰器抵少腹挾胃屬肝絡膽上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頰頰連目系上出額與( )會於巔其支者從目系下頰裏環唇內其支者復從肝別貫膈上注( )

- ① 3寸 - 任脈 - 心
- ② 5寸 - 膽經 - 肝
- ③ 8寸 - 膀胱經 - 膽
- ④ 8寸 - 督脈 - 肺
- ⑤ 7寸 - 督脈 - 肺

25. 다음 骨度法 내용으로 올바른 것은?

가. 肘橫紋-腕關節橫紋 12寸      나. 前腋橫紋頭 -肘橫紋 9촌  
다. 橫骨上廉 - 內輔骨上廉(股骨內上踝) 18寸      라. 髀樞 - 膝中 18寸

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 다
- ③ 나, 라
- ④ 라
- ⑤ 가, 나, 다, 라

26. 病因에 대한 歷代 醫家들의 설명 중 연결이 잘못된 것은?

- ① 春秋時代의 의사였던 醫和는 질병을 일으키는 六氣를 “陰陽風雨晦明”이라 하였다
- ② 漢의 張仲景은 <內經>에 기초하여 病因을 3가지로 구분하였고 “千般疹難不越三條”라 하였다
- ③ <內經>시기에는 強烈한 전염성의 致病要因을 인식하지 못하였지만 隨代의 <諸病源候論>이나 明代 吳有性の <溫熱論>등에는 “疫癘”나 “異氣” “戾氣”등에 대한 記述이 있다
- ④ 梁의 陶弘景은 <肘後百一方>에서 病因을 內疾, 外發, 他犯의 세 종류로 보았다
- ⑤ 王清任은 瘀血을 衄血함에 체내 病理產物이 轉化하여 致病의 원인이 된다고 하였다



31. 寒의 凝結로 인한 胃脘痛, 肝氣鬱結의 胸脇痛, 肝陽이 솟구쳐 생긴 頭痛은?

- ① 刺痛                                      ② 脹痛
- ③ 絞痛                                      ④ 掣痛
- ⑤ 重痛

32. 外傷에 관련된 韓醫學史의 記述로 잘못된 것은?

- ① 한의학의 가장 오래된 本草 전문서적인 <神農本草經>에 外傷과 치료법이 기재되어 있다
- ② 漢代의 의사인 俞跗는 이미 麻醉藥으로 상처를 치료하고 배를 가르는 수술을 시행했다
- ③ 南北朝시대에 이미 외과 치료약의 전문서인 <劉涓子鬼遺方>이 있었다
- ④ 巢元方의 <諸病源候論>에도 金瘡諸病候 등 外傷에 대한 記述이 있다
- ⑤ 孫思邈의 <千金要方><千金翼方>과 王燾의 <外臺秘要>등에도 外傷에 대한 大量의 記載가 있다

33. 心悸와 驚悸가 進一步 發展된 病症은? 주관식 (                      )

34. 少陰病, 下利清穀, 裡寒外熱, 手足厥逆, 脈微欲絕, 身反不惡寒, 其人面色赤, 或腹痛, 或乾嘔, 或咽痛, 或利止脈不出者. 通脈回逆湯主之 과 가장 관련 깊은 것은?

- ① 熱因熱用                                      ② 寒因寒用
- ③ 寒者熱之                                      ④ 通因通用
- ⑤ 熱者寒之

35. 嘆息(太息) 은 氣機의 어떤문제로 인해 多見 되는가?

- ① 氣逆    ② 氣鬱
- ③ 氣滯    ④ 氣脫
- ⑤ 氣陷

36. 다음은 어떤 경락의 所生病인가?

狂虐 溫陰汗出 鼽衄 口渦脣胗 頸腫喉痹 大腹水腫 膝臄腫痛 循應乳氣街股伏兔  
胛外廉足跗上皆痛

- ① 足太陽膀胱經                                      ② 足陽明胃經
- ③ 足太陰脾經                                      ④ 足厥陰肝經
- ⑤ 足少陰腎經

