

<div> <div>동의</div> <div>M</div> <div>스쿨</div> </div>	<div>과목명</div> <div>한의학문제풀이정답 (21회~25회)</div>	<div>한문시험</div>	<div>감독관 확인</div>
---	---	-----------------	-----------------------

시행 : 11월 27일(토)		수험 번호	성 명		인
문항/ 시간	문항:				

한의학문제풀이(21회)

01. ②
02. ①
03. ①
04. ①②③
05. ①
06. ⑤
07. ①②③④⑤
08. ③④
09. ①
10. ②
11. ④
12. 痰飲 懸飲 溢飲 支飲
13. 肺·脾·腎·三焦
14. 外感六淫 飲食勞倦 七情內傷
15. ② ③
16. 腎 腎 脾
17. ⑦
18. 治神/調氣
19. ①②③
20. ③
21. ②
22. ③
23. ①②③④⑤
24. ①⑦
25. ①
26. ②
27. ④

28. ④
 29. ②
 30. ⑤
- 호침의 기초 침자법
- 1) 雙手進鍼法 : 좌우수를 함께 사용하여 침을 자입하는 방법. 자침부위와 침의 장단에 따라 다음과 같이 나뉨
- (1) 指切進鍼法
- 좌수의 조갑으로 혈위상을 누르고, 우수에 전침을 조갑에 꼭 붙여 피부에 자입.
 - 단침을 기육이 두터운 곳의 혈위에 자입할 경우 사용
- (2) 挾持進鍼法
- 좌수로 침체의 하단을 마주잡아 지탱하며 침침을 노출시키고, 우수로 침병을 잡아 침체가 혈위를 향해 수직이 되도록 하여 자침을 하는 것.
 - 장침으로 기육이 두터운 부위를 자입할 경우 사용
- (3) 舒張進鍼法
- 피부의 일부분을 손가락으로 뺏뺏하게 편 후 자침.
 - 피부가 늘어져 있는 곳이나 주름이 있는 부위의 혈위에 자침시 사용. 장침을 침자할 때 응용
- (4) 摘取進鍼法
- 좌수로 피부를 집어 들어올린 후 우수로 침을 잡아 적취한 혈위에 자침.
 - 얼굴부위의 혈위와 같은 피육이 얇은 부위에 자입할 경우 사용

2) 單手進鍼法 : 좌수의 모지, 식지로 침병을 쥐고, 중지끝은 혈위에, 중지의 지복에 침침과 침체의 하단을 지지후 자입. 호침 사용시 많이 쓰며, 아울러 指切 舒張 摘取進鍼法을 함께 사용

3) 管鍼進鍼法(鍼管法)은 진침시 동통감소를 위한 것으로 침관을 만들어 押手를 대신함

31. ①

★ 구침의 종류 (형상 및 용도 암기)

① 鑱(참)침

가. 형상: 길이 1.6촌, 말단의 1푼이 예리함

나. 용도: 피부를 천자하여 사혈해서 두부, 신체의 열증 등을 치료

② 圓(원)침

가. 형상: 길이 1.6촌, 침체는 원주형이고 침끝은 난원형이다

나. 용도: 체표를 문질러 분육간의 기체를 치료한다. 기육을 손상하지 않는다.

③ 鍤(시)침

가. 형상: 길이 3촌, 침두가 서속형으로 둥글면서 약간 뾰족하다

나. 용도: 경맥을 안압하는데 쓴다. 심입해서는 안된다

④ 鋒(봉)침

가. 형상: 길이 1.6촌, 침체는 원주형이고 침두는 예리한 삼각뿔 모양이다

나. 용도: 사혈하여 옹종, 열병을 치료

⑤ 鉞(피)침

가. 형상: 길이 4촌, 너비 2푼 반, 칼날모양

나. 용도: 옹농 등 외증의 할치에 쓴다

⑥ 圓利(원리)침

가. 형상: 길이 1.6촌, 침두는 약간 큰데 침체는 도리어 세소하며 둥글고 예리함

나. 용도: 옹종, 비증에 심자한다

⑦ 毫(호)침

가. 형상: 길이 3.6촌, 침체가 털처럼 가늘고 침두는 모기주둥이와 같다

나. 용도: 한열, 통비를 치료

⑧ 長(장)침

가. 형상: 길이가 7촌, 침두는 예리하고 침체는 가늘고 길다

나. 용도: 심자하여 深邪遠痺(심사원비)를 치료

⑨ 大(대)침

가. 형상: 길이 4촌, 침체가 굵고 둥글다

나. 용도: 寫水. 관절을 통과할 수 없는 수기를 취한다. 후세인은 화침으로 나력유옹 등의 증을 치료

32. ①

33. ⑤

34. ④

35. ③

36. ④

37. ⑤

38. ②

39. ②

40. ④

한의학문제풀이(22회)

01. ③④⑤

02. ②

03. ②④

04. ②

05. ②

06. ②③④

07. ③④⑤

08. ②

09. ①

10. ④

11. ②

12. ③

13. ③

14. ③ 노루-->사슴

15. ②

16. ⑤

17. ⑤

18. ④

19. ③

20. ③

21. ⑤

22. ① -5번은 驚에 대한 설명

23. ②

24. ①

25. ④

26. ③-膽實證: 勇敢, 易怒, 多睡

27. ②

28. ②

29. ②

30. ①

31. ②

32. ⑤

33. ⑤ 清熱瀉火藥

34. ③

35. ②

36. ④

37. ③

38. ④

39. ①

40. ④

한의학문제풀이(23회)

- | | |
|----------------------------|----------|
| 01. ③ | 32. ① |
| 02. ③ | 33. ② |
| 03. ③④⑤ | 34. ③ |
| 04. ②④⑤ | 25. ③ |
| 05. ⑤ | 26. ⑤ 命門 |
| 06. ② | 37. ② |
| 07. ① | 28. ② |
| 08. ②③①⑤ | 39. ② |
| 09. ④ | 40. ④ |
| 10. ⑤ | |
| 11. ④ | |
| 12. ④ | |
| 13. ⑤ | |
| 14. ③ | |
| 15. ④ 痛者 寒氣多也 有寒故痛也<素問*痺論> | |
| 16. ④ | |
| 17. ② | |
| 18. 0 | |
| 19. 0 | |
| 20. ⑥ | |
| 21. ③ | |
| 22. 中精 五穀 津液 | |
| 23. 中瀆 水道 膀胱 孤之腑 | |
| 24. 肺 腎 肝 心 脾 | |
| 25. 腠理毫毛 | |
| 26. 臭香 五味 五穀 | |
| 27. 肝藏魂 心藏神 脾藏意 肺藏魄 腎藏志 | |
| 28. 神明 | |
| 29. 謨慮 | |
| 30. 諫議 | |
| 31. ④ | |

한의학문제풀이(24회)

- | | |
|---------------|-------|
| 01. 腎陽 / 心陰 | 33. ④ |
| 02. ③④ | 34. ② |
| 03. ①⑤ | 35. ① |
| 04. ③⑤ | 36. ① |
| 05. ① | 27. ⑤ |
| 06. ① | 38. ⑤ |
| 07. ② | 29. ④ |
| 08. ② | 40. ① |
| 09. ③ | |
| 10. ② | |
| 11. 張仲景 傷寒雜病論 | |
| 12. 金匱要略 | |
| 13. ③.②.① | |
| 14. ③.④ | |
| 15. 11.12 | |
| 16. 16 | |
| 17. ⑤ | |
| 18. 13 | |
| 19. 15 | |
| 20. 9 | |
| 21. 10 | |
| 22. 14 | |
| 23. 7 | |
| 24. 8 | |
| 25. ① | |
| 26. ⑥ | |
| 27. ② | |
| 28. 精 | |
| 29. 人 | |
| 30. 神 | |
| 31. 出入/昇降 | |
| 32. ③ | |

한의학문제풀이(25회)

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 01. ㉔ | 33. ㉔ |
| 02. ㉑ | 34. 12 |
| 03. ㉔ | 35. ㉕ |
| 04. ㉓ | 36. 8 |
| 05. 氣機/昇降出入 | 37. 13 |
| 06. 氣滯/氣逆/氣陷/氣脫/氣閉 | 38. 4.1.3.2.6.9 |
| 07. ㉔ | 39. 4.2.3.6.5.1 |
| 08. ㉔ | 40. ㉕ |
| 09. ㉔ | |
| 10. ㉕ | |
| 11. ㉑ | |
| 12. 陰.陽 | |
| 13. 1.6 | |
| 14. 3.5 | |
| 15. 4.8 | |
| 16. 2.7 | |
| 17. 2.3.5 | |
| 18. 3.1.4.2 | |
| 19. 5.4.1.5 | |
| 20. 2.3.4.3 | |
| 21. 4.1.3.4 | |
| 22. 1.2.5.1 | |
| 23. 3.5.2.2 | |
| 24. ㉑ | |
| 25. ㉑ | |
| 26. ㉓ | |
| 27. 6 | |
| 28. 11. | |
| 29. ㉔ | |
| 30. 10 | |
| 31. 7 | |
| 32. 9 | |