

01. 氣의 防禦작용이 減弱하게 되면 전신의 ()기능이 떨어지게되어 병에 이르게 된다.

- ① 循環 ② 免疫
③ 排出 ④ 吸收
⑤ 營養

02. 氣가 精을 固攝하지 못하면 遺精.早泄.滑精등의 病理증상이 생기고 固攝과 相反.相成이되는 ()
作用이 減弱하게되면 尿閉,無汗의 증상이 생긴다.

- ① 推動 ② 溫煦
③ 防禦 ④ 固攝
⑤ 氣化

03. ①清氣가 濁氣가 되거나 ②水穀精微가 營氣.衛氣가되어 清氣와 결합후 宗氣가 생성되는 작용을 각각 ①)②)라고 한다.

- ① 氣化
③ 化生
⑤ 代謝

04. 體內에서 津液輸布는 ①의 精을 흡여주는 작용과 ②의 水道를 通하여 조절하는 작용을 거쳐 膀胱에 도달한다.

- ① 肝 ② 心
③ 脾 ④ 肺
⑤ 腎

05. 氣의 운동을 ()라고 하며 운동형식은()()()이다.

06. 氣機失調의 5가지 형태는 각각 ()()()()()다.

07. 氣陷의 경우 쓰기에 가장 적절한 韓藥處方은?

- ① 蘇子降氣湯
② 四物湯
③ 當歸補血湯
④ 補中益氣湯
⑤ 桂枝湯

08. ()는 인체의 가장 根本이되는 중요한 氣로 생명활동의 원동력이되며 이것은 腎中精氣가 化生된 것으로 이루어진다.

- ① 正氣 ② 元氣
③ 衛氣 ④ 營氣
⑤ 宗氣

09. 金實不鳴의 病機와 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 肝氣鬱結
② 腎不納氣
③ 肺虛陰津不足
④ 外邪犯肺로 肺氣失宣
⑤ 肺失肅降

10. 諸寒之而熱者，取之陰；熱之而寒者，取之陽，所謂求其屬也의 陰과 陽이 가리키는 바는?

- ① 表裏
③ 臟과 腑
⑤ 陰精 陽氣
- ② 陰經-陽經
④ 藥物의 寒과 熱

11. 다음 원문에서 말하는 내용은?

從陰引陽 從陽引陰 以右治左 以左治右，
凡此十二官者 不得相失也
病在上 取之下：病在下 取之上：病在中 傍取之。
中工不曉相傳 見肝之病 不解實脾 惟治肝也。

- ① 인체는 有機的整體이다
- ② 인간은 자연의 조화 속에서 살아간다
- ③晝夜晨昏은 인체에 영향을 미친다
- ④ 주거환경은 건강과 밀접한 관련이 있다
- ⑤ 치료는 陰陽上下를 살펴 신중히 해야 한다

春夏: 秋冬:

13. 春	14. 夏	15. 秋	16. 冬
① 浮	② 在骨	③ 在膚	④ 下膚
⑤ 泛泛乎萬物有餘	⑥ 如魚之在波	⑦ 蟄蟲周密君子居室	⑧ 蟄蟲將去

①朝 ②平旦 ③日中 ④日入 ⑤日西 ⑥夜半

①安 ②甚 ③慧 ④加

19. 東方	20. 西方	21. 南方	22. 北方	23. 中央
①地高陵居 風寒冰冽	①嗜酸而食胘	①其病皆爲癰瘍	①其治宜灸焫.	
②陵居而多風水土剛強	②樂野處而乳食	②其病多痿厥寒熱	②其治宜導引按蹻.	
③地平以濕	③不衣而褐荐華食而脂肥	③其病攣痺	③其治宜毒藥.	
④水土弱霧露之所聚也	④食魚而嗜鹹	④其病生於內	④其治宜微鍼.	
⑤魚鹽之地 海濱傍	⑤食雜而不勞	⑤藏寒 生滿病	⑤其治宜砭石.	

※ 천지를 인체에 비유한 것을 연결하십시오 (25~27)

① 地有高山	④ 地有深谷	⑦ 天有雷電	⑩ 天有陰陽	⑬ 天有風雨
② 地有林木	⑤ 地有泉脈	⑧ 天有冬夏	⑪ 天有日月	
③ 地有山石	⑥ 地有聚邑	⑨ 天有列星	⑫ 天有晝夜	

- | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 25. 人有肩膝 | 28. 人有兩目 | 31. 人有聲音 | 34. 人有臥起 | 37. 人有喜怒 |
| 26. 人有高骨 | 29. 人有募筋 | 32. 人有牙齒 | 35. 人有衛氣 | |
| 27. 人有臑肉 | 30. 人有夫妻 | 33. 人有腋脇 | 36. 人有寒熱 | |

38. ()안에 들어갈 말을 순서대로 기입하십시오.

①左右	②金木	③水火	④天地	⑤陰陽	⑥氣	⑦血	⑧精	⑨形	⑩神
-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----

然()者 萬物之上下也: ()者 陰陽之道路也: ()者 陰陽之徵兆也: ()者 生成之終始也.
 ()有多少 ()有盛衰, 上下相召 而損益彰矣

39. ()안에 들어갈 말을 순서대로 기입하십시오.

①乾	②浮	③腫	④動	⑤水閉附腫	⑥濡泄
----	----	----	----	-------	-----

風勝則() 寒勝則() 熱勝則() 濕勝則() 甚則() 燥勝則()

40. “氣”의 失常에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 肝氣가 上逆하면 血隨氣逆하여 咯血吐血등이 나타나고 심하면 薄厥이 나타난다
- ② 胃氣가 和降이 失調되어 胃氣上逆이 발생하는 것은 대부분 虛證이다
- ③ 肺氣가 上逆하면 咳逆, 氣喘등이 발생한다
- ④ 奔豚氣는 肝腎의 氣나 水火의 氣가 충돌하게 되어 上逆된 病證이다
- ⑤ 氣逆은 氣의 上升力이 부족하거나 下降能力 太過한 경우에 발생한다