

29회 보충문제

34. 다음 중 急卽治其標의 原則을 취함이 適當한 것을 모두 고르시오

- ① 腹滿 ② 大小便不利 ③ 脾虛泄瀉 ④ 肺癆咳嗽 ⑤ 肝硬化에서의 腹水

35. 肝陽上亢에서 볼 수 있는 증상은?

- ① 面紅 ② 目赤 ③ 腰膝痠軟 ④ 煩燥易怒 ⑤ 眩暈耳鳴

36. 다음 중 滑脈의 主病은?

- ① 痰飲 ② 實熱 ③ 血虛 ④ 妊娠 ⑤ 食積

37. 六經辨證의 太陰病提綱에 해당하는 것은?

- ① 飢而不欲食 ② 腹滿而吐 ③ 自利益甚 ④ 時腹自痛 ⑤ 若下之 必胸下結硬

38. 心煩不寐, 心悸健忘, 眩暈耳鳴, 腰痠遺精, 五心煩熱, 口咽乾燥, 舌紅, 脈細數할 때 증후는?

- ① 肝腎陰虛證 ② 心腎不交 ③ 心肝血虛 ④ 腎陰不足證 ⑤ 心陰虧損證

39. 決瀆之官과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 大腸 ② 小腸 ③ 膀胱 ④ 三焦 ⑤ 中焦

40. 勞力過度로 인하여 損傷되기 쉬운 것은?

- ① 耗氣 ② 傷神 ③ 耗血 ④ 傷精 ⑤ 傷肉

34. ①②⑤

35. ①②③④⑤

36. ①②④⑤

37. ②③④⑤

38. ②

39. ④

40. ①