

	과목명	한의학문제풀이정답 (31회~35회)	한문시험	감독관 확인
---	-----	--------------------------------------	------	-----------

시행 : 12월 11일(토)		수험 번호		성명		인
문항/ 시간	문항:					

한의학문제풀이(31회)

- | | |
|----------|-------|
| 01. ①②④ | 30. ⑤ |
| 02. ②③⑤ | 31. ① |
| 03. ①②⑤ | 32. ③ |
| 04. ①③④ | 33. ⑤ |
| 05. ①③④⑤ | 34. ② |
| 06. ⑨ | 35. ① |
| 07. ⑨ | 36. ② |
| 08. ③ | 37. ② |
| 09. ① | 38. ④ |
| 10. ① | 39. ③ |
| 11. ① | 40. ④ |
| 12. ① | |
| 13. ② | |
| 14. ② | |
| 15. ⑤ | |
| 16. ⑤ | |
| 17. ④ | |
| 18. ④ | |
| 19. ④ | |
| 20. ① | |
| 21. ② | |
| 22. ③ | |
| 23. ⑤ | |
| 24. ③ | |
| 25. ① | |
| 26. ④ | |
| 27. ④ | |
| 28. ② | |
| 29. ④ | |

한의학문제풀이(32회)

01. ②

02. ⑧

03. ⑦

04. ⑧

05. ⑦

06. ⑩

07. ⑤

08. ⑩

09. ①

10. ④

11. ③

(陽蹻脈-跗陽, 陰維脈-築賓)(陰蹻脈-交信, 陽維脈-陽交)

12. ①

13. ①

14. ③

15. ②

16. ④

17. ④

18. ②

19. ⑤

20. ④

21. ①

22. ④

23. ⑤

24. ⑤

25. ③

26. ②

27. ②

28. ③

29. ⑤

30. ⑤

31. ①

32. ④

33. ③

34. ③

35. ④

36. ③

37. ③

38. ②

39. ②

40. ② ① ③ ⑤ ④

한의학문제풀이(33회)

- | | |
|-------|-------|
| 01. ㉓ | 36. ㉑ |
| 02. ㉕ | 37. ㉒ |
| 03. ㉑ | 38. ㉑ |
| 04. ㉓ | 39. ㉓ |
| 05. ㉑ | 40. ㉑ |
| 06. ㉕ | |
| 07. ㉕ | |
| 08. ㉔ | |
| 09. ㉒ | |
| 10. ㉒ | |
| 11. ㉓ | |
| 12. ㉓ | |
| 13. ㉓ | |
| 14. ㉒ | |
| 15. ㉕ | |
| 16. ㉕ | |
| 17. ㉒ | |
| 18. ㉒ | |
| 19. ㉕ | |
| 20. ㉑ | |
| 21. ㉑ | |
| 22. ㉔ | |
| 23. ㉓ | |
| 24. ㉕ | |
| 25. ㉕ | |
| 26. ㉑ | |
| 27. ㉒ | |
| 28. ㉔ | |
| 29. ㉑ | |
| 30. ㉑ | |
| 31. ㉑ | |
| 32. ㉕ | |
| 33. ㉕ | |
| 34. ㉒ | |
| 35. ㉓ | |

한의학문제풀이(34회)

01. ②③④
02. ③
03. ③④⑤
04. ②
05. ④
06. ②③④⑤
07. ②
08. ①②③④
09. ③
10. ④
11. ⑤
12. ③
13. ③
14. ③
15. ③
16. ⑤
17. ⑤
18. ⑤
19. ④
20. ⑤

※本草綱目과 이동원 <東垣十書>의 藥物歸經

手太陰經：桔梗 升麻 蒼朮 葛根(白芷 蔥白)

足太陰經：白芍藥 升麻 蒼朮 葛根

手太陽經：羌活 藁本 黃柏

足太陽經：黃柏 羌活

手陽明經：白芷 升麻 石膏

足陽明經：石膏 白芷 升麻 葛根

手少陰經：獨活 黃連 細辛

足少陰經：知母 獨活 桔梗 細辛

手少陽經：柴胡 連翹 地骨皮(上) 青皮(中)
附子(下)

足少陽經：青皮 柴胡

手厥陰經：柴胡 牡丹皮

足厥陰經：青皮 柴胡 川芎 吳茱萸

21. ③ 육부하합혈 6개 + 극혈 16개 + 낙혈 15개
22. ③
23. ④
24. ④
25. ③
26. ④ 是動則病 噎乾心痛 渴而欲飲, 是爲臂厥.
27. ⑤ <肘後備急方>葛洪
28. ① 脈經에서 右寸口 左人迎 제시
29. ②
30. ①
31. ④
32. ④ 苦心痛
33. ②
34. ⑤ 血分證
35. ①
36. ①
37. ④
38. ③
39. ②
40. ③

한의학문제풀이(35회)

01. ⑤
02. ②
03. 經別
04. ②
05. ③
06. ①②④
07. ②
08. ②③④
09. ⑤
10. ①
11. ④ 膽經
12. ④
13. ③
14. ④
15. ⑤
16. ②
17. ④
18. ③ 옥죽은 폐위조열을 치료하고, 천문동 맥문동은味甘한 약이潤한 성질
19. ④
20. ⑤

名稱	刺鍼方法	部位	對應하는 五臟
半刺	淺刺, 速히 拔鍼	皮	肺
豹文刺	多刺, 出血시킴(=刺絡療法)	脈	心
關刺	筋의 末端에 刺함	筋	肝
合谷刺	分肉間을 鷄足上으로 刺함	肌肉	脾
輸刺	直入, 直出하되 深刺함	骨	腎

21. ①
22. ⑤
23. ④
24. ①
25. ①
26. ④
27. ③
28. ② 胃中→胃의 上
29. ⑤

30. ③
31. ②
32. ④ 수결음맥은 팔 내측의 가운데를 지난다
33. ②
34. ③ 清熱化痰은 蛤粉炒
35. ① 大戟, 甘遂는 醋炙법으로 독성을 감소시킨다. 酒炙로 약물 上行은 黃連, 大黃에 이용.
36. ②
37. ①
38. ④
前後配列法(募穴과 俞穴의 배합)/ 表裏配列法(陰陽經의 表裏關係에 입각) / 上下配列法(ex. 咽喉痛에 合谷과 內庭) / 左右配列法 / 遠近配列法(ex. 胃病에 中脘, 胃脘의 近位穴과 內關, 足三里的 遠位穴 배합)/ 補瀉配列法(ex. 肺寒에 少府 魚際를 補하고 陰谷 尺澤을 瀉)/ 五行配列法('補其母 瀉其官' ex. 肺經이 虛할 때 太白 太淵을 補하고 少府 魚際를 瀉)
39. ①

經名	根部의 部位	近位의 腧穴	結部		標本部位의 關係
			部位	穴位	
足太陽	足小趾 外端	至陰	命門(目)	睛明	結 = 標 根 ≠ 本
足少陽	足第4趾 外端	竅陰	窓籠(耳)	聽宮	結 = 標 根 = 本
足陽明	足第2趾 外端	厲兌	頰大. 鉗耳	(頰部)頭維	結 = 標 根 = 本
足太陰	足第1趾 內端	隱白	太倉(上腹)	中脘	結 ≠ 標 根 ≠ 本
足少陰	足底部 中心	湧泉	廉泉(喉)	廉泉	結標 近位 根 = 本
足厥陰	足第1趾上	大敦	玉英(胸)	玉堂	結 ≠ 標 根 ≠ 本

40. ⑤