

<div> <div>동익M스쿨</div> </div>		<div>과목명</div>	<div>한의학 문제풀이(32회)</div>		<div>1교시</div>	<div>감독관 확 인</div>
<div>시행 : 12월 11일(토)</div>		<div>수험번호</div>	<div>성 명</div>	<div></div>	<div>인</div>	
<div>문항/시간</div>	<div></div>					

※아래는 12經脈의 是動病 所生病이다. 보기에서 고르시오.(01~08)

①肝 ②心 ③脾 ④肺 ⑤腎 ⑥膽 ⑦小腸 ⑧胃 ⑨大腸 ⑩膀胱 ⑪心包 ⑫三焦

01. 是主()所生病者, 目黃, 脅痛, 臍臂內後廉痛厥, 掌中熱痛.
02. 是動則病洒洒振寒, 善^하唾, 數欠, 顏黑, 病至則惡人與火, 聞木聲則惕然而驚.
03. 噎痛, 頤腫, 不可以顧, 肩似拔, 臍似折.
04. 是主血所生病者, 狂癡溫淫, 汗出, 鼽衄, 口喎, 脣胗, 頸腫, 喉痺, 大腹水腫
05. 是主液所生病者, 耳聾目黃, 頰腫, 頸頤肩臍肘臂外後廉痛.
06. 是主筋所生病者, 痔, 瘡, 狂, 癲疾, 頭顙項痛, 目黃, 淚出, 鼽衄.
07. 是動則病饑不欲食, 面如漆柴, 欬唾則有血, 喝喝而喘, 坐而欲起, 目眈眈如無所見.
08. 是動則病衝頭痛, 目似脫, 項如拔, 脊痛, 腰似折.

13. 背俞穴이 아닌 것 모두는?

가. 膈俞 나. 腰俞 다. 督俞 라. 厥陰俞

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

14. 傷寒論의 六經辨證중 脈微細 嗜眠 泄瀉 手足冷 腹部膨滿등이 속한 병증은?

- ① 太陰病
② 厥陰病
③ 少陰病
④ 太陽病
⑤ 少陽病

15. 足太陽膀胱經과 연계된 臟腑는 무엇인가?

가. 腎 나. 胃 다. 膀胱 라. 肺

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

16. “入胸中, 別屬三焦, 出循喉嚨”하는 經絡은?

- ① 手少陽經脈
② 手厥陰經脈
③ 手厥陰絡脈
④ 手厥陰經別
⑤ 手少陽經別

17. 衛氣營血辨證중 血分證의 증상이 아닌 것은?

- ① 晝輕夜重
② 鼻衄 吐血 便血 尿血
③ 舌質深絳
④ 煩渴引飲 尿赤
⑤ 抽搐 角弓反張 牙關緊閉

① 心脾陽虛 ② 肺脾氣虛
③ 脾虛肝乘 ④ 心肺氣虛
⑤ 肺腎氣虛

① 陰盛制陽 ② 陽盛傷陰
③ 陰盛傷陽 ④ 陽損及陰
⑤ 陰損及陽

① 合病 ② 并病
③ 原發 ④ 續發
⑤ 復病

① 肛, 膀胱, 腎
② 肛, 腎, 肝
③ 脊, 膀胱, 腎
④ 脊, 腎, 膀胱
⑤ 肛, 腎, 膀胱

① 伯高 ② 少師
③ 桐君 ④ 兪跖
⑤ 雷公

27. 腹痛腹瀉, 時乾時稀, 排便不爽한 환자의 病證은?

- ① 五更泄瀉
② 肝鬱脾虛之瀉
③ 脾虛腹瀉
④ 濕熱內阻之瀉
⑤ 暑熱腹瀉

28. 外感熱病에서 邪熱深入營血로 傳變되어 熱性病極期の 舌狀은 다음 중 무엇인가?

- ① 舌青紫而濕潤
② 舌瘦薄而色淡
③ 舌絳而少津
④ 舌絳苔白滑膩
⑤ 剝落苔

29. “有根”의 脈象은 다음 중 무엇을 가리키는가?

- ① 不浮不沈
② 節律一致
③ 不快不慢
④ 和緩有力
⑤ 沈取尺部應指有力

30. 臨床上 氣逆證이 발생할 경우 관계가 밀접한 臟腑는?

- ① 肺脾肾 —② 肺胃肾
③ 肺肝心 ④ 心腎肺
⑤ 肺肝胃

31. 太陰病證 의 病機는 다음 중 무엇인가?

- ① 脾陽虛，內生寒邪
② 寒濕之邪困脾
③ 寒邪犯肺
④ 痰飲沮肺
⑤ 熱邪犯肺

32. 氣分證의 辨證要點은 다음 중 무엇인가?

- ① 肌膚斑疹，吐血衄血，舌質深絳
② 發熱微惡寒，口未渴
③ 身熱夜甚，心煩神昏，舌質紅絳
④ 但熱不寒，口渴苔黃
⑤ 舌質紅絳，神昏肢厥

33. 30세 女子로 긴장할 때마다 腹部脹痛, 痛則欲瀉, 瀉後則痛止하며, 평시에는 兩脇脹痛, 舌淡, 脈緩일 경우 진단은?

- ① 腎氣不固證
③ 肝氣犯脾證
⑤ 肝氣犯胃證

34. 表邪入裏化熱時 주로 나타나는舌苔는?

- ① 淡黃薄胎
② 薄白乾苔
③ 黃白相兼苔
④ 薄黃乾苔
⑤ 黃燥乾苔

35. 腎陽虛하여 水泛함으로써 발현된 水腫환자의 경우 氾濫한 水邪가 凌心射肺하여 心悸와 氣逆 등의 증후를 발현시키는데, 가장 적당한 치료법은?

- ① 扶正
② 祛邪
③ 扶正と 祛邪 兼用
④ 先祛邪後扶正
⑤ 先扶正後祛邪

36. 다음 중 止血藥 분류가 다른 것은?

- ① 仙鶴草 ② 白及
③ 地榆 ④ 藕節
⑤ 棕櫚皮

37. 다음 중 옳바르지 못한 것은?

- ① 肝은 剛臟이며 好動, 喜條達하며 罷極之本이며 음식물의 소화흡수에도 관계된다.
- ② 心은 君主之官 神明出焉하여 五臟六腑之大主가 된다.
- ③ 脾의 門戶는 口이며 脾氣通於口하여 脾和卽口能知五味하고 脾는 體陽用陰한다.
- ④ 腎은 先天之本, 性命之根이며, 受五臟六腑之精而藏之
- ⑤ 胃는 主受納, 腐熟작용을 하며 喜濕惡燥한다.

38. 八脈交會穴의 연결로 잘못된 것은?

- ① 公孫 - 衝脈
- ② 後谿 - 陽蹻
- ③ 足臨泣 - 帶脈
- ④ 照海 - 陰蹻
- ⑤ 列缺 - 任脈

39. 標本同治에 해당하지 않는 것은?

- ① 虛人感冒
- ② 邪氣微盛하면서 正氣受傷한 경우
- ③ 表證未解한데 裏證이 나타난 경우
- ④ 標本이 모두 危重한 경우
- ⑤ 外感和 內傷을 겸한 경우

40. 佐助作用() 佐制作用() () 藥物反佐() 服用反佐()

- ① 調胃承氣湯, 三一承氣湯중 甘草가 大黃의 攻下作用을 緩化하는 경우
- ② 麻黃湯중 杏仁이 麻黃과 더불어 平喘作用을 하는 경우
- ③ 二陳湯중 生薑이 半夏의 毒을 없애 주는 역할을 하는 경우
- ④ 處方을 服用時 이 원리를 응용하여 藥性이 熱한 것은 차게 먹고 藥性이 寒한 것은 따뜻하게 마신다.
- ⑤ 四逆散加猪膽汁湯에서 苦寒한 猪膽汁이 附子 乾薑의 強한 熱性을 緩化시켜 服用時 거부 반응을 없애주는 경우