

01. 經絡의 氣血衰竭病機에 있어서 “氣가 끊어졌을때에는 두눈을 위로 치켜뜨며 눈동자를 움직이지 못하고 몸이 뒤로 젖혀지는 角弓反張에 手足이 오그라들어 驚風하며 面白하고 絶汗이 출현하여 죽게 된다” 에 해당되는 脈은?

- ① 少陰終者                      ② 太陰終者  
③ 厥陰終者                    ④ 太陽終者  
⑤ 少陽終者                    ⑥ 陽明終者

02. 經絡의 氣血衰竭病機에 있어서“氣가 끊어졌을때에는 귀가 안들리고 온몸의 관절이 이완되고 두 눈을 마치 놀란것같이 하는데 이것은 目系가 끊어지는 것이고 죽을때에 面色은 靑白하다 ”에 해당되는 脈은?

- ① 少陰終者
  - ② 太陰終者
  - ③ 厥陰終者
  - ④ 太陽終者
  - ⑤ 少陽終者
  - ⑥ 陽明終者

03. 經絡의 氣血衰竭病機에 있어서 “氣가 끊어졌을때에는 입과눈이 옆으로 당기면서 이그러지고 잘 놀라며 妄言하고 面黃하며 上下의 경맥이 盛해지고 不仁해지면 곧 사망한다”에 해당되는 脈은?

- |        |        |
|--------|--------|
| ① 少陰終者 | ② 太陰終者 |
| ③ 厥陰終者 | ④ 太陽終者 |
| ⑤ 少陽終者 | ⑥ 陽明終者 |

04. 經絡의 氣血衰竭病機에 있어서 “氣가 끊어졌을때에는 얼굴색이 검어지고 치아가 길어지며 찌꺼기 오물이 많이 끼고 복부가 脰閉해 지는데 만일 위 아래로 통하지 않으면 곧 사망하게 된다”에 해당되는 脈은?

- ① 少陰終者                                  ② 太陰終者  
③ 厥陰終者                                  ④ 太陽終者  
⑤ 少陽終者                                  ⑥ 陽明終者

① 少陰終者	② 太陰終者
③ 厥陰終者	④ 太陽終者
⑤ 少陽終者	⑥ 陽明終者

① 少陰終者	② 太陰終者
③ 厥陰終者	④ 太陽終者
⑤ 少陽終者	⑥ 陽明終者

① 經	② 絡
③ 臟	④ 腑
⑤ 血	⑥ 氣

① 醫和  
② 陳無擇  
③ 陶弘景  
④ 吳有性  
⑤ 滑壽

① 火熱의 邪                                  ② 衛陽  
③ 身中陽氣                                ④인체의 정상 陽氣  
⑤ 命門의 火

① 怒則氣上  
② 喜即氣緩  
③ 悲即氣消  
④ 恐即氣亂  
⑤ 思即氣結

11. 津液生成科程에서 사용되는 氣는 다음 중 무엇인가?

가. 衛氣

다. 眞氣

나. 營氣

라. 客氣

① 가, 나, 다

② 가, 다

③ 나, 라

④ 라

⑤ 가, 나, 다, 라

12. 다음에 해당하는 本草는 무엇인가?

가. 苦寒한 성질이며 脾, 胃, 大腸, 心包, 肝에 작용한다

나. 下焦에 直達하므로 腸胃의 積滯를 蕩滌한다

다. 逐瘀通經 작용이 있어 瘀血經閉나 跌打損傷에 사용한다

라. 表證未解者, 血虛氣弱, 脾胃虛寒, 無實熱積滯者, 胎前產後는 사용하지 않는다

① 大戟

② 大黃

③ 巴豆

④ 蘆薈

⑤ 芒硝

13. 다음에 해당하는 本草는 무엇인가?

가. 性味는 따뜻하고 苦甘하며, 脾胃에 작용한다

나. 妊娠 중의 足腫이나 胎動不安에 사용되는 安胎要藥이다

다. 中焦로 들어가 脾胃를 補한다

라. 陰虛內熱, 津液虧耗燥渴할 경우 사용하지 않는다

① 人蔘

② 黃芪

③ 黨蔘

④ 白朮

⑤ 山藥

14. 生脈散(人蔘, 麥門冬, 五味子)으로 유효한 효과가 있는 장기는?

① 肺

② 脾

③ 肝

④ 腎

⑤ 三焦

15. 肝火上炎의 병증과 거리가 먼 것은?

- ① 머리가 아프다                      ② 눈이 충혈된다.  
③ 대변이 무르다                    ④ 입안이 건조하다  
⑤ 귀에서 소리가 난다

16. 다음의 치법과 처방이 맞게 된 것은?

- ① 寒法 - 麻黃湯  
② 清法 - 附子湯  
③ 下法 - 補中益氣湯  
④ 和法 - 小柴胡湯  
⑤ 溫法 - 六味地黃湯

17. 새벽마다 설사하는 사람의 특징이 아닌 것을 고르시오?

- ① 하루 중 음이 극성할 때 일출 전에 발생
- ② 체온 유지를 위해 수분을 배출
- ③ 중년 이후 노년기에 흔함
- ④ 아침에 기상하면 곧 설사하고 급한 설사가 쏟아지는 듯 나오다가 그친다
- ⑤ 핏기부족, 음기가 허실한 사람에게서 많이 나타남

18. 韓醫學에서 말하는 腎의 현대적 개념과 거리가 먼 것은?

- ① 부신                                  ② 갑상선  
③ 췌장                                 ④ 방광  
⑤ 고환

19. 許浚 저작 중 편찬연도가 잘못된 것을 고르시오

- ① 諺解痘瘡集要                      ② 諺解救急方  
③ 諺解胎產集要                      ④ 東醫寶鑑  
⑤ 辟疫神方

20. 다음 중 소장에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 小腸者 受盛之官 變化出焉
- ② 길이는 三丈一尺이고, 무게는 二斤十四兩이며 좌측으로 三十二曲으로 疊積되어있다
- ③ 小腸의 募穴은 배꼽 밑 2寸에 위치한 關元穴이다
- ④ 小腸의 外候는 脣과 人中이다.
- ⑤ 小腸注液이라는 내용은 難經에 처음 나온다

21. 다음 중 미나리아재비과에 속한 약재로서 根莖을 사용하고 李時珍이 瘡家聖藥이라 할 정도로 清熱解毒하는 효능이 뛰어난 것은?

- ① 葛根                                      ② 甘菊  
③ 升麻                                      ④ 連翹  
⑤ 敗醬

22. 다음 설명에 해당하는 것은?

기가 음에 막혀서 가슴이 더부룩하고 경맥이 잘 돌지 못하여 혈이 물로 변해서 팔다리가 벌겋게 붓고 심해지면 자반증상이 생긴다.

- ① 氣分證    ② 衛分證  
③ 血分證    ④ 營分證  
⑤ 太陰證

23. <東垣十書>에 기재된 引經藥이 아닌 것은?

가. 手太陽 - 羌活, 藁本, 黃柏      나. 手少陰 - 獨活, 黃連, 細辛  
다. 足少陽 - 柴胡, 靑皮      라. 手厥陰 - 地骨皮, 靑皮

- ① 가, 나, 다                                  ② 가, 다  
③ 나, 라                                        ④ 라  
⑤ 가, 나, 다, 라

24. 물과 불을 사용해 藥物을 炮制하는 방식은?

- ① 煮法                                  ② 淬法  
③ 蒸法                                  ④ 水飛法  
⑤ 醱酵法

25. 환자가 스스로 느끼는 열감은 심하나, 다만 피부를 처음 만지면 열이 별로 없다가 조금 오랫동안 계속해서 만지고 있으면 손이 타는 감각을 느끼는 것은 다음 중 무엇인가?

- ① 陽明潮熱                                  ② 濕溫潮熱  
③ 陰虛潮熱                                ④ 日晡潮熱  
⑤ 骨蒸潮熱

26. 다음 어떤 脈에 대한 설명인지 脈 이름을 漢字로 쓰시오.

\*속이 비어있고 연약하면서 힘이 없으면서 맥의 왕래가 느리다. -----

\*맥체가 넓고 크며 힘이 있고 맥기가 올 때는 세차고 크나 맥기가 갈 때 약간 쇠약하다 -----

\*굳세고 바르고 곧아서 마치 거문고 줄을 누르는 것 같이 곧으며 강하게 응함 -----

\*부대하면서 가운데가 비어있는 느낌이 난다 -----

27. 五行 중에서 戰慄 에 속하는 것은?

① 火

② 土

③ 金

④ 水

⑤ 木

28. 濕症 대한 감별중 틀린 것은?

① 上焦에 濕을 받으면 頭脈頭重, 胸脇 답답한 증상이 생긴다.

② 下焦에 濕을 받으면 小便短赤증상이 나타난다.

③ 上焦에 濕을 받으면 發散시키는 치법이 적당하다.

④ 中焦에 濕을 받으면 脘腹脹滿, 飲食不化 증상이 나타난다.

⑤ 中焦에 濕을 받으면 利濕을 주로 치료법으로 한다.

29. 보기에 해당하는 醫家는?

(보기) <內經>은 각종의 구체적인 치료법을 두루 논술하고 있다. 예를 들어 일반적인 寒症 혹은 熱症에 대하여 寒者熱之、熱者寒之의 치법을 취하나 陰虛, 陽虛에 대해서는 制寒之而熱者是 取之陰 하고 制熱之而寒者是 取之陽 이란 방법이 있는데 內經이 이 뜻을 밝혀 壯水之主以制陽光, 益火之源以消陰翳 라는 것을 주장하였다.

① 張介賓

② 王冰

③ 薛立齋

④ 孫一奎

⑤ 趙獻可

30. 사랑니의 한의학적인 명칭을 漢字로 쓰시오

31. 病理的 陰陽의 相互關係에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 虛熱證 - 口渴, 發熱, 頭痛, 睡眠障礙를 보임
- ② 모든 질병은 陰陽의 불균형임
- ③ 陽氣過度 하면 陰病이 든다
- ④ 熱과 寒의 의미는 체온상승 및 하락과 일치하지 않는다.
- ⑤ 陰陽이 어느 한쪽으로 偏衰될 경우 다른 한쪽은 亢進되는 효과를 갖는다.

32. 五行에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 水火는 가장 輕淸하므로 造化의 시초가 된다
- ② 從革이란 사람의 의도에 따라 消爍, 鑄造되어 그릇이 되는 것을 의미한다
- ③ 五行은 모든 임상과정에서 공식화가 가능하다
- ④ 子復母仇는 勝復科程의 일종이다
- ⑤ 相乘과 相侮는 病理변화뿐만 아니라 治療方法을 설명한다

33. 病에 맞는 運氣순으로 배열하시오

歲木太過( ) 歲火太過( ) 歲土太過( ) 歲金太過( ) 歲水太過( )

- ① 民病 身熱 煩心躁悸 陰厥 上下中寒 譫妄 心痛
- ② 民病 腹痛 清厥 意不樂 體重 煩冤
- ③ 民病 殄泄 食減 體重 煩冤 腸鳴 腹支滿
- ④ 民病 兩脇下少腹痛 目赤痛 眦瘍 耳無所聞.
- ⑤ 民病 瘧 少氣 欬喘 血溢 血泄 注下 噎燥 耳聾 中熱 肩背熱

34. 호흡기 질환을 진찰함에 있어서 옳은 항목은?

가. 咳라 함은 無聲而有痰이고 嗽라 함은 無痰而有聲이다  
 나. 呼吸양상이 呼多吸少, 氣息促急한 것은 上氣症이다  
 다. 喀痰의 성상이 稀薄如液한 것은 熱痰이다  
 라. 갑자기 失音이 된 暴瘖은 實證으로 볼 수 있다

- ① 가, 나, 다                      ② 가, 다  
③ 나, 라                          ④ 라  
⑤ 가, 나, 다, 라

① 劉完素                                      ② 張從正  
③ 李杲                                        ④ 朱丹溪  
⑤ 倪貽季

- ① 相乘은 相剋이 太過하여 정상적인 제약의 정도를 超過하는 것(其氣有餘則乘其所勝)
- ② 相侮는 상극의 반대(상극의 逆順으로 克制 현상 출현)로서 反侮 또는 反克이다.
- ③ 相乘과 相侮는 非正常的인 狀況아래서의 相克현상인데 한의학에서는 이를 病理現象으로 해석한다
- ④ 土虛木乘은 혹은 土衰木賊은 不及으로 인한 相侮이다
- ⑤ 五行사이의 勝復은 子復母仇(讐)라고 일컬어진다

- ① 客主加臨의 氣化之逆順으로 풀면 올해의 三之氣는 客生主하는 順에 속한다
- ② 올해 한해 동안은 土氣가 流行한다
- ③ 運氣相臨의 盛衰로 보면 小逆이다
- ④ 올해는 水運不足의 해로 地支가 辰과 戌이나 亥나 子였으면 地支의 도움으로 平氣를 이룰 수 있었을 것이나 그렇지 않아 平氣가 아니다
- ⑤ 올해의 初期에는 陽明이 厥陰에 加臨하여 金克木함으로 右脇下의 寒證이 유행하고 氣化之逆順으로 풀면 “逆”이 된다.

- ① 先天稟賦의 부족이나 飲食失養, 勞倦內傷이나 久病으로 인한 陽氣損傷이 주원인이다
- ② 脾腎陽虛위주로 나타나며 命門火부족이 가장 중요한 요인이 된다
- ③ 증상은 寒象(虛寒)으로 畏寒肢冷, 面色㿔白, 舌淡脈遲 등이 나타난다
- ④ 陽虛로 수액대사가 감퇴되거나 장애를 당하여 水濕이 정체하는 病變이 발생할 수 있다
- ⑤ 火旺하여 咽乾疼痛, 牙齦腫痛, 顴紅升火, 咳血, 痰中帶血등이 나타난다

① 大腸 - 膽  
② 胃 - 膀胱  
③ 小腸 - 三焦  
④ 膀胱 - 三焦  
⑤ 胃 - 膽



40. 九鍼 중에서 鍼體는 원주형, 鍼頭는 예리한 삼각형으로 瀉血해서 癰腫, 熱病을 치료하는 것은?

- ① 圓針
- ② 鈹鍼
- ③ 鋒鍼
- ④ 長鍼
- ⑤ 員利鍼

동의 M 스쿨