

01. 한의학에서 “遊走性 關節疼痛”을 ()痺 라고한다.

- ① 風 ② 寒
③ 暑 ④ 濕
⑤ 燥 ⑥ 火

02. 七情중에서 氣가 造化를 이루고 뜻이 暢達하여 營衛가 원활하게 잘 통하게하는 것은?

- ① 怒 ② 喜
③ 思 ④ 優
⑤ 悲 ⑥ 恐
⑦ 驚
-
-

03. <靈樞 本神>에서는 心氣가 虛하면 ()하고 實하면 ()不休라 하였다.

- ① 怒 ② 喜
③ 悲 ④ 哭
⑤ 笑

04. 한의학에서는 생각과 念慮가 過度하면 ()()를 傷할 수 있다고 하였다.

- ① 肝 ② 心
③ 脾 ④ 肺
⑤ 腎

05. (㉠) (㉡)의 감정은 유사하지만 서로 다른 감정상태인데 (㉠)은 자신이 알지 못하는 상태에서 갑자기 생기는 것이고 (㉡)은 자신이 알고 있는 것으로 膽怯이라고도 한다.

- ① 思 ② 憂
③ 悲 ④ 恐
⑤ 驚

06.<證治准繩 雜病>에 따르면 쯔은 () () ()와 관계가 있다고 하였고
<雜病源流犀燭>에서는 () () ()라고 하였다.

- | | |
|-----|-----|
| ① 肝 | ② 膽 |
| ③ 心 | ④ 脾 |
| ⑤ 胃 | ⑥ 腎 |

07. <素問 刺逆從論>에서는 () ()가 허약해지면 사람으로 하여금 잘 두려워하게 한다고 하였다.

- | | |
|-----|-----|
| ① 精 | ② 血 |
| ③ 神 | ④ 氣 |
| ⑤ 津 | |

08. <三因極一病證方論>에 따른 “五勞”를 보면 “미리 일에 대하여 근심함이 지나치면 ()勞 가되
고” “志節에 지나치게 얹매이면 ()勞”가 된다.

- | | |
|-----|-----|
| ① 肝 | ② 心 |
| ③ 脾 | ④ 肺 |
| ⑤ 腎 | |

09. 痰飲과 瘀血에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 痰飲은 水液代謝의 障礙에 의해 형성되는 병리적인 산물로 보통 진한 것은 痰이고 묽은 것은 飲이다
- ② 痰飲의 형성은 肺脾腎 및 三焦의 氣化기능의 失調로 인한 水飲의 凝聚가 주된 원인이다
- ③ 神昏, 癲, 癇, 狂 등의 病證은 痰飲과 밀접한 관련이 있다
- ④ 瘀血의 원인 중 出血하게 하는 원인에는 血熱, 氣虛, 氣逆 그리고 각종 外傷이 있고 혈액의 運行을 不暢하게 하는 원인에는 血虛, 血滯, 血熱, 血寒이 있다
- ⑤ 瘀血病症의 특징은 疼痛, 腫塊, 出血을 들 수 있는데 疼痛은 痛處固定하고 拒按하며 晝間보다 夜間에 더 심해진다

10. 다음 중 틀린 것은?

- ① 肝苦急 急食甘以緩之(甘草) 欲散 急食辛以散之(川芎)
- ② 脾苦濕 急食苦以燥之(白朮) 欲緩 急食甘以緩之(炙甘草)
- ③ 肺苦氣逆 急食苦以泄之(訶子) 欲收 急食酸以收之(白芍藥)
- ④ 腎苦燥 急食酸以收之(五味子) 欲堅 急食苦以堅之(知母)

25. 病機十九條의 내용 중 다른 하나는?

- ① 諸暴强直皆屬於風
- ② 諸瘳項强皆屬於脾
- ③ 諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱
- ④ 諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱
- ⑤ 諸逆衝上皆屬於火

26. 陰損及陽의 대표적 병리상태는?

- ① 肝陽上亢
- ② 水腫
- ③ 脾失建運
- ④ 肺失肅降
- ⑤ 腎精虧虛

27. 頭痛 四肢痠痛 惡寒을 호소하는 환자가 병원에 왔다. 五味中 어떤 맛으로 치료하는가?

- ① 酸
- ② 苦
- ③ 甘
- ④ 辛
- ⑤ 鹹

28. 眞寒假熱 面赤如粧 일 때 치료 방법은?

- ① 寒者熱之
- ② 熱者寒之
- ③ 實則瀉之
- ④ 虛則補之
- ⑤ 熱因熱用

29. 五運三氣之紀 中 卑監에 해당되는 歲는?

- ① 甲寅年
- ② 己卯年
- ③ 壬寅年
- ④ 丙午年
- ⑤ 戊申年

30. 肺主通調水道의 기본 개념은?

- ① 肺는 水液運行의 通路이다.
- ② 肺는 脾가 輸布한 津液을 全身에 散布한다.
- ③ 肺는 水液輸布와 排泄疏通을 조절한다.
- ④ 肺爲水之上源
- ⑤ 이상 모두 아니다.

31. 皮部를 치료방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 巨刺繆刺 ② 敷貼
③ 溫灸 ④ 熱熨
⑤ 毛刺

32. 다음 중 이름이 잘못 된 것은?

- ① 舌-音聲之機 ② 會厭-音聲之戶
③ 口脣-音聲之扇 ④ 懸壅垂-音聲之關
⑤ 心-聲音之門 肺-聲音之主 腎-聲音之根

33. 疾病의 豫防과 治療, 養生, 抗老衰등의 方面에서 중요한 의의를 가지는 臟腑의 機能은?

- ① 腎藏精
② 脾胃氣血生化之源
③ 肺衛氣宣發
④ 肝藏血
⑤ 心主血

34. 人體內臟下垂를防止하는 작용과 가장 관계 깊은 것은?

- ① 脾主運化
② 脾主升清
③ 肝主筋
④ 肺主氣
⑤ 腎藏精

35. 다음 중 肝의 疏泄作用의 失調와 가장 관계가 먼 것은?

- ① 肝氣上逆
② 肝氣犯脾
③ 悲憂善慮
④ 月經不調
⑤ 肝陽上亢

36. 七情傷中 心神失養 心悸 健忘失眠 多夢 등을 나타낼 수 있는 것은?

- ① 怒 ② 喜
③ 思 ④ 憂
⑤ 恐 ⑥ 驚

37. 藥性이 약해지는 配伍로 된 것은?

- ① 黃連-生薑
② 石膏-知母
③ 細辛-滑石
④ 胡黃連-玄蔘
⑤ 蓮子肉-山藥

38. 奇經八脈에 대한 내용 중 잘못된 것은?

- ① 十二經과 拘制하지 않고 별도로 巡行한다.
- ② 正經의 陰陽에 연계되지 않으며 表裏配合이 없다
- ③ 五臟六腑에 직접적인 屬絡이 없다.
- ④ 十二經의 氣血이 넘치면 奇經八脈으로 가서 備蓄된다.
- ⑤ 十二經脈이 도달하지 않는 곳까지 분포하여 經絡穴의 治療範圍를 擴大시킨다.

39. 다음 중 別絡이 잘못된 것은?

- ① 手太陰-列缺
- ② 手陽明-支正 偏歷
- ③ 足太陽-飛揚
- ④ 足陽明-豐隆
- ⑤ 脾之大絡-大包

40. 經筋에 대해 옳은 것을 고르시오

- 가. 內行胸腹郭中 不入五臟六腑
- 나. 十二經脈의 流注와 竝行. 四末에서 起始
- 다. 四肢百骸를 연결. 關節運動 主管
- 라. 비교적 얇은 부위에 位置
- 마. 宗筋主束骨而利機關也

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 다
- ③ 가, 라
- ④ 라
- ⑤ 가, 나, 다, 라, 마