

01. <素問 陰陽應象大論>에 따르면 갑작스런 노여움은 ( )을 傷하게 한다 하였다.

- ① 陰                                  ② 陽  
③ 肝                                ④ 心  
⑤ 脾

02. <靈樞 本神>에 따르면 “두려움이 해소되지 않으면( )이 損傷이되고 ( )이 損傷되면 骨節部에 痠痛이 발생하여 다리가 軟弱 無力해지며 ( )이 때때로 흘러내린다”고 하였다.( )에 공통으로 들어갈 내용은?

- [illegible]

03. <三因極一病證方論>에 따르면 喜傷心하면 그 氣가( )하고 怒傷肝하면 그 氣가( )하며 憂傷肺하면 그 氣가( )하게 된다.

- ① 緩    ② 散  
③ 出    ④ 結  
⑤ 聚

04. 한의학에서 “취하고 배부름이 과도하여 風濕에 感受하거나 着氣惱하게되어 흉중에 막혀 胃氣가 行하지 않아 갑자기 厥逆昏迷하여 입으로 말할수 없고 四肢를 들수 없는증상”은?

- ① 食滯                                  ② 食中  
③ 食口                                  ④ 食言  
⑤ 食事

05. <素問 生氣通天論> 에는 “苦味の 음식을 많이 먹게되면 ( )氣가 濡養하지 못하여 ( )氣가 두터워진다”고 하였다.

- ① 肝                                  ② 心  
③ 脾                                  ④ 膽  
⑤ 胃

06. <素問 五臟生成論>에는 “( )味를 많이 먹으면 脈이 멍치며 變色이 된다고 하였으며 ( )味를 많이 먹으면 뼈가 아프고 머리카락이 빠진다” 고 하였다.

- |     |     |
|-----|-----|
| ① 酸 | ② 苦 |
| ③ 甘 | ④ 辛 |
| ⑤ 鹹 |     |

07. <素問 宣明五氣論>에보면 사물을 오래보면 傷( )하고 오래 누워있으면 傷( )하고 오래 앉아 있으면 傷( )한다 고 하였다.

- |     |     |
|-----|-----|
| ① 血 | ② 氣 |
| ③ 骨 | ④ 肉 |
| ⑤ 筋 |     |

08. 劉河間 <傷寒直格>의 8邪는 外有 風寒暑濕 內有 ( )( )( )이 있다.

- |     |     |
|-----|-----|
| ① 飮 | ② 食 |
| ③ 饑 | ④ 飽 |
| ⑤ 勞 | ⑥ 逸 |

09. 活血通絡하는 효능을 높이고 藥을 上行하게 하는 灸法은?

- |       |       |
|-------|-------|
| ① 鹽灸法 | ② 酒灸法 |
| ③ 薑灸法 | ④ 醋灸法 |
| ⑤ 蜜灸法 |       |

10. 望診에 있어서 五色主病의 연결이 틀린 것은?

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ① 青色 - 寒證, 痛症, 驚風  | ② 赤色 - 實熱이나 虛熱        |
| ③ 黃色 - 虛證, 濕       | ④ 白色 - 虛症, 寒證, 脫血, 탈氣 |
| ⑤ 黑色 - 熱證, 痛症, 瘀血證 |                       |

11. 五味의 作用이다. 잘못된 것은?

- |                           |
|---------------------------|
| ① 辛味-助熱,發散,利竅,潤燥.上昇,健胃    |
| ② 甘味-潤腸,發生,上行,補氣,解毒,止渴生津  |
| ③ 酸味-止嗽,治遺精,少便不禁,斂熱,止虛汗   |
| ④ 苦味-沈靜,清熱,降泄,補陰,消腫,解毒,養血 |
| ⑤ 鹹味-軟堅,凝結,沈下,利尿,解熱,治癰癤癰瘤 |

12. 溫中止嘔 化痰 止咳作用 하는 것은?

- ①醋灸法  
②鹽灸法  
③薑灸法  
④蜜灸法  
⑤油灸法

13. 六腑 原穴에 해당되지 않는 것은?

- ① 膽 - 丘墟  
② 小腸 - 腕骨  
③ 胃 - 衝陽  
④ 大腸 - 合谷  
⑤ 膀胱 - 陽池

14. 八會穴이 잘못된 것은?

- ① 臟會 - 章門  
② 腑會 - 中脘  
③ 脈會 - 太淵  
④ 骨會 - 陽陵泉  
⑤ 髓會 - 絕骨

15. 氣街에 대한 내용이다. 잘못된 것은?

- ① 頭 - 止之于腦  
② 胸 - 止之膺與腹募穴  
③ 腹 - 背俞與衝脈于臍左右  
④ 脛 - 止之于氣街與承山 踝上以下  
⑤ 잘못된 것 없음

16. 四海의 部位와 所通穴位이다. 잘못된 것은?

- ① 腦爲髓海-頭-蓋,風府
- ② 膻中爲氣海-胸-柱骨上下,人迎
- ③ 胃水穀海-中腹-氣衝,中脘
- ④ 衝脈爲血海-下腹-大杼,上下巨虛

17. “是動則病 腰痛不可以俛仰 丈夫癰疽 婦人少腹腫 甚則噎乾 面塵 脫色” 어느 經絡의 所生病인가?

- ① 足厥陰肝經  
② 足太陰脾經  
③ 手少陽三焦經  
④ 手少陰心經  
⑤ 足少陰腎經

18. 從耳後入耳中 出走耳前 過客主人前 交頰하는 經脈은?

- ① 手陽明大腸經  
② 手太陽小腸經  
③ 足少陽膽經  
④ 足太陽膀胱經  
⑤ 手少陽三焦經

19. 燃한 紙圍에 藥의 분말을 粘着하거나 혹은 藥의 粉末에 液汁을 加하여 주물러 細棒狀으로 하고 瘡口에 插入함으로써 癭管과 腐肉을 제거하였던 방법은?

- ① 錠劑                                  ② 條劑  
③ 線劑                                  ④ 藥露  
⑤ 膏藥

20. 舌診에 대해 잘못된 것은?

- ① 粗老舌 - 實證 熱症  
② 齒痕舌 - 虛證 水濕內停  
③ 裂紋舌 - 熱盛傷津 氣血兩虛  
④ 細嫩舌 - 虛寒證  
⑤ 瘦薄舌 - 陰虛內熱

21. 血少 精傷 氣滯 血瘀 등에서 나타나는 脈象은?

- ① 沈脈  
③ 虛脈  
⑤ 澁脈
- ② 遲脈  
④ 細脈

22. 虛脈의 類似脈은?

- ① 短脈    ② 細脈  
③ 緩脈    ④ 弱脈  
⑤ 散脈

23. 舌診上 胃氣가 있음을 나타내는 것은?

- ①潤과 燥                                  ② 苔의 厚薄  
③有根 無根                              ④剝落  
⑤膩與腐

24. “其不及則己所不勝侮而乘之”을五行의 관계로 나타내면?

- ① 五行相乘                      ② 五行相剋  
③ 五行相侮                    ④ 五行勝復  
⑤ 五行制化

25. 氣虛의 임상표현과 거리가 먼 것은?

- ① 精神萎頓  
② 倦怠乏力  
③ 虛煩不得眠  
④ 自汗  
⑤ 眩暈

26. 氣機鬱滯不暢과 거리가 먼 것은?

- ① 情志所傷  
② 痰濕阻滯  
③ 臟腑機能減退  
④ 宿食積滯  
⑤ 瘀血阻滯

27. 易傷陽氣 凝滯收引하는 邪氣는?

- [illegible]

28. 血液運行과 관련이 깊은 생리기능을 3개 고르시오

- ① 肝主疏泄    ② 肺朝百脈  
③ 宗氣作用                                        ④ 肺主治節  
⑤ 肝藏血

29. 三焦氣化失司와 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 氣化不利로 氣의 升降出入失調  
② 氣血生化失常
- ③ 血의運行失常  
④ 水液代謝失常
- ⑤ 水穀運行失常



36. 情志不遂로 精神抑鬱 急躁而怒 不思飲食 腹脹 便澇등의 증상과 가장 관계가 깊은 장부는?

- ① 肝脾                                  ② 心肝  
③ 肝胃                                 ④ 脾胃  
⑤ 心肾

- ① 四肢肌肉에 영양을 공급한다
- ② 脈管內로 營血이 순행하도록 한다
- ③ 氣血生化之本으로 전신을 영양한다
- ④ 營血을 藏納한다
- ⑤ 水穀精微를 運化하는 臟腑이다

- ① 王清任 - 醫林改錯  
② 唐宗海 - 血證論  
③ 李杲 - 脾胃論  
④ 薛立齋 - 薛氏醫案  
⑤ 趙獻可 - 醫貫

- ①脾의運化  
②脾氣升清  
③胃의降濁  
④肺主肅降  
⑤腎主水