

① 外關 臨泣 ② 內關 外關
③ 列缺 照海 ④ 復溜 申脈
⑤ 公孫 列缺

① 外關，臨泣
② 內關，外關
③ 列缺，照海
④ 復溜，申脈
⑤ 公孫，列缺

- ① 表裏配穴法
- ② 上下配穴法
- ③ 左右配穴法
- ④ 遠近配穴法
- ⑤ 前後配穴法

鼻와 臟腑와의 關係는 ()는(은) 氣를 관장하고 鼻에 開竅하기 때문에 질환이 발생하면 鼻가 원할치 못하여 진다. ()이 상승하여 腦로 들어가면 鼻淵을 형성하며, 또한 ()을(를) 損傷하게 되면 生發의 氣가 弱해지게 되어 上升하지 못하게 되므로 鼻塞하고 臭을 맡지 못하게 된다.

① 肝 - 聲音之門. 心 - 聲音之根
② 肝 - 聲音之門. 脾 - 聲音之主
③ 脾 - 聲音之門. 腎 - 聲音之根
④ 心 - 聲音之主, 腎 - 聲音之門
⑤ 心 - 聲音之主. 肺 - 聲音之門

① 문헌상 처음으로 등장한 外科醫는 俞跗이다

③ 外科術이 開刀方法에서 藥物治療로 전환되기 시작한 시대는 宋代부터이다.

⑤ 成宗부터 中宗때까지 腫瘡을 鍼과 藥으로서 數千名을 治愈시켰던 것으로 有名한 사람은 順蒙이다.

① 張子和

③ 李東垣

⑤ 張介賓

·腦髓가 충족되어 가득 차야만 "輕勁多力, 自過其度" 할 수 있다.

① 清靈之臟

③ 喜盈惡虛

⑤ 宜神忌鬱

가. 肝 나. 心 다. 脾 라. 肺

① 가나다

② 가다

③ 나라

④ 라

⑤ 가나다라

가. 諸風掉眩 皆屬於肝

다. 諸躁狂越 皆屬於火

① 가나다

② 가다

③ 나라

④ 라

⑤ 가나다라

25. 귀한 신분에 있던 사람이 갑자기 그 지위를 잃게 되면서 오는 정신적인 충격과 갈등이 원인이 된 질환은?

- | | |
|------|------|
| ① 脫營 | ② 失精 |
| ③ 邪崇 | ④ 如狂 |
| ⑤ 花癲 | |

동의M스쿨