

9. 다음 중 맞는 것으로 배합이 잘된 것은?

가 : 熱性 -- 附子 肉桂 乾薑

나 : 溫性 -- 人蔘 砂仁 木香

다 : 寒性 -- 黃連 草龍膽 石膏

라 : 涼性 -- 柴胡 梔子 牡丹皮

① 가나다

② 가다

③ 나라

④ 라

⑤ 가나다라

10. 다음 중 맞는 것은?

① 酸味는 收斂, 固澁, 發散한다.

② 苦味는 清熱, 降火, 燥濕한다.

③ 甘味는 滋補, 止咳, 解毒한다.

④ 辛味는 助熱, 軟堅, 沈降한다.

⑤ 鹹味는 軟堅, 散結, 燥濕한다.

11. 다음 十劑의 설명으로 맞는 것은?

① 補劑는 實을 去하는 것으로 人蔘 羊肉등이 이에 속한다,

② 重劑는 怯을 去하는 것으로 麻黃 葛根 등이 이에 속한다.

③ 宣劑는 枯를 去하는 것으로 紫石英 白石英 등이 이에 속한다.

④ 燥劑는 閉를 去하는 것으로 葶藶 大黃 등이 이에 속한다.

⑤ 澁劑는 脫을 去한느 것으로 龍骨 牡蠣 등이 이에 속한다.

16. 奇經八脈 중 陰維脈을 구성하는 경락이 아닌 것은?

- ① 腎經 ② 脾經
③ 肝經 ④ 肺經
⑤ 任脈

17.十六郄穴 중 蹻脈에 해당하는 것은?

- ① 陽交, 築賓 ② 金門, 水泉-신, 방광 극혈
- ③ 外丘, 中都-간담의 극혈 ④ 跗陽, 交信
- ⑤ 郄門, 會宗-심포, 삼초 극혈

18.胃經의 合, 原, 郄穴?

- ① 足三里，解谿，衝陽
② 衝陽，豐隆，梁丘
③ 足三里，梁丘，豐隆
④ 足三里，衝陽，梁丘
⑤ 衝陽，解谿，豐隆

19.九氣의 변화 중 옳지 않은 것은?

- ① 정신적 요인과 외기의 변화에 기인
② 흥한 감정은 氣和
③ 비한 감정은 上焦不通
④ 쾰한 감정은 氣亂
⑤怒한 감정은 氣上

20.癲癇은 다섯 종류가 있지만, 그 증세와 병명이 비슷하므로 이름은 다르나 실상은 (,)이 작용하는 것 뿐이다(의학입문). 괄호안에 맞는 말은?

가. 痰 나. 火 다. 驚 라. 虛

- ① 가나다 ② 가다
③ 나라 ④ 라
⑤ 가나다라

21. 薄滋味의 양생법을 지켰을 때 길러지는 것은?

- | | |
|------|------|
| ① 內氣 | ② 精氣 |
| ③ 臟氣 | ④ 血氣 |
| ⑤ 胃氣 | |

22. 질병시의 정신양생 방법으로 옳은 것은?

가. 낙관적 사고	나. 자아 조절 능력 증강
다. 적극적 투병자세	라. 情志자극

- | | |
|--------|------|
| ① 가나다 | ② 가다 |
| ③ 나라 | ④ 라 |
| ⑤ 가나다라 | |

23. 양생에서 질병 예방의 원칙에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 恬憺虛無	나. 法于陰陽	다. 和于術數	라. 精神內守
---------	---------	---------	---------

- | | |
|--------|------|
| ① 가나다 | ② 가다 |
| ③ 나라 | ④ 라 |
| ⑤ 가나다라 | |

24. 양생의 특징 및 방법에 대한 설명 옳은 것?

가. 形與神俱하여야 하므로 形과 神을 공동조절한다..
나. 정서, 음식물, 체력, 방사 등의 섭생에 있어서 정도를 알맞게 한다.
다. 개인의 특성과 단계별로 진행하는 양생법을 고려하고 자연에 순응한다.
라. 선후천의 요인을 강조하고, 외부환경 요인의 영향을 고려하지 않는다.

- | | |
|--------|------|
| ① 가나다 | ② 가다 |
| ③ 나라 | ④ 라 |
| ⑤ 가나다라 | |

25.八綱중에서 어디에 속하는 증상인가?

病中無汗 腹脹不減 痛而拒按 病新得 人稟厚 脈實有力<醫學心悟>

- | | |
|------|------|
| ① 虛證 | ② 實證 |
| ③ 表證 | ④ 裏證 |
| ⑤ 陰證 | |