

<div> <div>동의M스쿨</div> </div>		<div>과목명</div>	<div>특강문제풀이(14회)</div>		<div>한의학</div>	<div>감독관 확 인</div>
<div>시행 : 12월 31일(금)</div>		<div>수험 번호</div>	<div>성 명</div>	<div></div>	<div>인</div>	
<div>문항/ 시간</div>	<div></div>					

1. 괄호 안에 알맞은 단어는?

“善診者 察色按脈 先別 ()”

① 寒熱

② 先後

③ 陰陽

④ 虛實

⑤ 正邪

2. <素問 異法方宜論>에서 언급한 내용 중에서 ‘南方’과 관련된 내용은?

① 癰瘍 - 砭石

② 病生於內 - 毒藥

③ 藏寒生滿病 - 灸炳

④ 攣痺 - 微鍼

3. 五行 旺相論 에서 ‘ 長夏 의 心 에 해당 하는 것은 ?

①旺

②相

③死

④囚

⑤休

4. 다음 중 戴陽證과 가장 관련이 깊은 것끼리 짝 지어진 것?

① 兩顴紅潮 - 下利清穀

② 兩顴紅潮 - 五心煩熱

③ 五心煩熱 - 口舌乾燥

④ 面色蒼白 - 潮熱盜汗

⑤ 眞熱假寒 - 陽厥, 熱厥

5. 다음 음양 학설의 기본 내용 중 陰陽 互根互用과 관계가 먼 것은?

① 重陰必陽 重陽必陰

② 陰者藏精而起亟也 陽者衛外而爲固也

③ 陰在內陽之守也 陽在外陰之使也

④ 故陽强不能密陰氣乃絶陰平陽秘精神乃治

6. <素問 五運行大論>大氣舉之也. 燥以乾之, 暑以蒸之, 風以動之, 濕以潤之, 寒以堅之, 火以溫之와 연결되는 문장에서 말한 "()在上"하는 것은?

- ① 燥, 熱 ② 風, 寒 ③ 風, 熱 ④ 燥, 風 ⑤ 暑, 熱

7. 年干과 年支가 모두 陰性이면서 大運과 在泉의 氣가 같은 것은?

- ① 天符 ② 歲會 ③ 同歲會 ④ 同天符 ⑤ 太乙天符

8. “化水穀而行津液者”와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 清氣 ② 衛氣 ③ 經絡 ④ 宗氣 ⑤ 六腑

9. 臟象論중에서 肝藏血에 대한 다음 설명 중 틀린 것을 고르시오.

- ① 肝의 貯藏血量이 부족하게 되면 肝陽上亢, 肝火上炎, 肝風內動등의 병리변화를 일으킨다.
② 肝의 血量調節기능은 실제로 肝藏血과 肝主疏泄의 공동작용으로 완성된다.
③ 目を 滋養하지 못하면 兩目昏花, 乾澀, 夜盲을 일으킬 수 있다.
④ 肝은 體陽而用陰이라 하여 肝主藏血하여 用陰하고 肝主疏泄, 調暢氣機, 性喜條達하므로 體陽이 된다.

10. 脾에 대한 설명과 관계가 없는 것은?

- ① 肌肉과 四末을 主 ② 體陽用陰 ③ 喜燥惡濕 ④ 交通心腎

11. 十二官의 설명이다. 틀린 것은?

- ① 肺者 相傳之官 治節出焉 ② 小腸者 受盛之官 化物出焉
③ 膻中者 臣使之官 喜樂出焉 ④ 膀胱者 州都之官 水道出焉

12. 命門에 대한 문헌적 위치 중 틀린 것은?

- ① 靈樞 - 七節之傍 中有小心 ② 難經 - 左腎右命門
③ 虞搏 - 兩腎總命門說 ④ 趙獻可 - 命門居兩腎 各一寸五分間

13. 다음의 三焦에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 上焦는 主氣하고 中焦는 主運하며 下焦는 主泄한다.
- ② 三焦는 水穀之道路요 氣化之終始이다.
- ③ 三焦의 증상은 喘滿, 中滿, 腫滿이다.
- ④ 肺氣가 三焦氣化의 근본이다.

14. 奇恒之腑에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 五體이면서 奇恒之腑인 것은 骨과 脈뿐이다. 기능상 臟과 유사하다.
- ② 腦 髓 骨 脈 膽 女子胞의 臟器조직을 포괄한다.
- ③ 地氣之所生으로 皆藏於陰而象於地
- ④ 膽은 수곡을 받아들여 轉化하는 점이 六腑와 비슷하고 肝과 표리관계를 구성함으로 六腑에도 속하고 기향지부에도 속한다.

15. 다음 중 옳바르지 못한 것은?

- ① 肝은 剛臟이며 好動하고 喜條達하며 罷極之本이며 음식물의 소화흡수에도 관계된다.
- ② 心은 君主之官이고 神明出焉하며 心和則舌能知五味矣 한다.
- ③ 大腸은 傳道之官이며 化物出焉한다.
- ④ 腎은 先天之, 性命之根이며, 受五臟六腑之精而藏之한다.

16. 다음 腎의 병리에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 腎陰虛하여 肝陰을 滋養하지 못하면 肝陽上亢과 더 심하면 肝風內動을 초래할 수 있다
- ② 腎陰虛하면 心火上炎을 초래할 수 있다.
- ③ 腎陽虛하면 內傷寒濕 혹은 水氣氾濫 초래할 수 있다.
- ④ 腎陰不足이면 潮熱盜汗, 頭暈耳鳴, 男子遺精, 女子夢交, 腰膝冷痛 등의 증상이 나타날 수 있다.

17. 다음 중 心腎不交에 대한 치료법으로서 가장 부적절한 것은?

- ① 滋陰降火 ② 瀉南補北法 ③ 引火歸源 ④ 回陽救逆

18. 다음 중 腎陽이 부족하거나 脾陽이 부족하여 발생한 泌尿生殖器와 消化器의 병에 대한 침구치료로서 命門穴에 刺鍼하는 것과 가장 관련이 깊은 내용은?

- ① 培土生金法 ② 瀉南補北法 ③ 金水相生法 ④ 益火生土法

19. 督脈의 絡穴은?

- ① 鳩尾 ② 長強 ③ 列缺 ④ 光明 ⑤ 人中

20. <素問 調經論>의 病因에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 風雨熱暑에서 득한 것은 陽에서 생한 것이고 寒濕에서 득한 것은 陰에서 생한 것이다.
② 喜怒哀樂과 같은 七情은 陽에서 생한 것이다.
③ 三因論으로 內因(七情) 外因(六淫) 不內外因으로 나누어 설명하였다.
④ 飲食居處陰陽喜怒는 陰, 風雨寒暑는 陽에서 생한 것이다.
⑤ 飲食居處陰陽喜怒는 陽, 風雨寒暑는 陰에서 생한 것이다.

21. 다음은 經別, 別絡, 十二皮部에 관한 내용이다. 옳은 것은?

- 가. 陰經의 別絡은 表裏가 되는 陽經을 향해 달리고 陽經의 別絡은 表裏가 되는 陰經을 향해 달린다.
나. 經別의 분포 부위는 體內인데 반해 別絡의 분포 부위는 體表가 된다. 經筋은 四末에서 起始한다.
다. 別絡 중에는 肱骨 강내로 들어가서 내장과 서로 연계된 것이 있으며, 經別도 서로 表裏가 되는 臟腑와 연락한다. 반면 經筋은 內行하여 肱骨, 肱骨 중을 순행하지만 五臟六腑에는 入하지 않는다.
라. 經別에는 해당 穴位가 없고 병증이 나타나는 곳이 없지만, 別絡에서는 해당 絡穴이 있고 병증이 나타나는 곳이 있다.

- ① 가나다 ② 가다 ③ 나라 ④ 라 ⑤ 가나다라

22. 다음 중 옳은 것은?

- 가. 手少陰心經은 心臟에 屬하고 小腸에 絡하며 目系에 이어지며 그 別絡은 舌本에 이어진다.
나. 足厥陰肝經은 肝에 屬하고 膽에 絡하며 陰器를 돌아서 目系에 이어진다.
다. 足陽明胃經은 胃에 屬하고 脾에 絡하며 코를 끼고 口脣을 돌며 내려간다.
라. 手太陽小腸經 手少陽三焦經 足少陽膽經은 耳中으로 들어가고, 足太陽膀胱經의 經別은 肛門에 들어간다.

- ① 가나다 ② 가다 ③ 나라 ④ 라 ⑤ 가나다라

23. 寒者熱之 熱者寒之는 어디에 속하는가?

- ① 陰中求陽 ② 反治 ③ 因地制宜 ④ 陽中救陰 ⑤ 답 없음

24. 塞因塞用의 치료법은 다음 어떤 證狀에 적합하게 활용 될 수 있는가?

- ① 虛實挾雜證 ② 眞實假虛證 ③ 眞虛假實證
④ 表虛裏實證 ⑤ 이상 모두 아님

25. 소문 陰陽應象大論에서 “中滿者”에게 응용하는 治法으로 적당한 것은?

- ① 因而越之 ② 引而竭之 ③ 瀉之于內 ④ 按而收之 ⑤ 散而瀉之

26. 다음 중 틀린 것은?

- ① 甘味 - 滋補, 緩和, 止虛汗한다. ② 酸味 - 收斂, 固澁, 斂熱한다.
③ 辛味 - 發散, 潤燥한다. ④ 苦味 - 沈靜, 能燥, 能堅한다.
⑤ 鹹味 - 軟堅 沈下, 瀉下한다.

27. 八新藥인 것으로 조합된 것은?

- ① 蘇葉, 陳皮, 菊花 ② 薄荷葉, 款冬花, 麻黃
③ 赤小豆, 薄荷葉, 澤蘭 ④ 麻黃, 枳實, 赤小豆 ⑤ 吳茱萸, 桃花, 槐花

28. 임신 중 禁忌藥으로 맞는 것은?

- 가. 續斷 나. 牛膝 다. 黃芩 라. 麝香

- ①가나다 ②가다 ③나라 ④라 ⑤가나다라

29. 다음 설명에 맞는 九鍼을 쓰시오.

- ① 길이 3.5寸, 鍼頭는 黍粟狀과 같이 둥글면서 약간 뾰족하다. 絡을 按壓하고, 深入해서는 안된다 ---()
- ② 길이 1.6寸 말단 一分이 날카롭다. 皮膚를 淺刺하여 瀉血시켜, 頭身熱證 등을 치료한다. ---()

30. 다음 빈칸을 채워 넣으시오.

手太陰之別, 名曰(), 起于腕上分間, 並太陰之經直入掌中, 散入于魚際. 其病實則手銳掌

熱, 虛則欠故, 小便遺數, 取之去腕半寸, 別走陽明也. <靈樞 經脈>

동 의 M 스쿨