

<div> <div>동의M스쿨</div> </div>		<div>과목명</div>	<div>특강문제풀이(15회)</div>		<div>한의학</div>	<div>감독관 확인</div>
<div>시행 : 12월 31일(금)</div>		<div>수험 번호</div>	<div>성명</div>	<div></div>	<div>인</div>	
<div>문항/시간</div>	<div></div>					

1. 다음은 津液代謝 및 輸布 排泄의 장애에 의한 水液停留에 대한 설명이다. 옳은 것은?

- 가. 痰飲 - 狹義의 痰飲로 胃腸之間에 水液이 停留된 것
  - 나. 支飲 - 四肢에 水飲이 停留된 것
  - 다. 懸飲 - 脇肋作痛을 유발 하고 牽引作痛, 脇肋作痛 등의 증을 발생시킴
  - 라. 溢飲 - 胸隔에 水飲이 停留된 것
- ① 가나다      ② 가다      ③ 나라      ④ 라      ⑤ 가나다라

2. 三陰三陽의 분류 中 잘못된 것은?

- ① 太陽 - 三陽      ② 少陽 - 一陽
- ③ 少陰 - 一陰      ④ 太陰 - 三陰
- ⑤ 陽明 - 二陽

3. 甘草는 國老라고 불리기도 한다. 그렇다면 將軍 이라고 불리는 藥은 무엇인가?

- ① 芒硝      ② 人蔘      ③ 大黃      ④ 柴胡      ⑤ 虎骨

4. 다음은 麻黃에 관한 설명이다. 틀린 내용이 무엇인가?

- ① 麻黃은 폐에 작용하여 폐의 宣發작용을 강하게 해준다. 즉 發汗을 하게하고 通調水道를 도와서 利水작용을 돕는다.
- ② 마황을 生用하면 發汗力이 강하고, 계지와 같이 쓰면 潤肺시키는 효능이 강해진다.
- ③ 發散風寒藥이다.
- ④ 辛溫解表藥이다.
- ⑤ 麻黃味辛能出汗 身熱頭疼風寒散이 마황을 설명하는 약성가이다.

5. 다음 중 수치의 목적에 해당하는 것을 모두 찾으시오.

가. 藥物의 作用 부위를 변화 시키거나 넓힌다.

나. 藥性を 변화 시키거나 완화 시킨다.

다. 藥物을 깨끗이 하고 貯藏에 쉽게 한다.

라. 藥物의 감별을 쉽게 한다.

① 가나다      ② 가다      ③ 나라      ④ 라      ⑤ 가나다라

6. 다음 중 半表半裏의 증상에 해당하는 것을 모두 고르시오.

가. 口苦咽乾 目眩

나. 往來寒熱 胸脇苦滿

다. 默默不欲飲食 心煩喜嘔 脈弦

라. 大便難 小便不利

① 가나다      ② 가다      ③ 나라      ④ 라      ⑤ 가나다라

7. 다음은 상한의 傳變 방식에 대한 내용이다. 옳은 것을 모두 고르시오.

가. 直中이란 外邪가 三陽經을 거치지 않고 바로 陰經의 症候群을 보이는 경우이다.

나. 合病이란 2개 陽經이 동시에 나타난다.

다. 并病이란 - 經의 症候가 아직 풀리지 않았는데 다른 經의 症候가 나타날 경우로 先後의 구분이 있다.

라. 越經傳이란 病邪가 經을 뛰어 넘어 傳變되는 것을 말한다. 예를 들면 太陽經에서 陽明經을 거치지 않고 少陽經으로 傳變할 경우이다.

① 가나다      ② 가다      ③ 나라      ④ 라      ⑤ 가나다라

8. 六經病提綱에서 다음 중 틀린 것을 찾으시오.

가. 太陽之爲病 其脈浮 頭項強痛 而惡寒

나. 少陽之爲病 胸脇苦滿 心煩喜嘔 默默不欲飲食

다. 陽明之爲病 胃家實也

라. 太陰之爲病 腹滿而吐 食不下 自利益甚 時胸痛 若發之 必胸下結硬

① 가나다      ② 가다      ③ 나라      ④ 라      ⑤ 가나다라

9. 다음 중 足太陽膀胱經의 穴이 아닌 것은?

- ① 睛明 至陰 京骨 飛揚 金門 委中
- ② 膏肓 神堂 譙譙 京門 丘墟 中極
- ③ 五處 承光 通天 攢竹 附分 魄戶
- ④ 心俞 膈俞 肝俞 膽俞 會陽 上髎

10. 六淫에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 火(熱)은 쉽게 腫瘍을 발생시키는데 <소문 至眞要大論>에 “諸痛痒瘡 皆屬于心” 이라고한 것은 이와 관련된 것이다.
- ② 火는 熱이 極에 달한 것이고, 火는 熱極化火나 濕鬱化火하는 外感의 邪가 化生된 것뿐만 아니라 肝火나 心火와 같은 인체의 陽氣로부터 生하기도 한다.
- ③ 火(熱)와 暑는 계절로서 구분하고, 보통夏至에서 立秋사이에 생기는 熱病을 “暑”라 한다.
- ④ 濕의 성질은 重濁하여 濕邪가 經絡, 關節에 停滯되면 관절이 아프고 무거운 증상이 발생되는데 이를 “痛痺”라고 한다.

11. 七情內傷에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① “心氣虛則恐, 實則笑不休”하고 “血有餘則喜” 한다.
- ② “悲者心肝兩虛病也”
- ③ 血氣內却, 令人善恐
- ④ 暴怒傷陰, 暴喜傷陽

12. 다음 경락에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 手足陽明經의 交接부위는 鼻翼傍이다.
- ② 腹部에서의 경락의 순행은 대체로 腹部正中線으로부터 任脈-腎經-胃經-脾經의 차례이며 각 0.5寸, 2寸, 4寸의 거리를 두고 순행한다.
- ③ 十二經別은 十二經脈中の 同名經脈의 四肢肘膝以上部位에서 分出하여 進展散布되며 體腔內部로 進入하여 각 經이 屬絡되는 臟腑와의 連繫를 맺고 다시 體表로 淺出한다.
- ④ 宗氣는 經絡을 활동하는 基礎가 되고 元氣는 經絡이 氣血을 운행하게 하는 推進에너지가 된다.

① 經氣가 聚集하여 유통하는 頭·胸·腹·脛의 부위를 奇經이라 한다.

③ 陰經의 經別은 同名의 經脈으로 入하지 않고 그와 表리가 되는 陽經의 經別과 合流한다.

14. 痰飲과 瘀血에 대한 설명 중 맞는 것은?

① 痰飲은 水液代謝의 障礙에 의해 형성되는 병리적인 산물로 보통 진한 것은 痰이고 묽은 것은 飲이다.

② 瘀血病症의 특징은 疼痛, 腫塊, 出血을 들 수 있는데 疼痛은 痛處不定하고 喜按하고 晝間에 심해진다.

③ 神昏, 癲狂, 胸悶, 心悸 등의 心과 관계 있는 증상들은 痰과는 관계가 없고 心火上炎과 관련이 있다.

15. 다음 약물의 引經작용에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① 少陽經病에는 柴胡

② 白芷는 厥陰頭痛

③ 川芎은 頭痛의 필수 引經藥

④ 半夏<sub>ニ</sub> 太陰頭痛

① 相須 相使

② 相畏 相殺

③ 相反

④ 相惡

① 직접 內臟을 傷하게 한다.

② 臟腑氣機에 영향을 미친다.

③ 情志의 異常波動이 病情의 加重과 惡化를 일으킨다.

동의 M스쿨

18. 아래의 <素問 五臟生成論>의 五味之所傷에 관한 내용 중 빈칸을 알맞게 채우시오.

是故多食( ) 則脈凝泣而變色; 多食( ), 則皮槁而毛拔; 多食( ), 則筋急而爪枯;

多食( ) 則肉胝癢而脣揭; 多食( ) 則骨痛而髮落, 此五味之所傷也.

- ① 鹹-苦-辛-酸-甘                      ② 鹹-辛-酸-甘-苦  
③ 苦-辛-酸-甘-鹹                      ④ 酸-苦-甘-辛-鹹

19. 引經藥으로 옳은 것이 모두 조합된 것은?

- 가. 足少陰腎經 - 獨活 細辛  
나. 足陽明胃經 - 白芷 升麻  
다. 足厥陰肝經 - 柴胡 青皮  
라. 足太陽膀胱經 - 羌活 知母

- ① 가나다      ② 가다      ③ 나라      ④ 라      ⑤ 가나다라

20. 鏡面舌은 어떤 경우에 나타나는가?

- ① 脾氣虛      ② 心熱      ③ 膽熱      ④ 胃陰虛      ⑤ 瘀血

21. 세종대왕 時 만들어진 서적이 아닌 것은?

- 가. 鄉藥救急方, 濟衆立效方  
나. 醫方類聚, 藥採月令  
다. 濟衆新編, 廣濟秘笈  
라. 鄉藥集成方, 胎產要錄

- ① 가나다      ② 가다      ③ 나라      ④ 라      ⑤ 가나다라

22. 다음은 藥物의 異名에 관한 문제이다. 옳은 것은?

- 가. 甘草 - 國老, 大黃 - 將軍  
나. 淫羊藿 - 三枝九葉草  
다. 補骨脂 - 破故紙  
라. 莢朮 - 蓬朮

- ① 가나다      ② 가다      ③ 나라      ④ 라      ⑤ 가나다라

23. 다음 중 약물 命名방법이 다른 하나를 고르시오.

- ① 杜仲              ② 牽牛子              ③ 蛇床子              ④ 知母              ⑤ 使君子

24. 다음 중 諸陽之本이라고 할 수 있는 것은?

- ① 腎              ② 四肢              ③ 胸背              ④ 頭              ⑤ 腦

25. 다음은 瘀血에 관한 말이다. 틀린 것을 고르시오.

- ① 瘀血은 氣虛, 氣滯, 血寒, 血熱, 內外傷 또는 血液이 經脈을 이탈하여 형성된다.  
② 情志가 손상되어도 瘀血을 형성한다.  
③ 瘀血의 통증은 刺痛이면 固定不移하고 拒按하며 夜間에 통증이 더욱 심해진다.  
④ 瘀血의 發熱은 주로 야간에 많이 보이며, 물을 자주 마시려 한다.  
⑤ 瘀血이 생기면 面色黧黑, 肌膚甲錯, 脣甲清紫, 舌質紫暗이 생기고, 細澀, 沈弦이나 結代의 脈을 볼 수 있다.

26. 舌과 경락상 관계없는 장부는?

- ① 肝              ② 心              ③ 脾              ④ 肺              ⑤ 腎

27. 인체에 있어서 氣化作用은 무척 중요하다. <素問 陰陽應象大論>에서는 “( )化氣, ( )成形”이라고 하였다. 들어갈 말은?

- ① 神-精              ② 陽-陰              ③ 陽明 - 太陰              ④ 熱-寒              ⑤ 脾-腎

28. 다음 중 틀린 것을 고르시오 .

가. 少陽人은 팔, 돼지고기, 보리(생맥주)등 찬 음식이 좋고, 脾가 있는 부위인 腹部가 발달하였다.

나. 太陽人은 陽이 발달하여 활발하므로 동물성 단백질이나 칼로리가 높은 음식이 좋다.

(쇠고기, 우유, 밀가루, 호도) 또 肺의 臟局에 해당하는 목덜미(頤)와 머리(頭)가 발달하였다.

다. 太陰人은 꾸준하고 침착하며, 소화 기능이 좋아 개고기, 돼지고기, 닭고기 등을 먹는 것이 좋다. 또 땀이 많다.

라. 少陰人은 冷性체질로 消化機能이 떨어져 개고기, 닭고기 등, 장어 등이 맞지 않고, 腎의 臟局인 엉덩이가 발달하였다.

- ① 가나다              ② 가다              ③ 나라              ④ 라              ⑤ 가나다라

29. 四象醫學의 창시자와 그 저서를 쓰시오.

30. 三禁湯이란 ( )를 말하며, 그 治法은 ( )法이다.

동의 M 스쿨