

<div> <div>동의</div> <div>M</div> <div>스쿨</div> </div>	<div>과목명</div> <div>한의학 문제풀이</div>	<div>한의학</div>	<div>감독관 확 인</div>
---	------------------------------------	----------------	------------------------

2022. 11. 6 - 4회		수험 번호	성 명		인
문항 / 시간					

01. 濕熱 相火가 病因 중에서 대부분을 차지한다고 여겨 陽裕餘陰不足論과 相火論을 提唱하였으며 養陰方藥을 주로 사용한 醫家는 누구인가?

- | | |
|-------|-------|
| ① 華陀 | ② 王燾 |
| ③ 朱震亨 | ④ 張仲景 |
| ⑤ 錢乙 | ⑥ 趙獻可 |

02. 溫病學派의 淵源은 內經 () 傷寒雜病論이다.

- | | |
|---------|--------|
| ① 脈經 | ② 難經 |
| ③ 金匱 | ④ 鍼灸大成 |
| ⑤ 諸病源候論 | |

03. 다음 중 溫疫의 傳染經路는 무엇인가?

- | | |
|-----|-----|
| ① 口 | ② 鼻 |
| ③ 耳 | ④ 目 |
| ⑤ 舌 | |

04. 難經 八難에서는 사람의 根本을 무엇으로 보았는가?

- | | |
|-----|------|
| ① 精 | ② 血 |
| ③ 津 | ④ 液 |
| ⑤ 氣 | ⑥ 陰陽 |

05. 靈樞 本神 중 故生之來謂之精 兩精相搏謂之神에서 兩精은 어떤 精을 말하는가?

- | | |
|------|------|
| ① 天地 | ② 陰陽 |
| ③ 男女 | ④ 晝夜 |
| ⑤ 寒熱 | ⑥ 血氣 |

11. 發熱惡寒 汗出 小便不利 煩渴 水入則吐 脈浮 或 浮數과 관계 깊은 六經病은?

- ① 太陽中風證
② 太陽傷寒證
③ 蓄血證
④ 蓄水證
⑤ 少陽病
⑥ 厥陰病

12. 다음은 太陰人에 관한 설명이다. 잘못 설명하고 있는 것은 무엇인가?

- ① 太陰之藥 宜通外而不宜固中
- ② 貪而不仁 下齊湛湛 好內而惡出 不務於時
- ③ 肝大肺小 多陰正陽
- ④ 땀이 많이 나는 체질이므로 寒邪에 感하면 강한 發表藥은 禁한다. 肝系の 優勢를 抑制하고 肺系の 劣勢를 보강치료
- ⑤ 콩 수수 들깨 율무 감 밤 도라지 연근 잉어 두부 미역 등이 잘 맞는 음식이다.

13. 胃의 病理를 잘못 말한 것은?

- ① 胃寒-納呆食少 脘中冷痛
- ② 胃氣虛-納呆食少 飲食無味 脘部脹痛 噯氣呃逆
- ③ 胃熱-嘈雜 消穀善飢 不思飲食 大便秘結
- ④ 胃陰虛-舌質光紅無苔 乾嘔噯逆 鏡面舌 口糜
- ⑤ 肝氣犯胃-和降失職 噯氣炭酸 嘔吐 胃脘痛

14. 心肝血虛증상으로만 짝지은 것은?

- ① 心悸怔忡 健忘 肢體麻木 目昏
② 心悸怔忡 失眠 多夢 五心煩熱
③ 肢體麻木不仁 眩暈 目花 虛風內動
④ 面色不華 夢寐不寧 血凝滯不通
⑤ 健忘 多夢 小腹痛 屈伸不利

15. 氣街에 대한 내용이다. 잘못된 것은?

- ① 頭 - 止之于腦
② 胸 - 止之膺與腹募穴
③ 腹 - 背俞與衝脈于臍左右
④ 脛 - 止之于氣街與承山 踝上以下
⑤ 잘못된 것 없음

16. 다음은 四海의 部位와 所通穴位이다. 잘못된 것은?

- ① 腦爲髓海-頭-蓋, 風府
- ② 膻中爲氣海-胸-柱骨上下, 人迎
- ③ 胃水穀海-中腹-氣衝, 中脘
- ④ 衝脈爲血海-下腹-大杼, 上下巨虛
- ⑤ 잘못된 것 없음

17. 다음은 어느 經絡의 是動病/所生病이다. 이것이 어느 경의 是動病/所生病인지 고르고, 漢字로 쓰시오
《是動則病 腰痛不可以俛仰 丈夫癰疽 婦人少腹腫 甚則噎乾 面塵 脫色》

18. 다음은 어느 경맥의 유주의 일부이다. 『從耳後入耳中 出走耳前 過客主人前 交頰』하는 經脈은 무엇인가?

- ① 手陽明大腸經
- ② 手太陽小腸經
- ③ 足少陽膽經
- ④ 足太陽膀胱經
- ⑤ 手少陽三焦經

19. 撚한 紙圍에 藥의 분말을 粘着하거나 혹은 藥의 粉末에 液汁을 加하여 주물러 細棒狀으로 하고 瘡口에 插入함으로써 癰管과 腐肉을 제거하였던 방법은 무엇인가?

- ① 錠劑
- ② 條劑
- ③ 線劑
- ④ 藥露
- ⑤ 膏藥

20. 다음 중 舌診에 대해 잘못된 것은?

- ① 粗老舌 - 實證 熱症
- ② 齒痕舌 - 虛證 水濕內停
- ③ 裂紋舌 - 熱盛傷津 氣血兩虛
- ④ 細嫩舌 - 虛寒證
- ⑤ 瘦薄舌 - 陰虛內熱
- ⑥ 모두 옳다

21. 血少 精傷 氣滯 血瘀등에서 나타나는 脈象은?

- ① 沈脈
- ② 遲脈
- ③ 虛脈
- ④ 細脈
- ⑤ 短脈
- ⑥ 澀脈

22. 다음 중 虛脈의 類似脈은 무엇인가?

- | | |
|------|------|
| ① 短脈 | ② 細脈 |
| ③ 緩脈 | ④ 弱脈 |
| ⑤ 散脈 | ⑥ 澁脈 |

23. 다음 중 舌診上 胃氣가 있음을 나타내는 것은?

- | | |
|---------|---------|
| ① 潤과 燥 | ② 苔의 厚薄 |
| ③ 有根 無根 | ④ 剝落 |
| ⑤ 膩與腐 | ⑥ 眞臟脈 |

24. “其不及則己所不勝侮而乘之”을 五行의 關係로 나타내면 무엇인가?

- | | |
|--------|--------|
| ① 五行相乘 | ② 五行相剋 |
| ③ 五行相侮 | ④ 五行勝復 |
| ⑤ 五行制化 | |

25. 다음 중 氣虛의 臨床表現과 거리가 먼 것을 고르시오.

- | | |
|---------|--------|
| ① 精神萎頓 | ② 倦怠乏力 |
| ③ 虛煩不得眠 | ④ 眩暈 |
| ⑤ 自汗 | |

26. 다음 중 氣機鬱滯不暢과 거리가 먼 것은?

- | | |
|----------|--------|
| ① 情志所傷 | ② 痰濕阻滯 |
| ③ 臟腑機能減退 | ④ 宿食積滯 |
| ⑤ 瘀血阻滯 | ⑥ 답 없음 |

27. 易傷陽氣 凝滯收引하는 邪氣는?

- | | |
|-----|-----|
| ① 風 | ② 寒 |
| ③ 暑 | ④ 濕 |
| ⑤ 火 | ⑥ 熱 |

① 肝主疏泄
② 肺朝百脉
③ 宗气作用
④ 肺主治节
⑤ 肝藏血

元代的 의학자이다. 字는 謙甫이다. 眞定 사람으로 金代의 이름 난 의학자인 李杲의 제자이며 의학에 조예가 매우 깊었다. 그는 이고의 학설을 이어받고 여러 의학자들의 의견을 모아 적어 놓았으며, 이것들을 자기가 경험한 효과 있는 처방에 서로 연관시키고 또 덧붙여 효력이 있는 방법들을 죽 벌이어 적어서 《衛生寶鑑》이란 책을 지었다. 또한 《內經類編》등의 책도 지었다.

效能：開鬱醒脾，收濕拔毒(外用)，行氣止痛

4회 한의학 문제풀이 정답

문항	정답
1	3
2	2
3	12
4	5
5	3
6	5
7	6
8	2
9	2
10	5
11	4
12	4
13	3
14	1
15	2
16	3
17	所生病 / 足厥陰肝經
18	5
19	2
20	5
21	6
22	1
23	3
24	1
25	3
26	3
27	2
28	123
29	나천익 [羅天益]
30	감송향 [甘松香]