

<div> <div>동의</div> <div>M</div> <div>스쿨</div> </div>	<div>과목명</div> <div>한의학 문제풀이</div>	<div>한의학</div>	<div>감독관 확 인</div>
---	------------------------------------	----------------	------------------------

2022. 11. 6 - 5회		수험 번호	성 명		인
문항 / 시간					

01. 韓醫學에서 “遊走性 關節疼痛”을 ()痺 라고 定義한다.

- ① 風

② 寒
- ③ 暑

④ 濕
- ⑤ 燥

⑥ 火
- ⑦ 狐

⑧ 陽

02. 七情 중에서 氣가 造化를 이루고 뜻이 暢達하여 營衛가 원활하게 잘 통하게 하는 것은?

- ① 怒

② 喜
- ③ 思

④ 憂
- ⑤ 悲

⑥ 恐
- ⑦ 驚

03. <靈樞 本神>에서는 心氣가 虛하면 ()하고 實하면 ()不休라 하였다.

- ① 怒

② 喜
- ③ 悲

④ 哭
- ⑤ 笑

⑥ 泣

04. 韓醫學에서는 “생각과 念慮가 過度하면 ()()를 傷할 수 있다”고 하였다.

- ① 肝

② 心
- ③ 脾

④ 肺
- ⑤ 腎

⑥ 神

05. (㉠)(㉡)의 감정은 유사하지만 서로 다른 감정상태인데 (㉠)은 자신이 알지 못하는 상태에서 갑자기 생기는 것이고, (㉡)은 자신이 알고 있는 것으로 膽怯이라고도 한다.

- ① 思

② 憂
- ③ 悲

④ 恐
- ⑤ 驚

⑥ 劫

06. 다음 빈 칸에 들어갈 단어를 순서대로 쓰시오

恐은 <證治准繩 雜病>에 따르면 () () ()와 관계가 있다고 하였고,
<雜病源流犀燭>에서는 () () ()라고 하였다.

- | | |
|-----|-----|
| ① 肝 | ② 膽 |
| ③ 心 | ④ 脾 |
| ⑤ 胃 | ⑥ 腎 |

07. <素問 刺逆從論>에서는 () ()가 虛弱해지면 사람으로 하여금 잘 두려워하게 한다고 하였다.

- | | |
|-----|-----|
| ① 精 | ② 血 |
| ③ 神 | ④ 氣 |
| ⑤ 津 | ⑥ 膽 |

08. <三因極一病證方論>에 따른 “五勞”를 보면 “미리 일에 대하여 근심함이 지나치면 ()勞 가 되고” “志節에 지나치게 얽매이면 ()勞”가 된다.

- | | |
|-----|-----|
| ① 肝 | ② 心 |
| ③ 脾 | ④ 肺 |
| ⑤ 腎 | |

09. 痰飲과 瘀血에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 痰飲은 水液代謝의 障礙에 의해 형성되는 병리적인 산물로 보통 진한 것은 痰이고 묽은 것은 飲이다
- ② 痰飲의 형성은 肺脾腎 및 三焦의 氣化기능의 失調로 인한 水飲의 凝聚가 주된 원인이다
- ③ 神昏, 癲, 癇, 狂 등의 病證은 痰飲과 밀접한 관련이 있다
- ④ 瘀血의 원인 중 出血하게 하는 원인에는 血熱, 氣虛, 氣逆 그리고 각종 外傷이 있고 혈액의 運行을 不暢하게 하는 원인에는 血虛, 血滯, 血熱, 血寒이 있다
- ⑤ 瘀血病症의 특징은 疼痛, 腫塊, 出血을 들 수 있는데 疼痛은 痛處固定하고 拒按하며 晝間보다 夜間에 더 심해진다
- ⑥ 모두 맞다

10. 다음은 內經의 일부이다. 다음 중 잘못 서술한 것은?

- ① 肝苦急 急食甘以緩之(甘草) 欲散 急食辛以散之(川芎)
- ② 脾苦濕 急食苦以燥之(白朮) 欲緩 急食甘以緩之(炙甘草)
- ③ 肺苦氣逆 急食苦以泄之(訶子) 欲收 急食酸以收之(白芍藥)
- ④ 腎苦燥 急食酸以收之(五味子) 欲堅 急食苦以堅之(知母)
- ⑤ 모두 옳다

⑤ 中氣證이란 충격에서 오는 一過性的 의식상실과 경련을 뜻하며 心因性으로 오는 히스테리와 유사하다

18. 다음 중 悲와 가장 관련 깊은 臟腑는?

- | | |
|---------|---------|
| ① 心 脾 肺 | ② 肝 肺 心 |
| ③ 肝 心 腎 | ④ 心 脾 腎 |
| ⑤ 脾 肺 腎 | |

19. 다음 중 臟腑之氣와 經絡之氣의 物質的 基礎가 되는 것은?

- | | |
|--------|--------|
| ① 元氣 | ② 宗氣 |
| ③ 先天之精 | ④ 後天之精 |
| ⑤ 腎精 | ⑥ 神氣 |

20. 精氣神中 精의 生成過程과 關聯 있는 것은?

- 가. 飲食物의 攝取로 生한다.
나. 胃의 腐熟作用
다. 脾의 運化作用
라. 肺의 主氣作用

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | ⑥ 답 없음 |

21. 다음 중 옳은 것은?

- 가. 腎은 眞氣의 太過不及을 조절한다.
나. 後天之精인 陰精의 輸布에는 三焦의 역할이 개입한다.
다. 生殖之精은 命門火氣를 지닌다.
라. 胚胎時의 精을 後天之精이라 한다.

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | ⑥ 답 없음 |

22. <靈樞*本神編>의 神의 내용으로 연결이 바르지 않은 것은?

가.魄-精氣之輔弼	나.意-心有所存
다.慮-因思而存變	라.志-意之所存

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | ⑥ 답 없음 |

23. 氣의 作用에 속하지 않는 것은?

- ① 推動作用-生長發育 臟腑經絡의 生理活動 血液循環 津液收布
- ② 溫煦作用-正常的 體溫維持 失調時 惡寒怯冷 氣鬱化熱
- ③ 固攝作用-血液固攝 汗尿調節 內藏固攝
- ④ 防禦作用-外邪方禦
- ⑤ 氣化作用-氣血津液間 相互化生精化爲氣

24. 氣能攝血과 관계깊은 五臟의 機能을 고르시오

가.肝藏血	나.心主血	다.肺主氣
라.脾統血	마.腎主納氣	

- | | |
|--------|--------|
| ① 가, 라 | ② 나, 마 |
| ③ 다, 라 | ④ 라, 마 |
| ⑤ 나, 라 | ⑥ 답 없음 |

25. 다음 중 滑精과 가장 關係 깊은 것은?

- | | |
|--------|--------|
| ① 津能載氣 | ② 氣能攝津 |
| ③ 氣能行進 | ④ 氣能生津 |
| ⑤ 氣隨津脫 | |

⑥ 모두 옳다.

⑥ 脾氣

⑤ 宗氣의 盛衰는 虛里를 통해 알 수 있다.

그는 자기의 오랫동안의 의료 실천 가운데에서 이러한 요인이 인체의 元氣를 쉽게 손상시킨다는 것을 알고 ‘內傷學說’을 제기하였으며, ‘안으로 脾胃가 손상되면 온갖 병이 이로부터 생긴다’고 생각하였다. 《내경(內經)》의 네 철에 관하여 모두 養胃氣를 근본으로 삼아야 한다는 이론을 근거로 하여 치료에서 비위를 調理하고 中氣를 끌어올릴 것을 강조하였으며, 補中益氣湯 등 새로운 방제를 스스로 만들었다.

30. 다음은 어떤 本草에 대한 설명이다. 이 本草의 이름을 漢字 또는 한글로 쓰시오.

異名: 甘藷(감고), 甘澤(감택), 苦澤(고택), 鬼丑(귀축), 陵藷(능고), 陵澤(능택), 白澤(백택), 主田(주전), 重澤(중택)

味: 고(苦) 감(甘)

歸經: 폐(肺) 신(腎) 대장(大腸)

主治: 胸水, 胸腹積水, 脇飲, 血瘀鼓脹, 血室水血俱結症, 咳嗽, 痛腫諸症, 瘡毒, 二便不通, 熱實結胸, 熱結便秘, 水腫脹滿, 毒蛇咬傷, 痰迷癲癇

藥用部位: 덩이뿌리

效能: 消腫散結(外用), 峻下瀉水, 滌痰逐飲, 破血攻水

동의M스쿨

5회 한의학 문제풀이 정답

문항	정답
1	1
2	3
3	35
4	23
5	5,4
6	1245/1356
7	24
8	45
9	4
10	4
11	5
12	2
13	1
14	1
15	3
16	5
17	1
18	2
19	1
20	5
21	1
22	1
23	3
24	5
25	2
26	3
27	6
28	3
29	이고 [李杲]
30	감수 [甘遂]