

<div> <div>동의</div> <div>M</div> <div>스쿨</div> </div>	<div>과목명</div> <div>한의학 문제풀이</div>	<div>한의학</div>	<div>감독관 확 인</div>
---	------------------------------------	----------------	------------------------

<div>2022년 11월 13일 - 9회</div>	<div>수험 번호</div>	<div>성 명</div>		<div>인</div>
<div>문항 / 시간</div>				

01. 經絡의 氣血衰竭病機에 있어서 “氣가 끊어졌을 때에는 두 눈을 위로 치켜뜨며 눈동자를 움직이지 못하고 몸이 뒤로 젖혀지는 角弓反張에 手足이 오그라들어 驚風하며 面白하고 絶汗이 출현하여 죽게 된다”에 해당되는 脈은?

- | | |
|--------|--------|
| ① 少陰終者 | ② 太陰終者 |
| ③ 厥陰終者 | ④ 太陽終者 |
| ⑤ 少陽終者 | ⑥ 陽明終者 |

02. 經絡의 氣血衰竭病機에 있어서 “氣가 끊어졌을 때에는 귀가 안들리고 온몸의 관절이 이완되고 두 눈을 마치 놀란것같이 하는데 이것은 目系가 끊어지는 것이고 죽을때에 面色은 靑白하다”에 해당되는 脈은?

- | | |
|--------|--------|
| ① 少陰終者 | ② 太陰終者 |
| ③ 厥陰終者 | ④ 太陽終者 |
| ⑤ 少陽終者 | ⑥ 陽明終者 |

03. 經絡의 氣血衰竭病機에 있어서 “氣가 끊어졌을 때에는 입과 눈이 옆으로 당기면서 이그러지고 잘 놀라며 妄言하고 面黃하며 上下의 경맥이 盛해지고 不仁해지면 곧 사망한다”에 해당되는 脈은?

- | | |
|--------|--------|
| ① 少陰終者 | ② 太陰終者 |
| ③ 厥陰終者 | ④ 太陽終者 |
| ⑤ 少陽終者 | ⑥ 陽明終者 |

04. 經絡의 氣血衰竭病機에 있어서 “氣가 끊어졌을 때에는 얼굴색이 검어지고 치아가 길어지며 찌꺼기 오물이 많이 끼고 복부가 脘閉해 지는데 만일 위 아래로 통하지 않으면 곧 사망하게 된다”에 해당되는 脈은?

- | | |
|--------|--------|
| ① 少陰終者 | ② 太陰終者 |
| ③ 厥陰終者 | ④ 太陽終者 |
| ⑤ 少陽終者 | ⑥ 陽明終者 |

05. 經絡의 氣血衰竭病機에 있어서 “氣가 끊어졌을 때에는 배가 脹滿해지면서 폐색되고 호흡할 수 없고 트림을 잘하고 구토하며 氣가 上逆하고 상역하면 面赤하고 상역하지 않으면 氣가 閉塞되어 상하로 不通하여 面黑하고 皮毛가 焦하여 곧 사망하게 된다”에 해당되는 脈은?

- | | |
|--------|--------|
| ① 少陰終者 | ② 太陰終者 |
| ③ 厥陰終者 | ④ 太陽終者 |
| ⑤ 少陽終者 | ⑥ 陽明終者 |

06. 經絡의 氣血衰竭病機에 있어서 “氣가 끊어졌을 때에는 胸中에 열이 나고 목이마르며 소변을 자주 보고 心이 부대끼게 되며 심하면 혀가 말려들고 睪丸이 위로 수축하고 죽게 된다.”에 해당되는 脈은?

- | | |
|--------|--------|
| ① 少陰終者 | ② 太陰終者 |
| ③ 厥陰終者 | ④ 太陽終者 |
| ⑤ 少陽終者 | ⑥ 陽明終者 |

07. 陳無擇의 三因學說에 의하면 七情은 人之常性이기 때문에 動하게되면 먼저 () (으)로부터 울결이 발생한다고 하였다. (답 2개)

- | | |
|-----|-----|
| ① 經 | ② 絡 |
| ③ 臟 | ④ 腑 |
| ⑤ 血 | ⑥ 氣 |

08. 다음 중 一病一氣說을 주장한 醫家는 누구인가?

- | | |
|-------|-------|
| ① 醫和 | ② 陳無擇 |
| ③ 陶弘景 | ④ 吳有性 |
| ⑤ 滑壽 | |

09. 다음 중 氣陷證이 發生하는 主要한 原因은 무엇인가?

- | | |
|------------|--------|
| ① 情志不遂 | ② 外感六淫 |
| ③ 氣虛證進一步發展 | ④ 久病體虛 |
| ⑤ 氣逆證進一步發展 | |

10. 七情에 의한 臟腑損傷 病機 중 잘못 서술한 것을 고르시오

- | | |
|--------|--------|
| ① 怒則氣上 | ② 喜即氣緩 |
| ③ 悲即氣消 | ④ 恐即氣亂 |
| ⑤ 思即氣結 | |

11. 津液生成科程에서 사용되는 氣는 다음 중 무엇인가?

가. 衛氣	다. 眞氣
나. 營氣	라. 客氣

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

12. 다음에 해당하는 本草는 무엇인가?

가. 苦寒한 성질이며 脾, 胃, 大腸, 心包, 肝에 작용한다
나. 下焦에 直達하므로 腸胃의 積滯를 蕩滌한다
다. 逐瘀通經 작용이 있어 瘀血經閉나 跌打損傷에 사용한다
라. 表證未解者, 血虛氣弱, 脾胃虛寒, 無實熱積滯者, 胎前產後는 사용하지 않는다

- | | |
|------|------|
| ① 大戟 | ② 大黃 |
| ③ 巴豆 | ④ 蘆薈 |
| ⑤ 芒硝 | |

13. 다음에 해당하는 本草는 무엇인가?

가. 性味는 따뜻하고 苦甘하며, 脾胃에 작용한다
나. 妊娠 중의 足腫이나 胎動不安에 사용되는 安胎要藥이다
다. 中焦로 들어가 脾胃를 補한다
라. 陰虛內熱, 津液虧耗燥渴할 경우 사용하지 않는다

- | | |
|------|------|
| ① 人蔘 | ② 黃芪 |
| ③ 黨蔘 | ④ 白朮 |
| ⑤ 山藥 | |

14. 生脈散으로 유효한 효과가 있는 장기는 무엇인가?

- [illegible]

15. 몸을 소우주에 비유한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 天有雨露 - 人有涕泣
② 天有雷電 - 人有寤寐
③ 天有四時 - 人有四肢
④ 天有冬夏 - 人有寒熱
⑤ 天有九州 - 人有九竅

16. 陰陽의 네 가지 속성 중 나머지 넷과 다른 것은?

- ① 陰陽離決 精氣乃絕
- ② 重寒則熱 重熱則寒
- ③ 動復則靜 陽極反陰
- ④ 重陽必陰 重陰必陽
- ⑤ 寒熱有真假 陰證似陽 陽證似陰

17. 咽喉의 한 쪽이나 兩側이 모두 붉게 부으면서 疼痛이 있거나 潰爛이 있는 것은 무엇인가?

- ① 乳蛾 ② 癰瘤
③ 落枕 ④ 丹毒
⑤ 隱疹

18. 人間の睡眠 상황과 가장 관계가 깊은 것은 무엇인가?

- ① 營氣
② 衛氣
③ 宗氣
④ 原氣
⑤ 真氣

19. 生脈散을 구성하는 방제를 漢字 또는 한글로 쓰시오.

20. 痰證에서 가장 일반적으로 발현되는 臨床 表現은 무엇인가?

- ①胸悶頭暈目眩
- ②舌苔白膩或滑
- ③咳喘咯痰
- ④神昏 或 癲狂
- ⑤心悸肢腫

21. 다음 중 氣虛證의 表現에 속하지 않는 것은 무엇인가?

- ①畏寒肢冷
- ②神疲乏力
- ③少氣懶言
- ④脈虛無力
- ⑤舌質淡嫩

22. 오연서씨(34세, 女)가 形體消瘦, 午後潮熱, 五心煩熱, 或骨蒸勞熱, 颧紅盜汗, 大便乾燥, 尿少色黃, 舌紅絳少苔 或 無苔, 脈細數한 증상을 시달려 한의원을 방문하였다. 한의사는 이 환자를 증후를 무엇이라고 감별하겠는가?

- ①陽虛證
- ②陽盛證
- ③陰虛證
- ④陰陽兩虛證
- ⑤亡陰證

23. 다음 說을 주장한 의가는 누구인가?

濕熱相火는 自王太僕으로 已成湮沒이오 至張李諸老始有發明이라. 인체의 몸은 陰不足 陽有餘 하다.

- | | |
|-------|-------|
| ① 李東垣 | ② 劉完素 |
| ③ 張元素 | ④ 虞搏 |
| ⑤ 朱震亨 | |

29. 다음은 어떤 의가에 대한 설명이다. 이 醫家는 누구인지 漢字 또는 한글로 쓰시오.

청나라 浙江 海寧 사람. 자는 孟英이고, 호는 夢隱 또는 潛齋, 半痴山人, 睡鄉散人, 隨息居隱士 등을 썼다. 대대로 醫術(醫術)을 업으로 삼았고, 항주(杭州)에서 살았다. 함풍(咸豐) 연간에 상해(上海)로 옮겨왔는데, 마침 역병이 유행하여 그가 치료한 많은 사람이 목숨을 건졌다. 일생 동안 온열(溫熱)과 霍亂(霍亂) 등 질병의 연구에 전력을 쏟았다. 저서에 『온열경위(溫熱經緯)』와 『곽란방(霍亂方)』, 『계명록(鷄鳴錄)』, 『설변(舌辨)』, 『잠재의화(潛齋醫話)』, 『왕씨의안(王氏醫案)』 등이 있다.

30. 다음은 어떤 本草에 대한 설명이다. 이 本草의 이름을 漢字 또는 한글로 쓰시오.

異名: 羊明(양명), 羊角(양각)

味: 고(苦) 감(甘) 함(鹹)

歸經: 간(肝) 대장(大腸)

主治: 眩暈, 青盲, 遠視, 夜盲, 羞明流淚, 目赤腫痛, 目生翳障或雲翳, 頭痛, 動脈硬化, 大便秘結, 近視, 高血壓, 高脂血症

藥用部位: 종자

效能: 降壓, 潤腸通便, 清肝明目

31. 月經後期の 원인으로 가장 올바르게 연결된 것은?

- ① 血寒, 血虛, 血熱
- ② 氣虛不攝, 血熱妄行
- ③ 脾氣虛衰, 衝任脈失調
- ④ 血寒, 血虛, 血瘀
- ⑤ 氣虛不攝, 血虛, 血熱

9회 한의학 문제풀이 정답

문항	정답
1	4
2	5
3	6
4	1
5	2
6	3
7	34
8	4
9	3
10	4
11	1
12	2
13	4
14	1
15	2 天有雷電，人有聲音
16	1
17	1
18	2
19	人蔘, 麥門冬, 五味子 (인삼, 맥문동, 오미자)
20	3
21	1
22	3
23	5
24	2
25	4
26	5
27	1
28	2
29	왕사웅 [王士雄]
30	결명자 [決明子]
31	4