

① 華陀 ② 鄒衍
③ 扁鵲 ④ 王冰
⑤ 王安石 ⑥ 管仲

內經의 天人合一思想에 따르면 땅에는 高山이 있고 사람에는 ()이 있으며,
 땅에는 깊은 계곡이 있으며 사람에는 ()이 있으며,
 땅에는 泉脈이 있고 사람에게에는 ()가 있다.

- ① 頭面 ② 肩膝
③ 肘膝 ④ 腋臑
⑤ 衛氣

① 陰陽 ② 水火
③ 晝夜 ④ 金木
⑤ 男女 ⑥ 天地

① 孫思邈 - <外臺秘要>
② 葛洪 - <名醫別錄>
③ 楊上善 - <內經訓解>
④ 董汲 - <小兒斑疹備急方>
⑤ 高陽生 - <紫虛脈訣>

① <濟衆立效方> ② <鄉藥救急方>
③ <太平聖惠方> ④ <和劑局防>
⑤ <普濟方>

11. 다음 중 醫家와 醫書를 틀리게 연결한 것은?

- ① 唐宗海 - <本草問答><血證論><中西匯通醫經精義>
- ② 龔廷賢 - <萬病回春><壽世保元><古今醫鑑>
- ③ 葉桂 - <溫熱論><臨證指南>
- ④ 程國彭 - <醫學心悟><外科十法>
- ⑤ 吳謙 - <醫宗金鑑><鍼灸大成>

12. 世宗 27년에 당시의 醫書와 處方을 모아 출간한 책으로, 原本은 현재 日本에 있는 책은?

- ① <鄉藥集成方> ② <醫方類聚>
③ <鄉藥採集月令> ④ <鄉藥惠民經驗方>
⑤ <濟衆新編>

13. 환자가 手足厥冷, 脈沈數有力, 口渴喜冷飲, 便乾尿赤, 舌紅苔黃할 경우, 다음 중 해당되는 것은 무엇인가? ()

- ① 外寒內熱 ② 真寒假熱
③ 真熱假寒 ④ 陰虛內熱
⑤ 上寒下熱

14. 事物의 陰陽屬性의 相對性 表現은 다음 중 무엇이 되는가?

- 가. 陰陽制約消長
나. 陰陽相互轉化
다. 陰陽相互依存
라. 陰陽屬性의 分割의 無限可分性

- [illegible]

15. 다음 醫家들 중에서 運氣學說을 비판한 사람은 누구인가?

- ① 馬蒔 ② 李塉
③ 陳無擇 ④ 熊宗立
⑤ 穆稭雄

16. 다음 중 괄호 안에 들어갈 내용이 다른 것을 고르시오

- ① 泌其津液注之於脈 化而爲()
- ② ()爲下流本體 從氣之上下也
- ③ 人臥()歸於肝
- ④ ()氣者 人之神 不可不謹養
- ⑤ 脾胃大腸小腸三焦膀胱者, 倉廩之本, ()之居也, 名曰器

17. “氣”의 失常에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 肝氣가 上逆하면 血隨氣逆하여 咯血吐血등이 나타나고 심하면 薄厥이 나타난다
- ② 胃氣가 和降이 失調되어 胃氣上逆이 발생하는 것은 대부분 虛證이다
- ③ 肺氣가 上逆하면 咳逆, 氣喘등이 발생한다
- ④ 奔豚氣는 肝腎의 氣나 水火의 氣가 충돌하게 되어 上逆된 病證이다
- ⑤ 氣逆은 氣의 上升力이 부족하거나 下降能力 太過한 경우에 발생한다

18. 다음 설명 중 옳게 설명한 것을 고르시오

- ① 補精의 방법을 사용하여 脫毛를 치료하는 주요 이론 근거는 精血互化이다
- ② 生長發育기능을 主宰하는 臟은 心이다
- ③ 齒는 筋之餘이다
- ④ 腎기능계에는 腰, 耳, 齒, 唾, 毛등이 배속된다
- ⑤ 心者 君主之官 喜樂出焉

19. 韓醫學의 發展에 대한 개괄 중 틀린 것은?

- ① 醫學 발전 초기에 古代 巫醫들로부터 영향을 받았다
- ② 扁鵲 張仲景 등은 巫醫와 醫師의 경계를 넘나들었다
- ③ 漢書藝文志에 韓醫學 발전이 기록되어있다
- ④ 五行學說은 정치적으로 폐단을 야기시켰다
- ⑤ 後漢 시기에 醫學 발전이 많이 이루어졌다

20. 『傷寒雜病論』의 조문 자체에 대한 의구심을 가지고 상한론이 이미 오래되어 訛傳되거나 빠진 것이 많다는 주장을 한 의가는 다음 중 누구인가?

- ① 張守辰
- ② 張志聰
- ③ 方有執
- ④ 陳念祖
- ⑤ 張錫駒

- ① 古朝鮮시대부터 中國과의 의학교류가 이루어졌다
- ② 醫方類聚, 鄉藥採取月令, 鄉藥集成方 등은 세종대왕의 업적이다
- ③ 朝鮮末에 東武 李濟馬의 창의적인 四象醫學이 만들어졌다
- ④ 日帝時代에도 韓醫學의 명맥이 이어오며 발전하였다
- ⑤ 모두 옳다

23. 八綱 중 虛實辨證은 질병의 어떤 사항을 변별하는가?

- ① 病位
 - ② 病因
 - ③ 病性
 - ④ 邪正盛衰
 - ⑤ 病程

① 頭暈目花
② 兩顴潮紅
③ 心悸失眠
④ 手足麻木
⑤ 面白少華

①脾不統血證
②脾氣虛證
③脾胃氣虛證
④脾虛氣陷證
⑤脾陽虛證
⑥답없음

26. 다음 중 心肝血虛證을 진단할 수 있는 것에 해당하는 것은 무엇인가?

- ① 手足震顫, 頭暈目眩
- ② 心悸健忘, 面白舌淡
- ③ 頭暈目眩, 月經停閉
- ④ 視物模糊, 爪甲不榮
- ⑤ 失眠多夢, 肢麻脈細

27. 다음 중 心病의 常見하는 症狀으로 包括되지 않는 것은 무엇인가?

- ① 心悸怔忡
- ② 心煩失眠
- ③ 神昏神亂
- ④ 咽乾喉痛
- ⑤ 胸悶心痛

28. 다음은 어떤 의가에 대한 설명이다. 이 醫家는 누구인지 漢字로 쓰시오.

元代의 이름 난 의학자이다. 字는 彦修 또는 丹溪이다. 婺州 義烏사람이다. 어릴 적부터 四書五經과 程朱理學을 배우다 30세 후에야 비로소 의학을 배우기 시작하였다. 그는 강소(江蘇) · 절강(浙江) · 안휘성(安徽省) 각지를 두루 돌아다니면서 이름 난 의사들을 찾아보았으며, 나중에 羅知悌에게 의학을 배웠는데 《내경(內經)》등 옛 의학책을 모조리 파고들었다. 학술에 있어서 劉完素 · 李杲 등의 영향을 크게 받았으며, 또 유완소의 火熱 학설에 대하여 한 걸음 더 발전시키고 ‘양(陽)은 늘 남아돌고 음(陰)은 노상 모자란다’는 이론을 내세웠다.

《내경(內經)》을 근거로 하여 ‘상화(相火)’의 변하지 아니하는 것과 변하는 것을 논증하였고 인체는 ‘상화(相火)’에 의지하여 오장(五臟)을 온양(溫養)하고 기능 활동을 촉진한다고 생각하였다. 그러나 ‘상화(相火)’는 쉽게 망동(妄動)하므로 한 번 상화가 망동하면 곧바로 경혈(經血)이 손상되어 병리 변화가 생긴다. 양생(養生) 방면에서, 식욕(食慾)과 색욕(色慾)을 절제하여 음분(陰分)을 보양(保養)할 것을 주장하였다. 임상 치료에 있어서 자음강화(滋陰降火)를 주장하고 자음강화약(滋陰降火藥)을 잘 썼으므로 뒷세상에 그의 학술 갈래를 양음파(養陰派)[또는 자음파(滋陰派)]라고 불렀다. 그가 만들어 쓴 월국환(越鞠丸) · 대보음환(大補陰丸) · 경옥고(瓊玉膏) 등은 오늘날까지도 여전히 흔히 쓰이는 방제이다.

29. 다음은 어떤 의가에 대한 설명이다. 이 醫家는 누구인지 漢字로 쓰시오.

淸代의 이름 난 의사이다. 字는 天士이고 號는 香岩이다. 강소성(江蘇省) 오현(吳縣) 사람이다. 대대로 의원 노릇을 하던 집안 출신으로 그의 아버지도 그 곳에서 의사로 이름을 날렸다. 섭계는 어릴 적부터 가학(家學)을 이어받고 또 시문(詩文)과 사부(詞賦) · 경사자집(經史子集)을 환히 꿰뚫었다. 특히 의술(醫術)을 깊이 파고들었으며 의학에 관한 책을 많이 읽었다. 그리고 잇따라 스승 10여 명을 모시고 배웠으며, 임상 경험이 풍부하여 나이 서른 살 때는 그의 의사로서의 이름이 아버지의 이름과 함께 장강(長江) 이북과 이남에 널리 알려졌다. 섭계는 시역(時疫)과 사두(痧痘) 치료에 뛰어났으며 衛氣營血辨證綱領을 제기하였다.

30. 다음은 어떤 本草에 대한 설명이다. 이 本草의 이름을 漢字 또는 한글로 쓰시오.

異名: 狗耳草(구이초), 盆甌草(분증초), 草金鈴(초금령), 黑丑(흑축)

味: 苦(苦) 신(辛)

歸經: 폐(肺) 신(腎) 소장(小腸) 대장(大腸)

主治: 咳逆喘滿, 蟲積腹痛, 二便不利, 水腫, 水飲停蓄, 腹水, 大便秘結, 多腸道蟲積, 肝硬化腹水, 脚氣

藥用部位: 종자

效能: 祛痰逐飲, 瀉水消腫, 瀉下通便, 殺蟲攻積

31. 다음 중 太陽傷寒證(表實)의 증상으로 맞는 것을 모두 고르시오

- ① 發熱惡風寒 ② 自汗出 ③ 身疼腰痛 ④ 脈浮緩
- ⑤ 無汗而喘 ⑥ 往來寒熱 ⑦ 心煩喜嘔 ⑧ 脈浮緊
- ⑨ 腹滿而吐 ⑩ 饑而不欲食

8회 한의학 문제풀이 정답

문항	정답
1	134
2	5
3	2
4	13
5	2
6	2
7	245
8	24
9	4
10	3
11	5
12	2
13	3
14	4
15	5
16	5
17	5
18	1
19	2
20	3
21	5
22	典醫監 惠民署 內醫院
23	4
24	2
25	2
26	5
27	4
28	주진형 [朱震亨]
29	섭계 [葉桂]
30	견우자 [牽牛子]
31	1,3,5,8