

① 對立 ② 分化
③ 統一 ④ 消長
⑤ 全一

① 金木 ② 水火
③ 陰陽 ④ 五行
⑤ 天地

① 陰陽
② 五行
③ 五運六氣
④ 四時陰陽
⑤ 天地陰陽

- ① 肢體麻木 등의 筋脈不利 ② 胸脇滿悶 등의 肝氣上逆
- ③ 胃脘脹滿 등의 肝胃不和 ④ 躁急易怒 抑鬱 등의 情志變化
- ⑤ 少腹脹痛 月經不調 등의 肝氣下逆

① 肝火上炎
② 肝氣鬱結
③ 肝氣犯胃
④ 肝氣犯脾
⑤ 肝陽上亢

① 目 - 骨 - 肌肉 ② 目 - 骨 - 脈
③ 耳 - 骨 - 肌肉 ④ 腦 - 腎 - 脾

12. “陰挺”과 가장 관련 깊은 것은?

- [illegible]

13. 다음 중 心火亢盛의 임상표현과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 易怒 ② 多夢
③ 口苦 ④ 脈數
⑤ 失眠

14. 다음 중 肝陽上亢의 병리표현에 속하지 않는 것은?

- ① 眩暈 耳鳴
② 面紅 升火
③ 情緒激動이 잘 생김
④ 兩目乾澀 視物不清
⑤ 腰膝酸軟

15. 精氣神血에서 神이 의미하는 바는 무엇인가?

- ① 自然界 物質運動變化의 表現 및 內在規律 ② 人體 內 일체의 生命活動을 主宰
③ 일체의 生物生命力的 外在的 表現 ④ 인간의 精神意識思惟活動
⑤ 모두 맞다

16. “陰者 藏精而起極也 陽者 衛外而爲固也”는 陰陽의 어떤 특징을 설명한 것인가?

- ① 制約 ② 交感
③ 消長 ④ 互根
⑤ 互用

17. 두 개의 사물 혹은 현상으로써 陰陽 속성을 구분할 때, 가장 중요한 원칙은 무엇인가?

- | | |
|-----------|-------------|
| ① 陰陽의 相關性 | ② 陰陽屬性의 規定性 |
| ③ 陰陽의 相對性 | ④ 陰陽의 加分性 |
| ⑤ 陰陽의 普遍性 | |

18. 오행학설 중 反克을 지칭하는 말은?

- ① 上乘 ② 相侮
③ 相克 ④ 所勝
⑤ 所不勝

19. 身體 내에서 元氣가 분포하는 곳은 어디인가?

- ① 血脈 ② 五臟六腑
③ 循環經脈 ④ 腎
⑤ 全身

20. 다음 중 脾不統血證에서 발현되는 병증으로 적당하지 않는 것은 무엇인가?

- ①面淡白或萎黃
- ②舌淡脈細無力
- ③牙齦腫痛出血
- ④皮膚出現紫斑
- ⑤神疲氣短乏力

21. 胃氣, 宗氣, 脈氣의 盛衰를 모두 반영하는 부위는?

- [illegible]

22. 四肢倦怠, 胸悶, 頭重如裹는 暑邪의 어떠한 특성 때문인가?

- ① 暑性炎熱
② 傷津
③ 耗氣
④ 挾濕
⑤ 氣機阻滯

23. 多食善飢의 病理機轉은 무엇인가?

- ① 胃失受飢
② 腐熟無力
③ 腐熟亢進
④ 胃不降濁
⑤ 脾陰虛

28. 통일신라시대 의학에 맞는 설명은?

- ① 知聰이 의학서적을 일본에 건네주었다.
- ② 德來가 難破藥師로 불리우며 활약하였다.
- ③ 의약행정을 총괄하는 대의감이 설치 운영되었다.
- ④ 內供奉醫師가 왕실진료를 담당하였다.
- ⑤ 醫女제도가 처음으로 실시되었다.

29. 다음은 어떤 醫家에 대한 설명이다. 이 醫家는 누구인지 漢字 또는 한글로 쓰시오.

明나라 나전(羅田) 사람. 자는 密齋다. 대대로 의술(醫術)을 전수했는데, 소아과로 명성을 떨쳤다. 전을 (錢乙)의 오장변증설(五臟辨證說)을 바탕으로 소아의 간(肝)은 항상 여유가 있지만 비(脾)는 항상 부족하다는 논리를 제창했다. 경풍(痙風)이나 두진(痘疹, 홍역)과 같은 소아의 여러 질병에 대해서도 풍부한 경험을 쌓았다. 약방문도 간편하고 실용적으로 조제했고, 지압과 같은 치료법도 채택했다. 소아들의 위생과 보호도 강조했다. 저서에 『유과발휘(幼科發揮)』와 『육영비결(育嬰秘訣)』, 『광사기요(廣嗣紀要)』, 『두진세의심법(痘疹世醫心法)』, 『양생사요(養生四要)』 등이 있다.

30. 다음은 어떤 本草에 대한 설명이다. 이 本草의 이름을 漢字 또는 한글로 쓰시오.

異名: 蛄瓜蒂(침과체), 瓜丁(과정), 苦丁香(고정향)

味: 고(苦)

歸經: 비(脾) 위(胃)

主治: 喉痺, 風癇, 喘息, 纏喉風, 癲癇, 胃脘脹痛, 誤食毒物, 噎腐, 身面四肢浮腫, 濕熱黃疸, 煩悶不食, 發狂

藥用部位: 열매의 꼭지

禁忌: 體虛者, 失血者, 心臟疾患者 및 上部에 實邪가 없는 者는 服用을 忌한다.

중독이 극렬하여 嘔吐가 不止하면 麝香 0.1~0.15g을 따뜻한 물에 타서 먹으면 풀린다.

본품을 많이 사용하면 泄瀉하며, 氣虛證과 妊娠婦도 사용해서는 안 된다.

服藥한 후에 沙糖 한 덩어리를 먹으면 弱力이 증강된다.

效能: 祛濕退黃, 涌吐痰食

16회 한의학 문제풀이 정답

문항	정답
1	4
2	1
3	3
4	3
5	123
6	13
7	3
8	3
9	1
10	4
11	1
12	2
13	1, 3 (복수정답)
14	4
15	5
16	5
17	2
18	2
19	5
20	3
21	1
22	4
23	3
24	5
25	5
26	1
27	2
28	4
29	만전 [萬全]
30	과체 [瓜蒂]