

06. 營氣 순행의 경로 중에서 12正經의 마지막 肝經을 지나 (①) -> (②)을 거쳐서 다시 肺經으로 돌아간다.

- ① 任脈
② 督脈
③ 帶脈
④ 衝脈
⑤ 伸脈

07.營氣의 주요 생리적 기능 2 가지는 무엇인가?

- ① 溫分肉 ② 充皮膚
③ 司開閤 ④ 血液化生
⑤ 全身營養

08. 水穀의 날랜 기운으로 그 氣가 사납고 빠르며 皮膚 分肉사이를 따라돌며 育膜을 데우고 胸腹에 흠어지는 것은?

- ① 營氣
② 衛氣
③ 元氣
④ 宗氣
⑤ 經氣

09. 다음 중 心氣虛證과 心陽虛證의 主要한 공통 증상은 무엇인가?

- ①面白神疲
③舌質淡白
⑤心悸氣短

10. 一藥의 독성 혹은 부작용을 他一藥이 경감하는 것은?

- ① 相須 ② 相使
③ 相畏 ④ 相殺
⑤ 相助

① 肉桂 ② 麥芽
③ 穀芽 ④ 蘿菔子
⑤ 鷄內金

*함수규산알루미늄 함유
*충혈되고 염증이 생긴 위점막 보호
*삼출되는 물질을 흡수해서 염증을 완화하고 止瀉시킨다.

① 赤石脂	② 烏梅
③ 石榴皮	④ 雄黃
⑤ 自然銅	

① 五行相乘 ② 五行相剋

③ 五行相生 ④ 五行相侮

⑤ 五行不生

- ① 津液의 存亡
- ② 胃氣의 有無
- ③ 神氣의 有無
- ④ 濕濁의 消長
- ⑤ 邪氣의 深淺

① 瀉下通便
② 行氣活血
③ 滋陰潤燥
④ 軟堅散結
⑤ 收斂固澀

16. 다음 중 甘味の 작용에 해당하지 않는 것은?

- | | |
|--------|--------|
| ① 補氣 | ② 和中 |
| ③ 緩急止痛 | ④ 調和藥性 |
| ⑤ 收斂固澁 | |

17. 脾에 대한 설명과 관계가 없는 것은?

- | | |
|-------------|--------|
| ① 肌肉과 四末을 主 | ② 體陽用陰 |
| ③ 喜燥惡濕 | ④ 交通心腎 |
| ⑤ 運化水濕 | |

18. 雲南의 道之藥材는 다음 중 무엇인가?

- | | |
|------|------|
| ① 阿膠 | ② 三七 |
| ③ 附子 | ④ 人蔘 |
| ⑤ 當歸 | |

19. 다음 중 灸法の 보료로 적당한 것은?

- | | |
|-------|------|
| ① 土 | ② 米 |
| ③ 蜜 | ④ 蛤粉 |
| ⑤ 滑石粉 | |

20. 다음 중 마땅히 後下해야하는 藥物은?

- | | |
|-------|-------|
| ① 川烏 | ② 牡蠣 |
| ③ 旋覆花 | ④ 白豆蔻 |
| ⑤ 代赭石 | |

21. 평소에 脾胃虛弱한 환자가 배즙을 마시고 갑자기 脘腹脹痛, 噯氣頻作한다면 다음 중 어느 약이 적절한가?

- | | |
|--------------|------------|
| ① 清熱燥濕藥과 理氣藥 | ② 補氣藥과 消食藥 |
| ③ 理氣藥과 瀉下藥 | ④ 理氣藥과 補氣藥 |
| ⑤ 補氣藥과 理氣藥 | |

① 제작이 간편하다
③ 복용과 휴대가 간편하다
⑤ 藥效가 오래 지속된다

② 藥材를 아낄 수 있다
④ 복용량이 많다

明代의 이름 난 의사이다. 자(字)는 宇泰이고 호(號)는 損庵이며, 念西居士라 자호(自號)하였다. 금단[金壇: 지금의 강소성(江蘇省) 금단(金壇)] 사람이다. 일찍이 한림원 검토(翰林院檢討) 등의 벼슬을 지냈는데 왜구(倭寇)를 막는 일에 대하여 상서(上書)를 올린 까닭에 벼슬이 낮아지자 나중에 병을 핑계 삼고 고향으로 돌아갔다. 벼슬을 그만둔 뒤에는 고향에서 의학을 연구하고 사람들의 병을 치료하여 주었는데 의술(醫術)로 이름을 날렸다.

30. 다음은 어떤 本草에 대한 설명이다. 이 本草의 이름을 漢字 또는 한글로 쓰시오.

味: 함(鹹)

主治：風熱頭痛，肺熱喘咳，中風偏癱，原發性高血壓，熱毒黃疸，水腫，小便不利，目赤腫痛，歷節風痛，高血壓，高熱狂躁，驚風抽搐，肝風內動

禁忌: 性이 寒하므로 脾胃虛寒者, 陽虛便溏者와 實熱이 없는 者는 服用을 忌한다.

效能：降壓，舒筋活絡，止咳平喘，清熱解毒，通利小便，平肝熄風

17회 한의학 문제풀이 정답

문항	정답
1	5
2	4
3	5
4	34
5	4
6	21
7	45
8	2
9	5
10	3
11	2
12	1
13	1, 3 水-->火 相乘
14	5
15	2
16	5
17	2
18	2
19	3
20	4
21	3
22	2
23	2
24	1
25	3
26	5
27	4
28	5
29	왕궁당 [王肯堂]
30	구인 [蚯蚓]