

<div> <div>동의M스쿨</div> </div>		<div>과목명</div> <div>한의학 문제풀이</div>
-------------------------------	--	------------------------------------

※아래는 12經脈의 是動病 所生病이다. 보기에서 고르시오.(01~08)

①肝 ②心 ③脾 ④肺 ⑤腎 ⑥膽 ⑦小腸 ⑧胃 ⑨大腸 ⑩膀胱 ⑪心包 ⑫三焦

01. 是動則病耳聾渾渾惛惛，噎腫，喉痺.

02. 是主()所生病者，口熱，舌乾，咽腫，上氣，噎乾及痛，煩心，心痛，黃疸.

03. 是主脈所生病者，煩心，心痛，掌中熱.

04. 是主氣所生病者，汗出，目銳眦痛，頰痛，耳後肩臑肘臂外皆痛.

05. 是()所生病者， 胸滿，嘔逆，飧泄，狐疝，遺溺，閉癰.

06. 是動則病口苦，善太息，心脅痛，不能轉側.

07. 是主骨所生病者，頭痛，額痛，目銳眦痛，缺盆中腫痛，腋下腫，馬刀俠癭.

08. 是動則病腰痛不可以俛仰，丈夫癰疽，婦人少腹腫.

09. 難經에 나오는 五邪의 구별상 實邪에 해당하는 것은?

- ① 肝에서 발병하여 心에 傳變되는 것 ② 脾에서 발병하여 心에 傳變되는 것
- ③ 肝에서 발병하여 脾로 傳變되는 것 ④ 肺에서 발병하여 心으로 傳變되는 것
- ⑤ 본래 心에서 발병된 병

10. 火邪의 성질이 아닌 것은?

- ① 易動血 ② 其性開泄
- ③ 易生風 ④ 其性炎上
- ⑤ 易傷津耗氣

11. 다음 중 中醫匯通에 속하는 醫家は 누구인가?

- ① 吳有性 ② 王清任
- ③ 張錫純 ④ 李中梓
- ⑤ 王孟英

12. 다음 중 陰陽學說의 기본개념을 포괄하지 않는 것은?

- ① 寒熱 ② 晝夜
- ③ 邪正 ④ 動靜
- ⑤ 上下

13. 다음 중 用寒遠寒의 치료법은 무엇인가?

- ① 陰盛慎用寒藥 ② 陽虛慎用寒藥
- ③ 冬季慎用寒藥 ④ 夏季慎用寒藥
- ⑤ 假寒慎用寒藥

14. 天癸를 생산하는 물질은 다음 중 무엇인가?

- ① 水穀精微 ② 腎精
- ③ 衝任氣血 ④ 命門之火
- ⑤ 精汁

15. 恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣()矣。

- ① 亂 ② 消
③ 不行 ④ 耗
⑤ 收

16. 塞因塞用の 치료법은 다음 어떤 證狀에 적합하게 활용될 수 있는가?

- ① 虛實挾雜證 ② 眞實假虛證
③ 眞虛假實證 ④ 表實裏虛證
⑤ 이상 모두 아님

17. 岐伯曰 歲木太過，風氣流行，()受邪。民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿 <氣交變大論篇 第六十九> 위 괄호에 가장 알맞은 것은?

- ① 肝木 ② 心火
③ 脾土 ④ 肺金
⑤ 腎水

18. 心臟이 五臟六腑之大主가 되는 것과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 心主神明 ② 心主血脈
③ 心行血 ④ 心主血
⑤ 心包代心受邪

19. 血의 정상적 운행의 필수조건이 아닌 것은?

- ① 心氣充布
② 血液充盈
③ 脈道通暢
④ 三焦通利
⑤ 肺肝脾기능의 정상

20. 氣와 血의 관계의 주요한 표현은?

- ① 先天後天 ② 생성과 분포
③ 생화와 운동 ④ 기능과 구조
⑤ 모두 아님

30. 다음은 어떤 本草에 대한 설명이다. 이 本草의 이름을 漢字 또는 한글로 쓰시오.

異名: 海昆布(해곤포), 綸布(륜포)

味: 고(苦) 함(鹹)

歸經: 간(肝) 폐(肺) 신(腎) 위(胃)

主治: 淋症, 癭瘤, 噎膈, 水腫, 瘰癧, 帶下, 辜丸腫大, 脚氣

藥用部位: 잎

禁忌: 脾胃가 虛寒하여 濕이 積滯되어 있는 者, 만성 위장염환자와 孕婦는 服用을 忌한다.

效能: 利水消腫, 消痰散結

동의M스쿨

15회 한의학 문제풀이 정답

문항	정답
1	12
2	5
3	11
4	12
5	1
6	6
7	6
8	1
9	2
10	2
11	3
12	3
13	3
14	2
15	3
16	3, 4 (복수정답)
17	3
18	1
19	4
20	3
21	4
22	1
23	1
24	3
25	5
26	3
27	4
28	1
29	조량인 [趙良仁]
30	곤포 [昆布]