

<div> <div>동의</div> <div>M</div> <div>스쿨</div> </div>	<div>과목명</div> <div>한의학 문제풀이</div>	<div>한의학</div>	<div>감독관 확인</div>
---	------------------------------------	----------------	-----------------------

2022. 11. 20 - 18회		수험 번호	성 명		인
문항 / 시간					

01. 동양에서는 陰陽학설과 五行학설은 고대의 ( )說과 밀접한 관련이 있다고 생각했다.

- ① 精

② 氣

③ 血

④ 陰

⑤ 陽

02. <格致餘論>에서 太極動而生陽 靜而生陰 이라고 하였으며 또한 老子에서는 道生一 一生二라 하였는에 따라서 陰陽學說은 ( )一元論에서 유래한다.

- ① 精

② 氣

③ 血

④ 陰

⑤ 陽

03. <類經圖翼>에서는 五行卽 陰陽之質 陰陽卽五行之氣 氣非質不立 質非氣不行 行也者 所以行( )之氣에 맞는 것을 고르시오.

- ① 天地

② 陰陽

③ 五行

④ 氣質

⑤ 立行

04. 다음 중 “仲景群方之冠”이라 불리우는 方劑는?

- ① 麻黃湯

② 桂枝湯

③ 健中湯

④ 承氣湯

⑤ 小柴胡湯

05. 麻黃湯 中 麻黃과 桂枝의 관계는?

- ① 相成

② 相使

③ 相須

④ 相制

⑤ 剛柔互濟

06. 다음 중 銀翹散이 처음으로 등장한 書籍은?

- ① <溫熱經緯>                      ② <和劑局方>  
③ <傷寒六書>                        ④ <溫疫論>  
⑤ <溫病條辨>

07. 心下痞, 但滿而不痛, 或嘔吐, 腸鳴下利, 舌苔黃膩, 脈弦數의 증상에 맞는 처방은?

- ① 大黃黃連瀉心湯  
② 半夏瀉心湯  
③ 甘草瀉心湯  
④ 生薑瀉心湯  
⑤ 附子瀉心湯

08. 몸이 虛해서 補藥을 服用한다면 언제 服用하는 것이 가장 좋은가?

- ① 食前に 복용한다                      ② 食後に 복용한다  
③ 아침에 복용한다                    ④ 자기 전에 복용한다  
⑤ 空腹에 복용한다

09. 환자가 頭暈目眩, 少氣懶言, 倦怠乏力, 腹瀉, 腹部墜脹, 脫肛, 舌淡苔白, 脈弱한 경우, 다음 중 해당하는 증후는 ?

- ① 氣虛證                                      ② 氣血兩虛證  
③ 氣逆證                                      ④ 氣陷證  
⑤ 氣滯證

10. 다음 중 藥物의 自然屬性에 따라 분류한 최초의 本草書籍은?

- ① <神農本草經>
- ② <本草經集註>
- ③ <本草綱目>
- ④ <新修本草>
- ⑤ <經史證類備急本草>

11. 다음 중 藥物의 升降浮沈에 영향을 주는 主要因素는?

- ① 藥物の狀態                      ② 藥物의 氣臭  
③ 藥物의 炮製                      ④ 藥物의 形狀  
⑤ 藥物의 滋味

12. 少陽經의 寒熱往來證을 치료할 시, 柴胡와 가장 많이 配伍되는 藥材는?

- ① 黃芩                                      ② 黃連  
③ 黃栢                                      ④ 梔子  
⑤ 金銀花

13. 石膏의 歸經을 고르시오

- ① 脾經, 胃經  
② 心經, 肝經  
③ 心經, 腎經  
④ 腎經, 膀胱經  
⑤ 肺經, 胃經

14. 久痺肝腎虧損, 筋骨不健, 腰膝軟弱 등에 사용되는 약물은?

- ① 獨活                      ② 秦艽  
③ 防己                    ④ 木瓜  
⑤ 五加皮

15. 다음 중 望神을 판별하는 가장 중요한 기준은?

- ① 神志                      ② 面色  
③ 形態                      ④ 兩目  
⑤ 言語

16. 巔頂頭痛은 어느 經脈에 속하는가?

- ① 太陽經                                  ② 陽明經  
③ 厥陰經                                ④ 少陰經  
⑤ 少陽經

17. 結, 代, 促脈의 공통점은 무엇인가?

- ① 脈來時一止  
② 止有定數  
③ 止無定數  
④ 脈來緩慢  
⑤ 脈來急速



23. 다음 중 發汗解表, 宣肺平喘을 발휘하는 藥材는?

- ① 麻黃                                      ② 桂枝  
③ 紫蘇                                      ④ 生薑  
⑤ 荊芥

24. 陰暑證과 더불어 小便不利와 水腫에 사용하는 약재는?

- ① 麻黃                      ② 防風  
③ 香薷                    ④ 桂枝  
⑤ 羌活

25. 清熱瀉火藥으로 치료할 수 있는 病證은?

- ① 氣分實熱證                      ② 血分實熱證  
③ 虛熱證                          ④ 裏熱證  
⑤ 熱毒證

26. 다음 중 腸癰을 치료할 수 있는 藥材는?

- ① 蒲公英                                  ② 紫花地丁  
③ 敗醬草                                ④ 蚤休  
⑤ 連翹

27. 骨哽咽에 쓰일 수 있는 藥材는?

- ① 獨活                                  ② 羌活  
③ 威靈仙                              ④ 川烏  
⑤ 木瓜

28. 化濕藥의 主治療病證은?

- ① 水濕風停證  
② 水濕泄瀉  
③ 濕溫  
④ 濕滯中焦證  
⑤ 濕痺

29. 다음은 어떤 醫家에 대한 설명이다. 이 醫家는 누구인지 漢字 또는 한글로 쓰시오.

明代の 의사이다. 자(字)는 子才이고 號는 雲林이며, 강서성(江西省) 금계(金谿) 사람이다. 대대로 의원 노릇을 하던 집에서 태어났으며, 아버지는 일찍이 태의원(太醫院)에서 벼슬살이하였다. 그는 어릴 적에 먼저 유학(儒學)을 배우다가 나중에 아버지를 따라 의학을 배웠으며, 일찍이 태의원 이목(吏目)을 지냈다. 가학(家學)을 이어받은 것 외에 또 뛰어난 의사를 찾아가서 가르침을 청하고 이름 난 의사와 함께 의술(醫術)을 연구하고 토론하였다.

여어서 지은 것이 제법 많은데《만병회춘(萬病回春)》·《수세보원(壽世保元)》·《종행선방(種杏仙方)》·《운림신구(雲林神效)》·《본초포제약성부정형(本草炮製藥性賦定衡)》·《노부금방(魯府禁方)》등의 책이 있다. 이 밖에《고금의감(古今醫鑑)》이 있는데, 이것은 그의 아버지가 지은 것을 그가 이어받아서 완성한 것이다. 그가 책으로 쓴 내용은 매우 넓어서 진단·내과·외과·부인과·소아과·오관과(五官科)·본초(本草) 등을 포괄하며, 풍부한 내용과 임상 경험이 들어 있다.

30. 다음은 어떤 本草에 대한 설명이다. 이 本草의 이름을 漢字 또는 한글로 쓰시오.

異名: 甘菊(감국), 更生(갱생), 金蕊(금예), 金精(금정), 傳延年(부연년), 女莖(여경), 女節(여절), 女華(여화), 陰成(음성), 日精(일정), 節華(절화), 周盈(주영), 眞菊(진국), 治薺(치장)

味: 苦(苦) 감(甘)

歸經: 간(肝) 폐(肺)

主治: 胸中煩熱, 眩暈, 風熱咳嗽, 風熱頭痛, 疔瘡腫毒, 胃熱證, 翳膜, 眼目昏花, 目赤腫痛, 頭痛, 高血壓, 感冒風熱

藥用部位: 꽃

禁忌: 氣虛胃寒과 食少泄瀉의 病證에는 禁한다.

效能: 明目, 疏散風熱, 清肝, 清熱解毒, 平肝

## 18회 한의학 문제풀이 정답

문항	정답
1	2
2	2
3	2
4	2
5	3
6	5
7	2
8	5
9	4
10	2
11	3
12	1
13	5
14	5
15	4
16	3
17	1
18	5
19	1
20	1
21	2
22	5
23	1
24	3
25	1
26	3
27	3
28	4
29	공정현 [龔廷賢]
30	국화 [菊花]