

	<div>과목명</div> <div>한의학문제풀이정답 (6회~10회)</div>	<div>한의학시험</div>	<div>감독관 확 인</div>
---	--	------------------	------------------------

시행 : 12월 11일(일)		수험 번호	성 명		인
문항/ 시간	문항:				

한의학문제풀이(6회)

01. ①

02. ④

03. ②

柯琴 : <傷寒論注 1669><傷寒論翼 1674>
 <傷寒附翼 1706>→<傷寒來蘇集>6경으로
 모든 병치료→徐大椿<傷寒類方>
 方有執 : <傷寒論條辨 1592> 錯簡주장
 尤怡 : <傷寒貫珠集 1729>
 <金匱要略心典 1729>

喻嘉言 : <醫門法律><寓意草><尚論篇>
 溫疫을 최초로 三焦로 나누어 치료
 張志聰 : 자는 隱巖 <素門集註, 1672년>,
 <靈樞集註, 1672년>, <本草三家合註>
 <傷寒論集註><傷寒論宗印><本草崇原>

04. ②

05. ⑤

06. ⑤

07. ④

08. ④

09. ③

10. ① 怒則氣上 喜則氣緩 悲則氣消 恐則氣下
 寒則氣收 炅則氣泄 驚則氣亂 勞則氣耗 思則氣結

11. ②

12. ③

13. ⑤

14. ③

15. ①

16. ③

17. ④

18. ②

19. ④

20. ⑤

21. ③

22. ①

23. ②

24. ②

25. ③

- 細맥 : 맥박이 실처럼 가늘고 연약하며 힘이 없으나 손가락에 분명하게 감응
- 濡맥 : 細하고 유연하면서 浮하게 박동, 가볍게 짚으면 잡히나 무겁게 누르면 없어짐
 - 微맥 : 맥박이 분명하지 않고 매우 細하면서 유연하며 누르면 있는 듯 없는 듯하다
 - 弱맥 : 細하고 작으면서 沈하게 박동, 무겁게 누르면 잡히나 가볍게 누르면 없는 것 같다

26. ④

27. ① 19畏

硫黃畏朴硝, 水銀畏砒霜, 狼毒畏密陀僧,
 巴豆畏牽牛, 丁香畏鬱金, 牙硝畏三稜,
 川烏草烏畏犀角, 人參畏五靈脂, 肉桂畏赤石脂

28. ⑤

29. ①

30. ⑤

한의학문제풀이(7회)

01. ④
02. ⑤ 薛己 - 脾統血의 이론을 주장
03. ④
04. ④
05. ⑤
06. ②
07. ④
08. ⑤
09. ①
10. ④ 신체를 배양하여 점진적 회복
11. ②
12. ①⑤
13. ③
14. ④
15. ②
16. ②
17. ④
18. ⑤
19. ③
20. ⑤
21. ④
22. ④
23. ①
24. ④
25. ④
26. ②
27. ②
28. ⑤
29. ③
30. ④

한의학문제풀이(8회)

01. ②
02. ②
03. ⑤
04. ③

志(情)	怒則氣上 興奮血鬱	喜則氣緩 弛緩血和	思則氣結 鬱欲血留	憂則氣沈(悲) 緊張血凝	恐則氣下 沈靜血逆
------	--------------	--------------	--------------	-----------------	--------------

05. ④
亡陽시 大汗淋漓, 汗稀而凉, 肌膚手足逆冷, 精神疲憊,
精神淡漠, 심하면 昏迷, 脈微欲絶
06. ③
07. ②
08. ⑤
09. ③
10. ④
11. ⑤
12. ③
13. ④
14. ⑤

三部穴	三才穴
大包(上部)	百會(天才)
天樞(中部)	璇璣(人才)
地機(下部)	湧泉(地才)

15. ⑤ 肺는 實하면 아래로 내려가고 虛하면 위로 올라가는데, 위로 들리게 되면 膀胱을 누르지 못해 小便이 통하지 않는다 → 虛實이 바뀌어야 함
16. ② 先天은 木에서 시작하여 火를 향해 나아가므로 火가 主役이 된다. 木→水
17. ② 여름 - 鉤 - 來疾去遲
① 봄 - 弦 - 輕虛而浮 → 濡弱而長
③ 長夏 - 代 - 遲中一止, 間歇的 → 遲中一止, 규칙적
④ 가을 - 毛 - 濡弱而長 → 輕虛而浮
⑤ 겨울 - 石 - 沈降而滑 → 沈濡而滑

18. ②
19. ③ 燥는 陽에 속하여 쉽게 熱을 발생한다
→ 陽이 아니라 陰
20. ①
21. ①
22. ⑤
23. ⑤
24. ②
25. ③
26. ①
27. ②
28. ①
29. ③
30. ①

한의학문제풀이(9회)

01. ④

02. ④

03. ①

04. ③

05. ④

06. ⑤

07. ③

08. ④

09. ③

10. ⑤

春三月 此謂發陳 天地俱生 萬物以榮 夜臥早起
廣步於庭 被髮緩形 以使志生 生而勿殺 予而勿奪
賞而勿罰 此春氣之應 養生之道也. 逆之則傷肝
夏爲寒變 奉長者少.

11. ③

12. ③

13. ③

14. ④

15. ①

16. ②

17. ③

18. ③

19. ①

20. ④

21. ④

22. ③

23. ②

24. ⑤ 血分證

25. ①

26. ①

27. ④

28. ③

29. ②

마. <素問訓解>梁 全元起-素門을 최초로 校訂
나. <黃帝內經太素, 605~617년>隨 楊上善 가.
<注黃帝內經素門> 唐 王冰 762 다. <讀素問抄>
元 滑壽 1300년대 초반 바.<黃帝內經素問靈樞註
證發微 1586>明 馬蒔 라. <素問吳註, 1594년>
明 吳崑 사. <素問集註 1669> 清 張志聰 아.
<素問靈樞類纂約注 1689> 清 汪昂

30. ③

한의학문제풀이(10회)

01. ③

(陽蹻脈-跗陽, 陰維脈-築賓)(陰蹻脈-交信, 陽維脈-陽交)

02. ⑤

名稱	刺鍼方法	部位	五臟
半刺	淺刺, 速히 拔鍼	皮	肺
豹文刺	多刺, 出血시킴(=刺絡療法)	脈	心
關刺	筋의 末端에 刺함	筋	肝
合谷刺	分肉間을 鷄足上으로 刺함	肌肉	脾
輸刺	直入, 直出하되 深刺함	骨	腎

03. ①

04. ③

05. ②

膀胱足太陽之脈은 起於目內眥하야 上額交巔이라
其支者는 從巔至耳上角이라

其直者는 從巔入絡腦하야 還出別下項하야 循
肩膊內하야 挾脊하야 抵腰中하야 入循膂하야 絡
腎하고 屬膀胱이라

其支者는 從腰中下挾脊하야 貫臀하야 入膕中
이라

其支者는 從膊內左右하야 別下貫胛하야 挾脊
內 하야 過脾樞循髀外하야 從後廉下合膕中하야
以下貫腓內하야

出外踝之後하야 循京骨하야 至小指
外側이라

06. ④

07. ④

08. ②

09. ⑤

10. ②

11. ① 足太陽之正 別入於膕中 其一道下尻五寸
別入於肛 屬於膀胱 散之腎

12. ④

13. ⑤

14. ⑤

15. ③

16. ③

17. ②

18. ⑤

19. ⑤

20. ⑤

21. ①

22. ④

23. ③

24. ③

25. ④

26. ③

收斂止血	仙鶴草 白及 棕櫚皮 藕節
涼血止血	大蓴 小蓴 地榆 槐花 側柏葉 苧麻根 白茅根 羊蹄根
化瘀止血	三七根 蒲黃 茜草根 花蕊石
溫經止血	艾葉 伏龍肝

27. ③

心氣通於舌 心和則舌能知五味矣

脾氣通於口 脾和即口能知五穀

28. ②

29. ②

本經	八穴	通穴脈	主治
足太陰(脾)	公孫	衝脈	心, 胸, 胃
手厥陰(心包)	內關	陰維	(痛症을 爲主)
手太陽(小腸)	後谿	督脈	目內眥, 頸項(項強), 耳,
足太陽(膀胱)	申脈	陽蹻	肩膊, 小腸, 膀胱
足少陽(膽)	足臨泣	帶脈	目外眥, 耳後, 頰, 頸(膽
手少陽(三焦)	外關	陽維	經筋 異常時), 肩
手太陰(肺)	列缺	任脈	肺系, 咽喉, 胸膈
足少陰(腎)	照海	陰蹻	

30. ② ① ③ ⑤ ④

佐助作用 : 君藥이나 臣藥에 협조하여 치료효과를 증강 (兼證 또는 副次的으로 중요한 증상을 치료)

佐制作用 : 君臣藥의 毒性和 烈性 혹은 偏盛을 制約 消除하는 藥物

反佐法 : 君藥과 상반되는 性味이면서도 같이 응용하여 치료작용 일으킴

(藥物反佐, 服用反佐)寒이 甚할 때 溫熱藥에 小量의 寒涼藥을 用藥反佐

熱藥을 冷服하는 服用反佐