

| | | | |
|---|------------------------------------|----------------|------------------------|
| <div> <div>동의</div> <div>M</div> <div>스쿨</div> </div> | <div>과목명</div> <div>한의학 문제풀이</div> | <div>한의학</div> | <div>감독관 확 인</div> |
|---|------------------------------------|----------------|------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|--|----------|-----|--|---|
| 2022. 12. 11 - 9회 | | 수험 번호 | 성 명 | | 인 |
| 문항 / 시간 | | | | | |

01. 肝主疏泄에 해당하지 않는 것은?

- ① 氣機調暢

② 情志安靜에 관여

③ 助養消化

④ 體溫維持

⑤ 氣血循環

02. 다음 病證에서 實證과 관련이 적은 것은?

- ① 肝痺證

② 肝癰證

③ 肝膽濕熱

④ 肝熱證

⑤ 肝積證

03. 40세 여성 환자가 가슴 답답함을 호소하며 내원하였다. 兩脇脹痛 或刺痛 乳房脹痛이 있었으며 脈弦하였다. 병증은?

- ① 肝氣鬱結

② 痰氣鬱結

③ 肝氣犯胃

④ 肝氣下逆

⑤ 肝火上炎

04. 肝陽上亢에 해당하는 것으로 옳은 것은?

- ① 病程突發

② 頭痛劇烈

③ 眩暈漸起

④ 尿黃

⑤ 脈弦數

05. 面黃晦暗 腹部脹滿 胸脇刺痛 肌膚甲錯 形體羸瘦 大便黑 舌紫斑 脈弦細한 환자가 내원하였다. 治法과 治方이 알맞게 연결된 것은?

- ① 健脾和胃 - 茵陳五苓散 合 加減胃苓湯

② 涼血滋陰 - 茵陳蒿湯 合 犀角地黃湯

③ 利濕化濁 - 茵陳五苓散

④ 活血化瘀 - 清肝健脾湯 加 當歸 川芎

⑤ 瀉下解毒 - 茵陳蒿湯

06. 다음 중 命門相火의 기능에 해당하는 것은?

- | |
|-----------------------|
| 가. 元氣의 根本-열에너지 발원지 |
| 나. 三焦의 氣化를 돕는다 |
| 다. 納氣작용과 呼吸계통의 기능과 관계 |
| 라. 음식물의 소화를 돕는다 |

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

07. 다음 중 기후의 寒暑의 편차로 발생하여 皮膚 經絡으로 침투한 外風 의 증상이 아닌 것은?

- | | |
|------|------|
| ① 振寒 | ② 汗出 |
| ③ 掉眩 | ④ 頭痛 |
| ⑤ 身重 | |

08. 다음 중 陰陽의 生理현상이 아닌 것은?

- ① “孤陰不生, 孤陽不長”
- ② “陰靜陽躁”
- ③ “陰之所生 和本曰味”
- ④ “陰爭於內 陽搖於外”
- ⑤ “陰平陽秘 精神乃治”

09. 宋代 이전 소아과를 집대성한 저작으로 당시 내용이 가장 완비된 소아과 전문서는?

- | | |
|--------|----------|
| ① 顧願經 | ② 小兒藥證直訣 |
| ③ 幼幼新書 | ④ 麻科會通 |
| ⑤ 保嬰撮要 | |

10. 다음 發陳에 대한 설명과 관계있는 것은?

- | | |
|---------|---------|
| 가. 天地俱生 | 나. 華英成秀 |
| 다. 萬物以榮 | 라. 寒變 |

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

28. 다음 보기 4개와 서로 관련이 없는 문장은?

- ① 脈氣流經, 經氣歸於肺, 肺朝百脈, 輸精於皮毛.
- ② 營氣者泌其津液注之於脈
- ③ 脾胃大腸小腸三焦膀胱者, 倉廩之本, 營之居也
- ④ 榮者 水穀之精氣也. 和調於五藏 灑陳於六府 乃能入於脈也 故循脈上下 貫五藏 絡六府也.
- ⑤ 中焦受氣 變化而赤

29. 다음 <素問>주석서가 연도순으로 올바르게 나열된 것은?

가. <注黃帝內經素門> 나. <黃帝內經太素> 다. <讀素問抄> 라. <素問吳註>
마. <素問訓解> 바. <黃帝內經素問靈樞註證發微> 사. <素問集註> 아. <素問靈樞類纂約注>

- ① 마-가-나-다-라-바-아-사
- ② 마-나-가-다-바-라-사-아
- ③ 나-마-다-가-사-라-바-아
- ④ 나-가-마-다-라-사-아-바
- ⑤ 가-마-나-다-바-라-아-사

30. 衝頭痛, 目似脫, 項似拔, 脊痛, 腰似折과 관련있는 經脈은?

- ① 足陽明胃經
- ② 足厥陰肝經
- ③ 足太陽膀胱經
- ④ 足少陰腎經
- ⑤ 足少陽膽經