

<div> <div>동의</div> <div>M</div> <div>스쿨</div> </div>	<div>과목명</div> <div>한의학 문제풀이</div>	<div>한의학</div>	<div>감독관 확인</div>
---	------------------------------------	----------------	-----------------------

2022. 12. 11 - 7회		수험 번호	성 명		인
문항 / 시간					

01. 飮이 胸脇에 머물러 咳唾할 시 胸脇掣痛, 心下痞硬, 乾嘔短氣, 頭痛目眩, 舌苔滑, 脈沈弦 일 때 쓸 수 있는 처방은?

- ① 苓桂朮甘湯

② 小青龍湯
- ③ 澤瀉湯

④ 十棗湯
- ⑤ 小半夏加茯苓湯

02. 다음 중 脾胃機能을 “後天之本”의 지위까지 끌어올려서 先天之本인 腎의 중요성과 함께 논한 醫家는?

- ① 李東垣

② 王好古
- ③ 羅天益

④ 薛己
- ⑤ 李中梓

03. 자동차가 살짝 부딪혀 조금만 물어 주면 되는데 상대방이 문짝을 바꾸어야 한다고 해서 100만원을 물어준 이후 화가 나서 밤잠을 제대로 자지 못했다. 이 환자를 七情을 통해 낮게 하려면?

- ① 기쁜 일을 알려준다

② 다른 주제로 더욱 화나게 해서 차 사고를 잊게 한다
- ③ 고민거리를 상담한다

④ 다른 문제로 걱정케 만든다
- ⑤ 갑자기 놀라게 해준다

04. 東垣의 脾胃學說에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 脾胃內傷하면 元氣부족을 야기하여 諸病이 발생한다.
- ② 脾胃陽氣가 承發해야 元氣가 충만해진다.
- ③ 元氣가 충만하면 陰火가 비로소 잠잠해진다.
- ④ 內傷과 外感의 病因病機의 本質은 同一하지만 확실한 감별을 강조하였다.
- ⑤ 脾胃와 元氣의 관계를 중시하여 升揚補氣藥에 치중하였다.

05. 思慮過多로 傷脾하거나 傷意했을 때의 나타날 수 있는 임상증상으로 가장 적절하지 않는 것은?

- ① 胸悶

② 健忘
- ③ 四肢無力

④ 志意悞亂
- ⑤ 脹滿

06. 胃의 生理病理에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?

- ① 胃의 受納기능이 실조되면 厭食, 食慾不振 등의 증상이 나타난다.
- ② 胃氣가 壅滯上逆하거나 瀉而不藏하는 것은 모두 病態이다.
- ③ 胃氣不降하면 噯氣, 呃逆, 嘔吐 등의 증상이 나타난다.
- ④ 胃燥太過되면 腐熟기능에 영향을 미치게 된다.
- ⑤ 胃의 腐熟기능이 저하되면 飲食停滯, 胃痛 등의 消化不良症狀이 나타난다.

07. 胃氣의 기능에 대한 설명으로 가장 적절하지 않는 것은?

- ① 음식물의 受納과 消火를 촉진시키는 작용을 한다.
- ② 食慾不振은 胃氣의 병리적인 受納상태를 반영한다.
- ③ 面色憔悴는 胃氣가 無力한 상태를 반영한다.
- ④ 薄白苔는 胃氣가 위로 薰蒸한 병리상태를 반영한다.
- ⑤ 冲和脈은 胃氣가 有力한 상태를 반영한다.

08. 憂思傷脾로 나타날 수 있는 병기로 적당하지 않는 것은?

- ① 脾失健運  
③ 脾氣下陷  
⑤ 肝脾不和

09. 舌形에 대한 설명으로 가장 적절하지 않는 것은?

- ① 粗老舌은 陰虛火旺으로 발생한다.
- ② 舌刺는 熱邪의 內結을 의미한다.
- ③ 裂紋은 陽盛陰虛를 의미한다.
- ④ 舌腫은 痰飲으로 濕熱이 內蘊한 것이다.
- ⑤ 舌尖降色으로 裂紋이면 心熱證이다.

10. 肝病의 辨證論治의 요점이 틀린 것은?

- ① 肝病은 주로 上盛證이 많다
- ② 上盛 중에서 本虛하지 않고 標實하여 淸肝瀉火法을 사용한다
- ③ 七情損傷이 많아 감정을 절제하는 것이 중요하다
- ④ 血虧腎虛한 경우 補血藥을 사용하여 속히 치료한다
- ⑤ 外感風邪, 氣循行障礙, 脾胃不運 등으로 야기된 肝病은 疏散理氣로 치료한다

11. 다음은 각각 認知과정에 대한 설명이다. 認知과정이 일어나는 순서대로 바르게 연결된 것은?

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 가. 意 - 心有所憶  | 나. 思 - 因志而存變 |
| 다. 智 - 因慮而處物 | 라. 慮 - 因思而遠慕 |
| 마. 志 - 意之所存者 | 바. 心 - 所以任物者 |

- ① 바 → 가 → 마 → 라 → 나 → 다      ② 바 → 가 → 마 → 나 → 라 → 다  
③ 바 → 가 → 마 → 라 → 다 → 나      ④ 바 → 마 → 가 → 나 → 라 → 다  
⑤ 바 → 마 → 가 → 라 → 나 → 다

12. 동일 식물이 기원인 약재로 짝지어진 것은?

- ① 草烏 - 附子      ② 半夏 - 川烏頭  
③ 益母草 - 白頭翁      ④ 瓜蒌仁 - 槐角  
⑤ 檳榔子 - 大腹皮

13. 다음 중 酸炙法을 통해 독성제거, 부작용의 감소가 이루어지는 약재는?

- ① 百部根      ② 車前子  
③ 甘遂      ④ 知母  
⑤ 白殭蠶

14. 다음에 해당하는 약재는?

塊根을 사용한다. 半夏, 瓜蒌, 貝母, 白蘆과는 相反된다  
祛寒濕, 散風邪의 효능이 있다

- ① 白頭翁      ② 大青葉  
③ 丁香      ④ 川烏頭  
⑤ 乾薑

15. 다음 중 妊娠 禁用 약물은?

- ① 桃仁      ② 蘆薈  
③ 大黃      ④ 黃芩  
⑤ 肉桂

16. 다음 중 止瀉藥은?

- ① 藿香, 竹茹, 生薑
- ② 烏梅, 石榴皮, 椿皮
- ③ 蜀椒, 萹撥, 高良薑
- ④ 藜蘆, 續隨子, 郁李仁
- ⑤ 草豆蔻, 草果, 佩蘭

17. 藥膳에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 醫藥과 飲食을 밀접하게 서로 배합하는 방법이다
- ② 飲食은 藥의 힘을 빌리고 藥은 飲食의 효능을 돕는 일종의 질병예방법이다
- ③ 藥食同源이라는 말로 설명할 수 있다
- ④ 老人에게 따뜻하고 잘 익은 음식을 적당하게 주는 것은 因人配膳에 해당하는 내용이다
- ⑤ 食復이란 질병이 완치되기도 전에 잘못된 음식섭취로 재발하는 것이다

18. 다음 중 陰陽 生理現象이 아닌 것은?

- ① 獨陰不生 孤陽不長
- ② 陰陽之要 陽密乃固
- ③ 陰之所生 和本曰味
- ④ 陽化氣 陰成形
- ⑤ 陽勝則熱 陰勝則寒

19. 五運의 平氣 太過 不及이 알맞게 짝지어진 것은?

- ① 敷和 - 敦阜 - 卑監
- ② 流衍 - 靜順 - 涸流
- ③ 升明 - 赫曦 - 伏明
- ④ 審平 - 堅成 - 伏明
- ⑤ 靜順 - 敦阜 - 委和

20. 少陽火가 中氣가 되는 六氣에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 靜하면 生熱하여 인체의 상부로 진입하여 上下體가 모두 熱하게 된다
- ② 人身의 上部로 感受하여 항상 직접 陽明으로 침입하여 先入脾胃한다
- ③ 쉽게 津液을 손상하고 氣를 소모하게 한다
- ④ 寒하면 水를 만들고 積聚가 되며 熱하면 火를 만들고 燥가 된다
- ⑤ 流動할 때 先入血하고 次入筋하여 病症이 출현한다

21. 50대 여성이 飲食을 먹고 계속 消化시키지 못하고 腹痛 등의 증상을 호소한다. 이와 가장 관련이 적은 설명은?

- ① 瀉而不藏  
② 州都之官  
③ 決瀆之官  
④ 地氣之所生也  
⑤ 元氣之別使

22. 다음 精神氣血에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① <素問,經脈別論>에서는 食氣가 胃로 들어가면 心에 散精한다고 하였다
- ② <靈樞,本神篇>에서는 “생명이 오는 근원을 神이라 하고 兩神이 교합되어 精이 생긴다”라고 하였다
- ③ <素問,金匱眞言論> “夫神者 身之本也”
- ④ <靈樞,決氣篇> “兩神相博 合而成形 常先身生 是謂精”
- ⑤ <靈樞,經脈常> “人始生 先成精”이라 하여 後天之精을 설명하였다

23. 다음 설명에 관련된 생리와 병태생리의 조합이 가장 적절한 것은?

四肢軟，背脊冷痛，骨痿弱奇形，骨傷經久不愈，腦堯髮落，眩暈，健忘，思惟遲鈍，痴精神散漫衰弱，耳鳴，耳聾，眼花

- ① 精 - 精髓空虛 - 填精補髓  
② 氣 - 氣滯血瘀 - 行氣導滯  
③ 精 - 精不化氣 - 填精配氣  
④ 精 - 精髓阻塞 - 痰火導濁  
⑤ 氣 - 氣不攝血 - 補氣流血

24. 다음 중 喜怒無時, 驚恐, 怔忡, 癲癇, 健忘, 夜多異夢, 不安 등의 증상과 가장 관련된 것은?

- [illegible]

25. 水穀之悍氣라 불리는 氣에 대해 옳지 않은 것은?

- ① 낮에는 體內를 순행하여 각성상태를 유도하고 밤에는 體外를 순행하여 수면을 유도한다
- ② 실조되면 傷風으로 인한 自汗이 나타난다
- ③ 이 氣가 虛하게 되면 四肢가 차고 寒氣를 싫어하게 된다
- ④ 腎, 肺, 脾胃와 밀접한 관련이 있다
- ⑤ 皮膚와 肌肉 사이를 운행한다

26. 五臟六腑를 陰陽의 속성으로 구분했을 때, 陰火에 해당하는 장부에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 五臟之長 百脈之宗 爲一身之橐籥  
② 五臟六腑之大主 精神之所舍  
③ 受盛化物 泌別清濁 主液  
④ 作強之官 伎巧出焉  
⑤ 決瀆之官 水道出焉 中瀆之府

27. 이 臟腑의 기능이 저하되면 침이 말라 입이 타는 듯 하고 口臭가 나기 쉬우며 마르고 입맛이 짹짹한 증세를 나타낸다 이 臟腑에 관련된 설명으로 옳은 것은?

- ① 主神明，主熱，惡熱，主血脈
- ② 主降濁，主受納，喜潤惡燥
- ③ 天氣之所生也 其氣象天 故瀉而不藏
- ④ 胃之關
- ⑤ 津液之府，以虛受水，不利爲癰，不約爲遺尿

28. 大腸에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ①脾胃의 영향을 받아 水穀運化를 완성한다
- ②肺와 표리관계를 이루어 腸液이 적으면 肺 역시 건조해진다
- ③위로 小腸과 아래로 穀道와 연결되어있는 형태로 通하는 특징이 있다
- ④小腸이 소화시키고 남은 濁物을 傳導 받아 대변을 생성 배설한다
- ⑤大腸에서 흡수된 津液으로 인체의 關節과 骨髓를 자양한다

29. 다음 중 十二經脈의 病候에 대한 설명 중 옳바른 것은?

- ① 是動病은 血病이고 所生病은 氣病이다
- ② 是動病은 臟腑의 病이고 所生病은 經絡의 病이다
- ③ 是動病은 外邪가 本經의 經氣를 침범하여 발생한 것이고, 所生病은 本臟에 발생한 病變이 本經에 영향을 미쳐 출현한다
- ④ 是動病은 他經의 病이고 所生病은 本經의 病이다
- ⑤ 是動病은 經脈의 이상변화로 인한 病이고, 所生病은 陰經의 경우 五臟의 病, 陽經의 경우 六腑의 病이다

30. 經脈의 上下 구분과 經氣의 上下 相應을 말하는 것으로 頭面이나 胸背部의 病을 肘膝 이하의 俞穴을 취하여 치료하는 遠道刺의 지침이 되는 것은?

- ① 十二經別  
② 開闔樞  
③ 氣街  
④ 標本  
⑤ 根結