

10. 다음 설명하는 것을 발생시키는 직접적인 원인은?

여자는 월경을 시작하며 유륜이 돌기되며 음모와 액모가 생긴다. 남자는 精氣溢瀉하고 음경이 증대하며 음모와 액모가 발생하여 이차적으로 남녀의 구별이 이루어진다

- | | |
|------|------|
| ① 肺氣 | ② 天癸 |
| ③ 脾陽 | ④ 眞氣 |
| ⑤ 肝氣 | |

11. 足太陽經別別于(), 屬于(), 散之() ?

- | | |
|------------|------------|
| ① 肛, 膀胱, 腎 | ② 肛, 腎, 肝 |
| ③ 脊, 膀胱, 腎 | ④ 脊, 腎, 膀胱 |
| ⑤ 肛, 腎, 膀胱 | |

12. 다음 중 黃帝의 臣下로 <黃帝內經>에 등장하지 않는 사람은?

- | | |
|------|------|
| ① 伯高 | ② 少師 |
| ③ 桐君 | ④ 俞跗 |
| ⑤ 雷公 | |

13. 다음 중 침구 혈위수에 대한 내용이 옳은 조합은?

가. <針灸甲乙經> - 349穴,
나. <銅人腧穴鍼灸圖經> - 354穴
다. <針灸資生經> - 360穴
라. <十四經發揮> - 357穴

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

25. 腎陽虛하여 水泛함으로써 발현된 水腫환자의 경우 氾濫한 水邪가 凌心射肺하여 心悸와 氣逆 등의 증후를 발현시키는데, 가장 적당한 치료법은?

- ① 扶正
② 祛邪
③ 扶正과 祛邪 兼用
④ 先祛邪後扶正
⑤ 先扶正後祛邪

26. 다음 중 止血藥 분류가 다른 것은?

- ① 仙鶴草 ② 白及
③ 地榆 ④ 藕節
⑤ 棕櫚皮

27. 다음 중 옳바르지 못한 것은?

- ① 肝은 剛臟이며 好動, 喜條達하며 罷極之本이며 음식물의 소화흡수에도 관계된다
- ② 心은 君主之官 神明出焉하여 五臟六腑之大主가 된다
- ③ 脾의 門戶는 口이며 脾氣通於口하여 脾和卽口能知五味하고 脾는 體陽用陰한다
- ④ 腎은 先天之本, 性命之根이며, 受五臟六腑之精而藏之
- ⑤ 胃는 主受納, 腐熟작용을 하며 喜濕惡燥한다

28. 八脈交會穴의 연결로 잘못된 것은?

- ① 公孫 - 衝脈
② 後谿 - 陽蹻
③ 足臨泣 - 帶脈
④ 照海 - 陰蹻
⑤ 列缺 - 任脈

29. 標本同治에 해당하지 않는 것은?

- ① 虛人感冒
- ② 邪氣微盛하면서 正氣受傷한 경우
- ③ 表證未解한데 裏證이 나타난 경우
- ④ 標本이 모두 危重한 경우
- ⑤ 外感과 內傷을 겸한 경우

30. 佐助作用() 佐制作用() () 藥物反佐() 服用反佐()

- ① 調胃承氣湯, 三一承氣湯중 甘草가 大黃의 攻下作用을 緩化하는 경우
- ② 麻黃湯중 杏仁이 麻黃과 더불어 平喘作用을 하는 경우
- ③ 二陳湯중 生薑이 半夏의 毒을 없애 주는 역할을 하는 경우
- ④ 處方을 服用時 이 원리를 응용하여 藥性이 熱한 것은 차게 먹고 藥性이 寒한 것은 따뜻하게 마신다.
- ⑤ 四逆散加猪膽汁湯에서 苦寒한 猪膽汁이 附子 乾薑의 강한 熱性을 緩化시켜 服用時 거부 반응을 없애주는 경우