

	<div>과목명</div> <div>한의학문제풀이정답 (11회~15회)</div>	<div>한의학시험</div>	<div>감독관 확 인</div>
---	---	------------------	------------------------

시행 : 12월 18일(일)		수험 번호	성 명		인
문항/ 시간	문항:				

한의학문제풀이(11회)

01. ⑤
02. ④ 小便不利는 肅降
03. ① 授氣→受氣
04. ③
05. ④
- ① 柴胡加龍骨牡蠣湯 ② 四逆湯
- ③ 四逆湯 ⑤ 眞武湯
06. ⑤
07. ④
08. ③ 嚥精液養臟氣 美飲食養胃氣 少思慮養心氣
09. ②
10. ④ 膽汁分泌는 疎泄기능과 연관
11. ⑤ 飲片切制의 목적
12. ④
13. ③
- 合病 : 兩經이나 三經이 同時에 發病할 경우 (三陰經에는 無)
- 并病 : 一經의 症候가 아직 풀리지 않았는데 다른 經의 症候가 나타날 경우
- 直中 : 外邪가 三陽經을 거치지 않고 바로 陰經의 症候群을 보일 경우
14. ③
15. ② 主決斷과 관련 中正之官
16. ③
17. ② 薄貼法은 따로 煎熬하여 찌꺼기 제거후 膏를 만든다
18. ④
19. ①
20. ④

21. ② 知之謂之神, 聞而知之謂之聖, 問而知之謂之工, 切脉而知之謂之巧. 以內知之曰神, 以外知之曰聖. 神聖工巧謂之四象
22. ④
23. ⑤
- 熱厥-寒因寒用, 蒸騰氣化失調의 二便不通-塞因塞用
- 精血不足 便秘 - 塞因塞用 水濕停聚되어 泄瀉 - 利水滲濕藥
24. ③ 標本兼治
25. ②
- ① 大腸經 ③ 肝經 ④ 膽經 ⑤ 心經
26. ② 麻黃
27. ③
28. ②
29. ③
30. ②

한의학문제풀이(12회)

01. ③
02. 35241
03. ① 潮熱 盜汗 五心煩熱 顴紅 口舌乾燥 心煩
眩暈 不眠 脈細數
04. ⑤
05. ④
06. 眞牙
07. ⑤
08. ④

腑	胃	大腸	小腸	膀胱	三焦	膽
經穴	足三里	上廉	下廉	委中	委陽	陽陵泉
經脈	足陽明	足陽明	足陽明	足太陽	足太陽	足少陽

09. ⑤
10. ① 傷寒總病論 龐安時
11. ④
12. ⑤
13. ③
14. ② 血量調節은 疏泄機能 +藏血機能
15. ②
16. ① 肺燥失潤 -> 氣機升降不利, 陰虛內熱 심하면 肺絡이 손상되어 出血
-> 乾咳無痰, 痰少而粘, 氣短, 潮熱盜汗, 口乾咽燥, 顴紅, 五心煩熱, 심하면 痰中帶血, 咯血
- 肺陰虛가 오래되면 肺腎陰虛
17. ③
18. ④ 本草拾遺 - 陳藏器 민간저작
19. ③
20. ⑤ 眇 창백할 광
21. ④
22. ②
23. ② 傷濕은 濕邪가 直中하여 설사증상이 반드시 있어야함
24. ① 脾不統血은 脾氣虛가 원인
25. ⑤
26. ①
27. ③

28. ④

29. ③

陰虛火旺(국부적 火熱 집중) cf)陰虛卽內熱- 全身의 機能虛性亢進의 虛熱症狀

① 陰虛內熱(全身性虛熱): 五心煩熱, 骨蒸潮熱, 消瘦, 盜汗, 口乾, 舌紅, 脈細數

② 陰虛火旺(局部鬱發, 上擾頭面): 咽乾疼痛, 牙齦腫痛, 顴紅升火, 咳血, 痰中帶血(牙痛, 咽痛, 骨蒸, 顴紅 등 虛火上炎)

③ 陰虛陽亢(陽氣升騰太過): 眩暈耳鳴, 肢麻, 肉瞤

30. ② 緊=重, 慢=輕으로 해석

한의학문제풀이(13회)

01. 神農
02. 毒
03. 神農本草經
04. 本草經集註
05. 新修本草
06. ⑤
07. ④
08. 대저 생명체를 죽여서 살기를 구하는 것은 '살리는 것(살림)'과의 거리가 더욱 먼 것이다
09. ②
10. ④
11. ⑤
12. ②
13. ④
14. ⑤
15. ③
16. 膽, 大腸, 小腸 膀胱, 三焦, 命門
17. c, a, d, b, e, g, f, h, j, i, k
18. 眞中風:풍한의 외감 사기에 감수되어 발병한 것
類中風:火氣濕등의 원인으로 발병하여 갑자기 쓰러져 인사불성하거나 반신불수가 되는 증상 등을 동반하는 병증
醫家: 王履
19. 肺, 心包, 葉桂
20. 獨行, 相須, 相使, 相惡, 相畏, 相反, 相殺
21. ④
- ① 肝苦急 急食甘以緩之(甘草) 欲散 急食辛以散之(川芎) 以酸瀉之(赤芍藥) 以辛補之(細辛)
- ② 心苦緩 急食酸以收之(五味子) 欲軟 急食鹹以軟之(芒硝) 以甘瀉之(甘草人參黃芪) 以鹹補之(澤瀉)
- ③ 脾苦濕 急食苦以燥之(白朮) 欲緩 急食甘以緩之(炙甘草)以苦瀉之(黃連) 以甘補之(人蔘)
- ④ 肺苦氣逆急食苦以泄之(訶子) 欲收 急食酸以收之(白芍藥)以辛瀉之(桑白皮) 以酸補之(五味子)
- ⑤ 腎苦燥 急食辛以潤之(黃柏知母)欲堅 急食苦以堅之(知母) 以鹹瀉之(澤瀉) 以苦補之(黃柏)

22. ①

23. ②

脫: 疾病의 過程에서 陰.陽.氣.血이 大量으로 耗損되어 生命이 危殆하게되는 病理

㉠ 精脫 -> 耳聾

㉡ 氣脫 -> 目不明

㉢ 津脫 -> 腠理開汗大泄

㉣ 液脫 -> 骨屬屈伸不利, 色夭, 腦髓消, 脛酸, 耳數鳴

㉤ 血脫 -> 色白天然不澤, 其脈空虛

24. ②

25. ④

26. ② 飛門-脣 / 戶門-齒 / 吸門-會厭 / 賁(噴)門-胃의 上口

幽門-胃의 下口 / 闌門-小腸과 大腸이 接하는 境界部位/ 魄門-肛門

27. ①

氣는 無形, 無象이기에 감각기능이나 사물과 현상의 변화에 근거하여 그 실재를 인식할 수 있다

28. ⑤ 七表脈: 浮, 芤, 滑, 實, 弦, 緊, 洪

29. ②

30. ②

한의학문제풀이(14회)

01. ③

<靈樞 本藏>

黃帝問於歧伯曰

人之血氣精神者，所以奉生而周于性命者也。

經脈者，所以行血氣而營陰陽，濡筋骨，利關節者也。

衛氣者，所以溫分肉，充皮膚，肥腠理，司關闔者也。

志意者，所以御精神，收魂魄，適寒溫，和喜怒者也。

是故血和則經脈流行，營覆陰陽，筋骨勁強，關節清利矣。

02. ①

03. ②

<瘀血의 症狀> :

疼痛 - 刺痛, 痛處固定, 拒按, 夜間痛甚, 出血(紫暗하고 瘀塊가 있음),

腫塊 - 癥積痞塊가 固定不移, 經脈의 瘀塞不通, 體表에 瘀腫, 腫瘍

發熱은 夜間에 多見, 口乾渴, 欲漱水, 不欲飲

望診: 面色黧黑, 肌膚甲錯, 舌質紫暗 或 瘀點, 瘀斑, 舌下靜脈曲脹

脈象: 脈細澁 或結代, 沈弦 (대표적으로 疼痛, 腫塊, 出血이 나타남)

04. ④

05. ①

06. ①

條劑: 細棒으로 瘡口에 插入

線劑: 痔漏, 贅肉 제거시 瘻管또는 贅肉을 結紮하여 두면 萎縮되어 자연히 탈락함

浸洗劑: “疏其汗孔 宣導外部”(聖濟總錄), 礬石湯

導藥: 蜜煎導法

坐藥: 陰道 내에 插入하여 婦인의 白帶, 陰痒 등 질환 치료

07. ① 五行의 相乘

08. ④

09. ①

10. ③溶化(烱化)服 : 직접 탕액이나 혹은 끓는 물에 용해시키거나 녹여서 服用. 膠質, 無氣鹽類 등(阿膠, 芒硝, 鹿角膠, 飴糖) 水煎하면 쉽게 糊(꿀 호)가 되는 것

11. ⑤

肝悲哀動中則傷魂, 魂傷則狂忘不精,

不精則不正當, 人陰縮而攣筋, 兩脅骨不舉, 毛悴色夭, 死于秋.

12. ⑤

13. ②

14. ①

15. ⑤

16. ④

17. ③

18. ④

19. ⑤

20. ③

21. ①

22. ⑤ 心爲聲音之主 肺爲聲音之門 腎爲聲音之根

23. ①

24. ②

25. ⑤

26. ⑤

27. ①

28. ②

29. ② 偏歷 支正은 小腸經 絡穴

30. ⑤

한의학문제풀이(15회)

01. ③

02. ②

03. ①

04. ②

05. ④

06. ④ 烏頭는 두부로 삶는다

07. ②

08. ①

※ 藥의 氣味厚薄：味薄者升而生 氣厚者浮而長 氣味平者化而成 氣薄者降而收 味厚者沈而藏

09. ①

10. ②

11. ④

平氣：五運의 氣가 和平하고 커다란 변화가 없으며 太過도 不及도 아닌 경우

① 運太過而被抑：大運이 太過한 해에 만약 司天之氣의 五行屬性이 運을 克할 때

② 運不及而得助：大運이 不及한 해에 - 大運과 五行屬性이 같은 氣가 司天하거나
- 年支의 五行屬性이 같을 때

12. ②

13. ①

14. ⑤

15. ④

16. ⑤

17. ⑤

通竅活血湯 -

頭面四肢周身血營血瘀之證(頭髮脫落,

眼疼白珠紅, 糟鼻子, 耳聾年久, 紫癍風)

血府逐瘀湯 - 胸中血府血瘀之證(頭痛胸痛,

胸不任物, 胸任重物, 天亮出汗)

膈下逐瘀湯 - 肚腹血瘀之證(積塊, 小兒痞塊,

痛不移處, 臥則腹墜)

少腹逐瘀湯 - 少腹積塊疼痛或無疼痛, 小腹脹滿 등

身痛逐瘀湯 - 痹證

通經逐瘀湯 - 紫色 或 暗黑色痘瘡

會厭逐瘀湯 - 痘瘡 進行時 飲水即噎

18. ① 락. 眩暈에 耳鳴, 健忘 또는 잠을 잘 못 자게 되는 증상이 겹하여 나타나면 이는 腎氣虛衰로 髓海가 부족하여 腦部가 영양을 받지 못하여서 생긴 것

19. ⑤

20. ⑤

21. ②

22. ④ 內火：飲食失調 五志過極하여 出現한 熱狀 - 虛火와 實火

23. ④

24. ①

25. ①

26. ①

27. ①

28. ③

29. ④ 早臥早起 與雞俱興 使志安寧 以緩秋刑

30. ⑥ 推動：혈생성, 運행 津액의 생성 수포 배설 溫煦：衛氣者 熱氣也

氣化：물질이나 에너지轉化, 臟腑와 연관된

氣血津液精의 相互轉化와 輸布를 主管

營養：臟腑. 肌肉 皮毛등을 溫養함(특히 經脈이 미치지 못하는 곳의 營養作用)

31. ①