

<div> <div>동의</div> <div>M</div> <div>스쿨</div> </div>	<div>과목명</div> <div>한의학 문제풀이</div>	<div>한의학</div>	<div>감독관 확 인</div>
---	------------------------------------	----------------	------------------------

2022. 12. 18 - 15회		수험 번호	성 명		인
문항 / 시간					

01. 다음 중 心腎不交를 형성할 수 있는 경우는?

가. 心陰不能下交于腎
나. 心陰不能制約心陽하여 心火獨亢
다. 腎陰不能溫煦心陽
라. 腎水不能上濟于心

- ① 가, 나, 다

② 가, 다

③ 나, 라

④ 라

⑤ 가, 나, 다, 라

02. 陰虛風動의 임상표현만으로 이루어진 조합은?

가. 筋攣肉瞤
나. 肢體震顫, 眩暈欲仆
다. 手足蠕動
라. 角弓反張

- ① 가, 나, 다

② 가, 다

③ 나, 라

④ 라

⑤ 가, 나, 다, 라

03. 五臟之火 중에서 實火가 자주 나타나는 臟은?

가. 心
나. 肝
다. 胃
라. 腎

- ① 가, 나, 다

② 가, 다

③ 나, 라

④ 라

⑤ 가, 나, 다, 라

04. 氣逆咳逆證에 降氣平喘하는 杏仁을 쓴 것은 五味 중 무엇과 관계가 깊은 것인가?

- ① 酸味

② 苦味

③ 甘味

④ 辛味

⑤ 鹹味

11. 보기를 읽고 丙辰, 丙戌, 庚午, 庚申, 庚寅이 平氣가 되는 이유는?

(보기) 運氣學說에서 60년 중 陽의 天干과 陽의 地支가 만나면 太過의 해가 되고 陰의 天干과 陰의 地支가 만나면 不及이 된다. 60년 중 太過, 不及만 있어야 하나 실제로는 太過 不及이 각각 20년, 平年이 20년이다.

- ① 司天이 不及한 大運을 生하기 때문이다
- ② 司天과 太過한 大運의 五行屬性이 같기 때문이다
- ③ 司天과 太過한 大運의 五行屬性이 다르기 때문이다
- ④ 司天이 太過한 大運을 克하기 때문이다
- ⑤ 司天이 不及한 大運을 克하기 때문이다

12. 보기에 해당하는 것은?

(보기) 運과 氣의 관계에 따라 그 해의 運氣를 해석하는 방법으로 本氣의 位에 임하는 것으로 예를 들면 丙子, 戊午, 丁卯, 乙卯, 甲辰, 甲戌, 己丑, 己未 의 8년이 여기에 해당한다.

- ① 天府
- ② 歲偕
- ③ 小逆
- ④ 支德府
- ⑤ 不和

13. 다음 보기에서 의미하는 것은?

(보기) 8卦를 열개의 天干에 나누어 배속하는 것으로 天干을 대표로 내세운 용어으로써 京房이 만들었다고 전해진다. 天地의 德으로 태어나는 萬物이 天地의 性情을 어떻게 닮았는가를 표현하는 말이다.

- ① 納甲
- ② 納支
- ③ 胞胎法
- ④ 養生法
- ⑤ 布局

14. 다음 중 本草와 異名이 올바르게 짝한 것은?

- ① 甘草 - 國老
- ② 牽牛子 - 黑丑, 白丑
- ③ 蘆根 - 葦莖, 葦根
- ④ 大薊 - 虎薊
- ⑤ 蔓蔘 - 西洋參

15. 癘氣致病의 특징 중에서 가장 중요한 것은?

- ① 發病急驟
- ② 病情重篤
- ③ 病狀相似
- ④ 傳染性强
- ⑤ 季節性

16. 血瘀 生成의 원인은?

가. 陽氣不足	나. 情志損傷
다. 津液乾涸	라. 痰濕停滯

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

17. 다음 중 瘀血病證의 치료가 잘못 된 것은?

- ① 通竅活血湯 - 頭髮脫落，眼疼白珠紅，糟鼻子，耳聾年久
- ② 血府逐瘀湯 - 頭痛，胸痛，胸不任物，瞀悶，急燥
- ③ 膈下逐瘀湯 - 積塊，小兒痞塊，痛不移處，臥則腹墜
- ④ 少腹逐瘀湯 - 少腹積塊疼痛，少腹脹滿，崩漏兼小腹疼痛
- ⑤ 會厭逐瘀湯 - 紫色或暗黑色痘瘡

18. 心の陽氣亢盛時の病理表現은?

가. 血流薄疾	나. 面紅目赤
다. 小便黃赤	라. 眩暈耳鳴

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

19. 月經不調를 유발하는 주요 원인은?

가. 迫血妄行	나. 寒凝血瘀
다. 脾胃虛弱	라. 肝氣鬱結

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

20. 寒證 감별 시 유의점이 아닌 것은?

- ① 寒證에 感觸된 환자는 점차 惡寒이 없어지면서 바로 熱證으로 가서 口渴 등의 증상을 보이며 舌質은 紅色이다.
- ② 水液은 눈물, 콧물, 침, 小便, 嘔吐物, 泄瀉物 등의 排泄物을 의미한다.
- ③ 澄澈淸冷은 콧물이 맑게 흐르는 것으로 痰淸稀, 尿淸長, 大便如水, 完穀不化 증상을 동반한다.
- ④ 澄澈淸冷은 水液이 맑고 透明하며 淡白하고 寒冷한 성질을 갖는다.
- ⑤ 風寒濕痺가 다시 寒邪를 검해야 熱痺가 된다.

21. “頭爲諸陽之會”라는 말의 근거는?

- ① 頭는 上部에 위치하고 있으며, 陽經만이 분포하고 있다
- ② 同名의 手足三陽經이 모두 頭面部에서 교접한다
- ③ “陽脈之海”라 불리우는 督脈이 腦와 직접 연결되어 있다
- ④ 陰經과 表裏가 되는 陽經이 氣血을 腦로 보낸다
- ⑤ 頭는 五臟六腑의 精氣가 모이는 장소가 된다

22. 內火와 外火의 감별 중 옳지 않은 것은?

- ① 六淫이 火로 변하는 것이 外火이다.
- ② 外火는 주로 風寒病에서 온다.
- ③ 外火는 처음에 發汗, 頭痛, 口渴 증상을 보인다.
- ④ 臟腑陰陽의 偏盛, 偏衰로 인해서 內火가 발생한다.
- ⑤ 火症은 外感, 內傷에서 모두 나타난다.

23. 다음 보기의 증상에 해당하는 것은?

(보기) 손발이 싸늘하며 表증에서 裏증으로 변해 熱化가 되거나 裏熱이 盛하게 되며 觸診時 發熱을 느낄 수 있으며 熱邪가 內部 臟器에 몰려서 나타나는 증상이다.

- | | |
|------|------|
| ① 痿癰 | ② 偏枯 |
| ③ 癱瘓 | ④ 陽隔 |
| ⑤ 癥瘕 | |

24. 邪氣가 裏와 表 사이에 있고, 가슴과 옆구리 등이 답답하며 묵묵히 음식을 먹으려 하지 않는 증상은?

- | | |
|-------|-------|
| ① 少陽證 | ② 太陽證 |
| ③ 陽明證 | ④ 少陰證 |
| ⑤ 厥陰證 | |

25. 太淵穴에 해당하지 않고 列缺穴에서 陽谿穴 부위로 돌아가서 脈이 잡히는 것을 무엇이라고 하는가?

- | | |
|------|------|
| ① 反關 | ② 奇恒 |
| ③ 反常 | ④ 陽隔 |
| ⑤ 癥瘕 | |

26. 精의 생리적인 작용이 아닌 것은?

- ① 固攝作用
② 抵抗作用
③ 能化血生血
④ 腦髓와 精神活動에 關係
⑤ 生息과 發育의 根本

27. 精神活動의 基本物質로 出入往來는 心으로 통하며 外部刺戟을 받아들이지 않는 것은?

- [illegible]

28. 다음 보기와 관련된 七情과 관계가 깊은 것은 무엇인가?

(보기) 心有所存, 神有所歸, 精氣有而不行, 胸悶不舒, 善太息

- ① 氣緩 ② 氣聚
③ 氣結 ④ 氣垂
⑤ 氣不行

29. 四氣調神大論篇에 나오는 설명이다. 어느 계절을 의미하는가?

(보기) 일찍 자고 일어나 닭과 함께 더불어 흥겹고, 神志가 밖에 없도록 하고 收氣의 道를 養生하는 계절

- ① 春 ② 夏
③ 長夏 ④ 秋
⑤ 冬

30. 衛氣의 생리기능이 아닌 것은?

- ① 溫煦作用 ② 推動作用
③ 固攝作用 ④ 氣化作用
⑤ 營養作用 ⑥ 답없음

31. 빈칸에 알맞은 것은? <靈樞. 海論> ()不足, 則腦轉耳鳴, 脛酸眩冒

- ① 髓海 ② 血海
③ 水海 ④ 氣海
⑤ 腦海