

07. 윗글에 대한 설명으로 틀린 것을 고르라

- ① (a)自 - ~로부터
- ③ (c)一 - 똑같다
- ⑤ (e)己 - 病者자신

- ② (b)至於 - 예컨대, ~의 경우에는
- ④ (d)彼 - 무생명생물

08. (가)夫殺生求生, 去生更遠를 해석하라

09. 윗글에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① (f)患 - 근심하다
- ③ (i)良由此也 - 진실로 이런 연유이다
- ⑤ (l)市 - 구입하다, 사다

- ② (h)方-바야흐로, 바로 이 때에
- ④ (k)市- 시장

10. 윗글에 대한 설명으로 틀린 것을 고르라

- ① (m)混沌 - 음양이 未分한 상태
- ③ (o)隱忍- 드러내지 않고 참으며
- ⑤ (q)蒂芥 - 조금이라도

- ② (n)大段 - 매우
- ④ (p)惡見 - 악하게 보다

11. 다음 醫家들 중에서 運氣學說을 비판한 사람은?

- ① 馬蒔
- ② 李梴
- ③ 陳無擇
- ④ 熊宗立
- ⑤ 穆稀雄

12. 發熱한지 10일 되는 患者가 身熱夜甚, 口乾少飲, 心煩躁擾, 鼻衄 2회, 脈細數일 경우 舌象은?

- ① 舌紅苔黃膩
- ② 舌紅苔黃燥
- ③ 舌絳苔少而乾
- ④ 舌絳苔少而潤
- ⑤ 舌紅苔白乾

13. 久病을 앓은 患者가 畏寒喜煖, 形寒肢冷, 面色㿔白, 倦臥神疲, 小便清長, 下利清穀, 小腿浮腫 按之凹陷如泥, 舌淡, 脈遲일 경우 辨證은?

- ① 陽氣亡失
- ② 陽盛格陰
- ③ 陽損及陰
- ④ 陽氣偏衰
- ⑤ 陽盛耗陰

14. 60세 男子가 心胸驚悶疼痛, 放射痛이 肩背까지 이르고, 心悸怔忡, 恐怖感, 舌紫有瘀點苔白, 脈沈細澀일 경우 辨證은?

- ① 心血虧損
- ② 心肝血虛
- ③ 心陽偏衰
- ④ 心音虧損
- ⑤ 心血瘀阻

15. 다음 문장을 한마디로 요약한다면?

譬如行舟 行者氣也 行之者水也 水足氣始旺也 再譬諸燈 燈火火也 油水也 油足火始明也 ...

- ① 肝腎同源
- ② 氣血同源
- ③ 氣血互根互用
- ④ 氣爲血帥
- ⑤ 血爲氣之母

16. 五臟六腑의 相通관계의 규칙은 三陰三陽의 開闔樞이론에서 동일범주에 있는 경맥의 수족관계로 상통한다. 이 규칙에 근거해서 서로 상통하는 장부를 연결하라.

心與()相通	肝與()相通	脾與()相通
肺與()相通	腎與()相通	胃與()相通

17. 腸腑相通이론에 근거해서 각각 臟腑의 병증에 합당한 치료법을 연결하라

- | | | |
|-----------|-----|-----------------|
| 가) 心病怔忡 | () | a. 補心爲主 |
| 나) 膽病戰慄癲狂 | () | b. 平肝經爲主 |
| 다) 肝病 | () | c. 溫膽爲主 |
| 라) 大腸病 | () | d. 疏通大腸 |
| 마) 脾病 | () | e. 寫小腸火 |
| 바) 小腸病 | () | f. 清利膀胱水 後用分利清濁 |
| 사) 肺病 | () | g. 潤脾土爲主 |
| 아) 膀胱病 | () | h. 清肺氣爲主 |
| 자) 腎病 | () | i. 補腎爲主 |
| 차) 三焦病 | () | j. 調和三焦 |
| 카) 胃虛 | () | k. 大補右腎 |

18. 眞中風과 類中風을 구별하여 설명하고 이 용어들을 처음으로 사용한 醫家의 이름을 쓰라

- 眞中風:()
類中風:()
醫家:()

19. “溫邪上受 首先犯() 逆傳()”의 ()에 알맞은 한자를 쓰고, 이 말을 한 의가로 時疫 痧痘 치료에 능하였고 衛氣營血辨證의 강령을 제창한 사람의 이름을 쓰라

20. 藥의 七情 가운데 다음에 해당하는 것이 무엇인지 각각 쓰라

- ()單方不用輔也
- ()同類不可離也
- ()我之佐使也
- ()奪我之能也
- ()受皮之制也
- ()兩不相合也
- ()制皮之毒也

21. <素問·藏氣法時論>에서 五臟과 五味와의 관계를 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 肝欲散急食辛以散之 (川芎)
- ② 心欲軟急食鹹以軟之 (芒硝)
- ③ 脾欲緩急食甘以緩之 (炙甘草)
- ④ 肺欲潤急食酸以潤之 (白芍藥)
- ⑤ 腎欲堅急食苦以堅之 (知母)

22. 다음 공통으로 들어갈 말은?

血有餘則()
氣血上逆 令人善()

- | | |
|-----|-----|
| ① 怒 | ② 喜 |
| ③ 思 | ④ 悲 |
| ⑤ 恐 | |

23. 다음 五脫과 그 병증에 대한 연결로 알맞은 것은?

가. 精脫 -> 耳數鳴
나. 氣脫 -> 目不明
다. 津脫 -> 腠理開汗大泄
라. 液脫 -> 骨屬屈伸不利, 色夭, 腦髓消, 脛酸
마. 血脫 -> 色白天然不澤, 其脈空虛

- | | |
|-----------------|--------------|
| ① 가, 나, 다, 라 | ② 나, 다, 라, 마 |
| ③ 가, 나, 다, 라, 마 | ④ 가, 다, 라, 마 |
| ⑤ 가, 나, 다 | |

24. 血에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오

가. 血은 水穀의 精微에서 化生되므로 脾胃가 자연히 血의 生化의 원천이 된다.
나. 血은 衛氣, 宗氣에 의해 血脈中으로 행하여 五臟六腑와 四肢百骸를 養한다.
다. 血의 運行, 貯藏, 統攝에 중점적 역할을 하는 장부는 心肝脾이다.
라. 血虛의 病證은 다시 血瘀와 血熱로 나눌 수 있다

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

25. 津液에 대한 다음 설명 중 올바른 조합은?

가. 液은 氣血 중에 존재하면서 氣血의 유통을 순조롭게 해 준다
나. 液은 주로 體表에 분포하여 淚, 唾液, 汗 등으로 나타난다
다. 骨髓와 腦髓는 모두 津에 의해 充養된다
라. 津은 전신에 분포하여 장부와 肌肉, 經脈, 皮膚등을 滋潤, 濡養시켜 준다

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

