

	<div>과목명</div> <div>한의학 문제풀이</div>	<div>한의학</div>	<div>감독관 확 인</div>
---	------------------------------------	----------------	------------------------

2022. 12. 18 - 11회		수험 번호	성 명		인
문항 / 시간					

1. 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 全一은 모든 대상의 내용물은 두 개로 나누어지며 두 개가合一될 때 그 본체는 완전한 상태를 이루는 속성을 말한다
- ② 全一은 陰陽이 분화되기 이전의 모습이고 統一은 陰陽이 분화된 후를 나타낸다
- ③ 陰陽의 발전변화의 속성을 나타내는 것은 分化和 消長이다
- ④ 陰陽의 상대적 관계는 정지한 것이 아니라 계속하여 相互對抗 相互作用하여 進退消長の 현상을 나타낸다
- ⑤ 陰陽은 循環의 의미이고 五行은 待對의 의미를 갖는다

2. 肺의 宣發 失調 시 증상으로 관계가 없는 것은?

- ① 鼻塞, 噴嚏
- ② 呼吸不利, 咳喘
- ③ 胸悶
- ④ 無汗, 小便不利
- ⑤ 痰飲, 水腫

3. 혈 생성 원리에 관한 원문 중 잘못된 것은?

- ① 中焦授氣取汁變化而赤是謂血
- ② 營氣者泌其津液注之於脈 化而爲血
- ③ 此所受氣者 泌糟粕 蒸津液 化其精微 上注於肺脈 乃化而爲血
- ④ 中焦出氣如露 上注谿谷 而滲孫脈 津液和調 變化而赤爲血
- ⑤ 歸精于肝而化清血 歸精于心

4. ‘是動則病 噎痛 頤腫 不可以顧 肩似拔 臑似折’은 어떤 經絡의 病人가?

- ① 脾經
- ② 胃經
- ③ 小腸經
- ④ 肺經
- ⑤ 腎經

5. 小柴胡湯을 사용해야 하는 증세로 올바른 것을 고르시오.

- ① 傷寒八九日, 下之, 胸滿煩驚, 小便不利, 譫語, 一身盡重, 不可轉側者
- ② 傷寒, 醫下之, 續得下利, 清穀不止, 身疼痛者, 急當救裏; 後身疼痛, 清便自調者, 急當救表
- ③ 病發熱頭痛, 脈反沈, 若不差, 身體疼痛, 當救其裏
- ④ 傷寒五六日 中風 往來寒熱 胸脇苦滿 嘿嘿不欲飲食 心煩喜嘔
- ⑤ 太陽病發汗, 汗出不解, 其人仍發熱, 心下悸, 頭眩, 身瞤動, 振振欲擗地者

6. 奇經八脈의 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 督脈은 陽脈之海이다
- ② 任脈은 胞胎를 主한다
- ③ 衝脈은 五臟六腑之海이다
- ④ 帶脈은 諸脈을 연결한다
- ⑤ 陰陽蹻脈은 全身을 연락한다

7. 婦人科의 胎、産、經、帶 등 문제에서 만약에 奇經八脈을 고려하여 치료한다면 어떤 脈을 선택해야 하는가?

- ① 陰蹻脈과 陽蹻脈
- ② 陰維脈과 陽維脈
- ③ 肝脈과 心脈
- ④ 衝脈과 任脈
- ⑤ 任脈과 督脈

8. 다음 太乙真人 七禁文에서 잘못된 것은?

- ① 戒色欲 養精氣
- ② 莫嗔怒 養肝氣
- ③ 嚙精液 養元氣
- ④ 薄滋味 養血氣
- ⑤ 少言語 養內氣

9. 五運六氣의 내용중 옳지 않은 것은?

- ① 天符 : 大運과 司天之氣의 五行屬性이 같은 해
- ② 歲會 : 大運과 歲支之氣가 같고 四方의 正位를 얻은 것
- ③ 同天符 : 太過年(陽干이고 陽支年) 大運과 在泉之氣의 屬性 相同인 해
- ④ 同歲會 : 不及年(陰干이고 陰支) 大運과 在泉之氣의 屬性 相同인 해
- ⑤ 太乙天符 : 天符이면서 歲會인 해

15. 다음 膽에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 膽은 外界와 不通하는 臟腑이다
- ② 膽汁의 貯藏과 分泌로 飲食物 소화를 도와 “中精之府”, “中正之官” 이라 불린다
- ③ 膽汁은 肝의 餘氣로부터 化生되어 肝의 疏泄作用에 의해 조절되며 小腸으로 分泌됨
- ④ 肝氣上逆 혹은 肝火上炎으로 膽汁上逆이 유발되어 黃疸이 발생한다
- ⑤ 勇氣와 怯은 膽氣의 虛實과 밀접한 상관성을 갖는다

16. 다음 한약복용법 중 잘못 된 것을 고르시오

- ① 腎臟溫補藥은 밤에
- ② 利水藥은 아침에
- ③ 脾胃藥은 食前に
- ④ 肝病藥은 食後に
- ⑤ 胸膈下에 病이 있을 때 食前に

17. 生藥을 짓쪼아서 쓰거나, 혹은 乾材를 粉末내어 꿀, 술, 참기름, 식초 혹은 藥汁 등을 넣어서 잘 배합하여 局部에 붙이는 방법은?

- | | |
|-------|-------|
| ① 薄貼法 | ② 敷罨法 |
| ③ 膏藥法 | ④ 熨法 |
| ⑤ 噴粉法 | |

18. 津液灼傷하여 血流가 느려질 때 올바른 치법은

- | | |
|--------|--------|
| ① 清透邪熱 | ② 涼血解毒 |
| ③ 滋陰降火 | ④ 滋陰養血 |
| ⑤ 清營泄熱 | |

19. 十劑中 壅滯를 해결하는 것으로, 芳香化濕類를 쓰는 것은?

- | | |
|------|------|
| ① 宣劑 | ② 泄劑 |
| ③ 燥劑 | ④ 濕劑 |
| ⑤ 輕劑 | |

20. 다음 중 攻下藥으로 裏熱을 治療하는 病證은?

- ① 濕熱溫蒸腸胃
② 太陽腑證
③ 陽明經證
④ 陽明腑證
⑤ 少陽病兼裏證

21. 다음 중 聞而知之에 해당하는 것은?

- ① 神 ② 聖 ③ 工 ④ 巧 ⑤ 醫

22. 다음 중 脈來參伍不調, 細(遲)短止或散, 既脈律不齊, 又脈力不勻, 脈率可疾數, 可遲緩, 往來不暢, 如輕刀刮竹한 脈象은?

- ① 弦脈 ② 動脈
③ 革脈 ④ 澀脈
⑤ 結脈

23. 다음 중 通因通用法을 고려할 수 있는 환자는?

- ① 血枯로 인한 閉經한 환자
- ② 熱厥로 땀이 나는 환자
- ③ 腎蒸騰氣化失調로 二便不通인 환자
- ④ 精血不足으로 大便秘結한 환자
- ⑤ 水濕停聚되어 泄瀉가 나는 환자

24. 다음 중 急則治其標로 치료하지 않는 환자는?

- ① 蛔厥腹痛劇烈
- ② 肝硬化일때 腹水を 제거
- ③ 虛人感冒
- ④ 中滿
- ⑤ 大小便不利

25. 시동소생병과 관련 경맥과 연결이 올바른 것은?

- ① 肺經 - 目黃 口乾 鼾衄 喉痺 肩前臑痛 大指次指痛不用
- ② 膀胱經 - 衝頭痛 目似脫 項如拔 脊痛 腰似折 髀不可以曲 臑如結 臑如裂，是為踝厥
- ③ 腎經 - 腰痛不可以俛仰 丈夫癯疝 婦人少腹腫，甚則噤乾 面塵 脫色
- ④ 脾經 - 口苦 善太息 心脇痛 不能轉側，甚則面微有塵 體無膏澤 足外反熱，是為陽厥
- ⑤ 心包經 - 噤乾心痛渴而欲飲，是為臂厥

