



05. 標本兼治가 활용되는 곳은?

가. 虛人感冒

나. 表證未解한데 裏證이 나타난 경우

다. 邪熱熾盛, 陰液受傷

라. 邪氣가 이미 去하고 正氣도 衰한 경우

① 가, 나, 다

② 가, 다

③ 나, 라

④ 라

⑤ 가, 나, 다, 라

06. 蜂蜜를 사용하여 長時間 煮하여 엿과 같이 만든 후 錠劑나 綿絲로 藥을 싸서 항문에 넣어 견고해진 糞便 등을 潤導하는 外治法은?

① 導藥

② 條劑

③ 線劑

④ 浸洗劑

⑤ 坐藥

07. 陰陽五行과 관련하여 틀린 것을 고르시오

① 鄒衍은 五行의 相生을 바탕으로 終始五德說을 주창하였다

② 伯陽父는 陽氣가 숨어서 나오지 못하면, 陰氣가 눌러서 증발할 수 없어 지진이 발생한다고 했다

③ 五行은 秦 이후 우주의 사물을 다섯 가지로 나누어 四季의 순서나 方位, 신체기관, 색깔·냄새·맛 등에 모두 적용했다.

④ 陰陽五行說이 우리 나라에 전래된 것은 삼국시대부터이다

⑤ 王充은 論衡을 지어 대상이나 현상의 모든 범위에서 일어나는 사건 일체를 목적과 관련지어 설명하는 방식인 하늘의 의지를 부정하여 五行災異思想을 의심하였다.

08. 다음 중 脇痛이 주로 나타나는 病證이 아닌 것은?

① 肝膽火上逆

② 肝膽濕熱

③ 肝鬱氣滯

④ 肝陽上亢

⑤ 留飲

09. 炮劑法으로 옳지 않은 설명은?

① 麻黃을 酒劑하면 上焦의 熱을 꺼주는 효능이 떨어진다

② 牡蠣는 明煨하여 收斂作用을 강하게 한다

③ 枳實, 蒼朮 등은 麸炒하여 藥性을 緩和시킨다

④ 斑猫는 米炒하여 藥物의 毒性을 減少시키고 不良한 氣味를 矯正한다

⑤ 小茴香, 橘核, 荔枝核 등은 鹽炙하여 治疝效果를 높인다







