

01. 다음의 설명에 해당하는 穴자리는?

-位置) 外膝眼 下方3寸, 脛骨外側 약 1橫指

-效能) 理脾胃, 調氣血, 補虛弱

-經絡) 足陽明胃經

- ① 伏兔    ② 犢鼻  
③ 足三里                                      ④ 陽陵泉  
⑤ 陰陵泉

02. 다음중 <東醫壽世保元>에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① <東醫壽世保元>은 東武 李濟馬가 1791년에 저술하였다.
- ② 人體에서 耳目口鼻, 脾肺腎肝, 頤臍膈腹, 頭肩腰臀 네가지 요소를 연결하였다.
- ③ 四象人 類型에는 擴充論에서 논하였다.
- ④ 性命論에서 四象特徵, 人間 삶의 목표를 설정하였다.
- ⑤ 心은 君火라 하고, 腎을 相火라 하지만 相火는 별개의 火가 아니라 君火가 水에서 행한 것이라 함

03. 다음 중 陰陽學說로 바라본 腎과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 陰中之少陰  
② 陰中之太陰  
③ 陰中之陰  
④ 至陰  
⑤ 元陰元陽

04. 다음 炮劑法 중 옳지 않은 설명은?

- ①百合은 蜜炙 후에 陰虛燥咳에 사용한다
- ②麻黃을 酒劑하면 上焦의 熱을 꺼주는 효능이 약해진다
- ③補中益氣湯의 黃芪는 蜜炙한 것을 사용한다
- ④燙法으로 去毛하는 것은 骨碎補이다
- ⑤昆布나 海藻類는 雜質을 제거하기 위해 浸漂法을 사용한다



11. 韓醫學 辨證觀에 대한 설명 중에서 “醫之治病也, 一病而治各不同, 皆愈何也? 岐伯對曰 地勢使然也.” 와 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 同病異治  
② 三因制宜  
③ 異法方宜  
④ 標本緩急  
⑤ 體質學說

12. 瘀血이 致病하는 하는 특징은?

- 가. 病變이 局部脹痛, 時發時止      나. 腫塊形成, 固定不移  
다. 出血色淺淡, 質清稀, 淋瀝不盡      라. 面色黧黑, 脣舌青紫
- ① 가나다      ② 가다  
③ 나라      ④ 라  
⑤ 가나다라

13. 瘀血로 인하여 생긴 崩漏를 치료할 때 마땅히 고려해야할 방법은?

- 가. 祛邪爲主                      나. 扶正과 祛邪 동시 활용  
다. 先扶正後祛邪                라. 先祛邪後扶正
- ① 가나다                                  ② 가다  
③ 나라                                     ④ 라  
⑤ 가나다라

14. 氣虛證들의 종류를 설명한 것이다. 틀린 것은?

- ① 氣虛證과 血虛證은 공통적으로 面色淡白, 舌淡이 출현한다
- ② 氣虛外感證은 本證과 表證이 모두 外感表證을 나타낸다
- ③ 氣虛發熱은 항상 過勞後에 발생하며 症狀으로는 發熱과 함께 氣虛症狀이 동반된다
- ④ 氣病證은 氣化, 推動, 固攝 機能失調와 有關하다

15. 顔面과 口脣淡白, 脈細無力 등의 症狀이 나타나는 것은?

- ① 氣虛證    ② 血虛證  
③ 陰虛證    ④ 陽虛證

16. 虛陽外越證과 관련된 항목으로 올바르게 연결된 것은?

- ① 陰盛格陽 - 眞寒假熱 - 戴陽                      ② 陽盛隔陰 - 眞寒假熱 - 戴陽  
③ 陽盛隔陰 - 眞熱假寒 - 格陽                      ④ 陰盛格陽 - 眞熱假寒 - 格陽

17. 病者が 久咳氣喘하고 呼多吸少하는 것은 흔히 다음 중 무엇과 가장 有關한가?

- ① 肺氣失宣    ② 肺失肅降  
③ 腎失納氣    ④ 肝失疏泄

18. 通因通用을 사용하기에 가장 적절한 상황은?

- ① 五更泄瀉    ② 腸虛滑脫  
③ 食積泄瀉    ④ 寒濕泄瀉

19. 다음 舌象 중에서 陽虛에다가 寒濕이 內盛함을 반영하는 것은?

- ① 紅舌少苔    ② 絳舌위에 靑紫色 斑點  
③ 紫舌    ④ 淡白胖嫩  
⑤ 芒刺舌

20. 다음 중 灸法을 사용하는 藥物들과 그 效能을 바르게 연결한 것은?

- 가. 酒灸法에는 藥性を 바꾸어 上昇하게 하는 作用으로 上焦의 邪熱을 瀉하게 하는 黃精, 大黃 등이 있다. 活血通絡作用으로 當歸 川芎, 矯臭의 효과로 烏梢蛇 등이 있다.  
나. 醋灸法은 肝經血分으로 들어가 收斂 解毒 酸瘀止痛하여 한다. 乳香 沒藥 三稜 莪朮은 活血散瘀, 柴胡 香附子 靑皮 玄胡索은 疏肝止痛의 효과가 높아지고 大戟 甘遂 芫花 商陸등은 毒性 減少, 五靈脂 乳香 沒藥등은 活血祛瘀와 矯臭矯味の 효과를 볼 수 있으나 樹脂類와 動物糞便은 먼저 섞어 炒하면 좋지 않다.  
다. 薑灸法은 辛溫한 生薑의 溫中止嘔 化痰止咳 작용을 돕는 작용이다.  
라. 蜜灸法은 百部根 款冬花 紫菀 枇杷葉등의 潤肺止咳作用과 黃芪 甘草의 補脾益氣作用, 麻黃의 藥性緩和, 馬兜鈴의 副作用除去등의 효과를 強化하기 위함이다.

- ① 가, 나, 다    ② 가, 다  
③ 나, 라    ④ 라  
⑤ 가, 나, 다, 라



26. <尙書·洪範>의 五行의 抽象特性 중 金의 特性을 說明하는 肺의 生理에 해당하는 것은?

- ① 肺主氣  
② 肺主宣發肅降  
③ 通調水道  
④ 肺朝百脈  
⑤ 肺主呼吸之氣

27. 肝氣는 條達舒暢을 좋아하는데 肝氣鬱結하거나 혹은 肝氣太過하여 肝陽偏亢하면 性躁易怒하고, 반대로 肝氣不及하게 되면 驚恐症狀이 나타나는 것과 가장 깊은 肝의 작용은?

- ① 在志爲怒  
② 肝主謀慮  
③ 肝臟魂  
④ 肝主疎泄  
⑤ 肝常陽有餘 陰不足

28. 六經 皮部에 대한 것으로 잘못된 것은?

- ① 陽明之陽，名曰害蜚  
② 少陽之陽，名曰樞持  
③ 太陽之陽，名曰關樞  
④ 少陰之陰，名曰樞儒  
⑤ 心主之陰，名曰害肩  
⑥ 太陰之陰，名曰關蟄

29. 風邪 致病의 症狀에 속하지 않는 것은?

- ① 頭痛                      ② 汗出  
③ 惡風                    ④ 煩燥  
⑤ 鼻塞

30. 항상 筋脈拘攣, 屈伸不利를 유발하는 致病因素은?

- ① 風邪  
② 寒邪  
③ 濕邪  
④ 瘀血  
⑤ 痰飲