

<div> <div>동의M스쿨</div> </div>		<div>과목명</div>	<div>한의학 문제풀이(17회)</div>		<div>1교시</div>	<div>감독관 확 인</div>
<div>시행 : 12월 25일(일)</div>		<div>수험번호</div>	<div>성 명</div>	<div></div>	<div>인</div>	
<div>문항/ 시간</div>	<div></div>					

01. 다음 중 桂枝湯의 服用시 지켜야될 사항으로 맞는 조합은?

가. 適寒溫服一升	나. 歠熱稀粥以助藥力
다. 服取微汗出	라. 多飲暖水以助藥力

- ① 가, 나, 다

② 가, 다

③ 나, 라

④ 라

⑤ 가, 나, 다, 라

02. 각각의 瀉心湯을 사용할 수 있는 증상에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 心下部가 그득하나 아프지 않은 痞症 - 半夏瀉心湯

② 心下痞症인데 만지면 濡軟하고 脈象이 關上浮 - 大黃黃連瀉心湯

③ 心下痞가 있으면서 몸이 으슬으슬 춥고 땀이 나는 증상 - 附子瀉心湯

④ 心下痞硬하며 트림이 끊이지 않는 증상 - 生薑瀉心湯

⑤ 傷寒中風에 下法을 사용하여 하루에도 열 번씩 설사하는 증상이 나타나며 心下痞硬滿하고 乾嘔, 心煩하는 증상 - 甘草瀉心湯

03. 熱厥證의 처방은?

- ① 白頭翁湯

② 白虎湯

③ 白通湯

④ 四逆湯

⑤ 烏梅圓

04. 다음 중 取穴法이 다른 穴은?

- ① 上關

② 耳門

③ 下關

④ 聽宮

⑤ 聽會

05. 다음 중 足太陰脾經에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 是動病은 舌本痛, 食不下, 心煩이다
- ② 總 穴數는 좌우 總 40개 이다
- ③ 起始穴은 大都穴이다
- ④ 募穴은 章門穴로 八會穴에 속한다
- ⑤ 本經病候로 胃脘痛, 泄瀉 등이 있다

06. 足少陰腎經의 流注와 관계있는 것은?

가. 起於小指之下	나. 循內踝之後
다. 出臑內廉	라. 貫脊

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

07. 衝脈에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 與任脈 起於胞中	나. 足少陰之別
다. 會於咽喉 別而絡脣口	라. 主病은 腹滿 腰溶溶若水中

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

08. 巨刺와 繆刺에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 모두 病變 측의 穴을 활용한 刺鍼法이다
- ② 巨刺는 脈象의 變化가 病變側에서 나타난다
- ③ 繆刺는 脈象의 變化가 對側에서 나타난다
- ④ 巨刺는 病邪가 絡脈에 있을 때 활용한다
- ⑤ 繆刺는 有關한 經脈의 井穴을 사용한다

09. 毫鍼의 선택과 보존에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 鍼尖은 둥글고 무디지 않아야하며 尖銳한 것이 좋다
- ② 鍼體는 곧고 광채가 나며 堅韌하며 彈力性은 너무 많으면 안 된다
- ③ 鍼根은 너무 견고하지는 않아야 한다
- ④ 鍼柄은 균일하게 단단히 감겨서 捻鍼, 運鍼하기에 편리해야 한다
- ⑤ 鍼根은 鍼柄의 末端 부분이다

10. 다음 綜合補瀉法 중에서 瀉法만으로 짝지어진 것은?

가. 運氣法	나. 提氣法
다. 白虎搖頭法	라. 子午搗臼法

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 다
- ③ 나, 라
- ④ 라
- ⑤ 가, 나, 다, 라

11. 다음 중 氣塊癥瘕에 적용할 수 있는 刺鍼法은?

- ① 流氣法
- ② 提氣法
- ③ 子午搗臼法
- ④ 運氣法
- ⑤ 納氣法

12. <靈樞>의 五奪不可瀉가 아닌 것은?

- ① 形容已奪
- ② 已饑已渴
- ③ 大奪血之後
- ④ 大汗出之後
- ⑤ 新產者大血之後

13. 嘔吐, 腹痛, 泄瀉, 腎虛遺精, 風寒濕痺, 顔面麻痺 등에 사용할 수 있는 間接灸法은?

- ① 隔薑灸
- ② 隔蒜灸
- ③ 隔鹽灸
- ④ 隔附子灸
- ⑤ 胡椒灸

14. 다음 陰陽失調의 病理變化 중 '陰'의 뜻이 陰邪인 것은?

- ① 陰虛即陽亢
- ② 陽盛即陰病
- ③ 陰盛即陽病
- ④ 陰損及陽
- ⑤ 陽盛隔陰

20. 中焦의 生理機能에 속하는 것은?

가. 氣血生化之源	나. 蒸津液
다. 升降之樞	라. 泌糟粕

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

21. 液의 특성과 기능은?

가. 비교적 稠厚, 流動性 小	나. 骨節(關節), 臟腑, 腦, 髓 등에 灌注
다. 濡養作用을 함	라. 血脈에 滲注

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

22. 十二經脈 중에서 陰經과 陽經이 교접하는 부위는?

가. 手指端	나. 胸中
다. 足指端	라. 頭面部

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

23. 經筋의 作用은?

가. 骨格을 約束	나. 四肢와 軀幹, 體表와 體內的 向心性 연계 強化
다. 關節의 屈伸運動을 滑利하게 함	라. 十二經脈과 頭部の 聯系강화

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

28. 甘平하며 活血 利水 滋補肝腎 養血祛風 解毒등의 작용을 하는 輔料로써 何首烏를 製하는데 쓰는 液體輔料는?

- ① 酒 ② 食醋
③ 生薑汁 ④ 甘草汁
⑤ 黑豆汁

29. 藥物을 發泡시키거나 生衣를 만들어 藥物의 종류를 늘리는 방법을 무엇이라고 하는가?

- ① 醱酵法
② 發芽法
③ 蘖法
④ 燂法
⑤ 提淨法

30. 다음 각 引經藥에 대한 내용들이 옳은 것은?

- 가. 裏熱證에는 苦寒하고 沈降한 성질을 가진 黃柏을 사용하고 表寒證에는 辛陽하고 升浮한 성질의 藁本을 藥性에 따라 쓴다.
- 나. 表裏經의 引經藥으로는 脾胃經의 升麻와 葛根이 있다.
- 다. 經氣가 서로 통하여 相互利用이 가능한 手足관계에 있는 太陰經의 引經藥은 升麻, 陽明經의 引經藥은 白芷, 石膏, 升麻등이 있다.
- 라. 이밖에 李東垣의 <東垣十書>는 手厥陰經에는 柴胡 牡丹皮 足厥陰經에는 青皮 柴胡 川芎 吳茱萸등이 있다.

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라