

01. 食積停滯의泄瀉, 혹은濕熱下注하여 나타나는小便頻數,痢疾,泄瀉,帶多,血瘀에 의한崩漏,出血 등의증상에運用되는治法으로가장적절한것은?

- ① 通因通用
 - ② 逆治
 - ③ 反佐法
 - ④ 塞因塞用
 - ⑤ 標本兼治

02. 다음 중 교통사고 重傷으로 大量出血을 한 환자에게 앞으로 초래될 수 있는 병증으로 가장 적절한 것은?

- ① 血隨氣逆
② 氣滯血瘀
③ 氣隨血脫
④ 氣不攝血
⑤ 中氣下陷

03. 길이는 一寸六分에 달하고 鍼身은 원추형, 鍼頭는 예리한 삼각형이며 瀉血하여 癰腫과 熱病을 치료하는데 쓰이는 鍼으로 가장 알맞은 것은?

- ① 鑷鉞 ② 鋒鉞
③ 鈹鉞 ④ 鋌鉞
⑤ 圓鉞

04. 다음 중 小兒의 生理, 病理 및 治療에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 生長機能이 왕성하여 성장과 발육이 빠르므로 太陽之氣 또는 純陽이라 칭한다
- ② 寧治十小兒 莫治一婦人
- ③ 가벼울 경우 潮熱, 自汗, 驚證을 보이며 重하면 高熱, 嘔吐 등이 발생하는 變蒸은 생리현상으로 보통 특별한 치료가 필요없다
- ④ 養子十法에 따르면 腹部는 비교적 溫하게, 手足은 涼하게 관리해야 한다
- ⑤ 肉體的, 精神的인 면에 있어서 성인의 축소판이라 할 수 있다

05. 다음 중 本草分類上 理氣藥에 해당하지 않는 것은?

- [illegible]

10. 다음 중 咳喘, 胸悶, 心悸, 神昏, 痴呆, 嘔惡, 胃脘痞滿, 癰癰, 眩暈의 공통 원인으로 가장 알맞은 것은?

- ① 瘀血
② 氣血兩虛
③ 肺失宣肅
④ 痰飲
⑤ 濕邪

11. 車前子, 旋覆花, 蒲黃 등에 대한 煎湯法으로 가장 알맞은 것은?

- ① 先煎 ② 後下
③ 包煎 ④ 別煎
⑤ 冲服

12. <素問 調經論>의 有所勞倦 形氣衰少 穀氣不盛 上焦不行 下脘不通 胃氣熱 熱氣熏胸中에 해당하는 것은?

- ① 陽盛則外熱
② 陽盛則內熱
③ 陰虛則外熱
④ 陽虛則內熱
⑤ 陰虛則內熱

13. 奔豚氣와 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 氣逆 ② 氣滯
③ 氣脫 ④ 氣閉
⑤ 氣虛

14. 面紅, 目赤, 高熱 및 強直證으로 병원을 찾은 40대 환자 J씨는 입원 후 抽搐, 角弓反張, 目睛上弔 등의 증상을 보였다. 이 환자에 대한 辨證으로 가장 알맞은 것은?

- ① 熱極生風 ② 陰虛火旺
③ 邪鬱化火 ④ 肝陽上亢
⑤ 肝陽化風

15. 다음 중 強硬舌의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 肝陽化風
② 陰津虧虛
③ 濕熱內盛
④ 熱入心包
⑤ 陰虛風動

16. 慢性疲勞 증상이 있는 50대 환자 K씨는 최근 疲勞가 심해져 병원을 찾았다. 진단 결과 뚜렷한 呼吸少를 비롯해 氣短喘息, 動則喘甚, 面色㿗白, 自汗, 腰膝酸軟, 尿頻 등의 증상이 확인됐으며 舌脈은 舌淡苔白, 脈細弱하였다. 이 환자에 대한 辨證결과로 가장 알맞은 것은?

- ① 心腎不交 ② 肺氣不宣
③ 脾氣虛弱 ④ 肺陰不足
⑤ 腎不納氣

17. 다음 중 芳香化濕法을 통한 치료의 대상으로 가장 알맞은 것은?

- ① 濕邪가 表에 있어 생긴 惡寒發熱, 頭重頭痛, 肢體疼痛
- ② 濕濁이 內阻하여 脾가 濕으로 困하여 運化기능을 수행하지 못하여 생긴 胸腹痞滿, 嘔吐惡心, 大便秘泄, 食少體倦, 口淡不渴, 舌苔濁膩
- ③ 濕으로 말미암아 寒化가 된 경우와 脾陽이 不運하여 야기된 痰飲, 水腫, 寒濕脚氣
- ④ 水濕이 停聚되어 小便不利하고 泄瀉, 水腫, 淋濁한 경우
- ⑤ 濕熱이 같이 盛하거나 혹은 濕으로부터 熱로 변한 濕溫, 濕熱, 黃疸, 혹은 濕熱이 下注한 熱淋, 血淋, 脚膝腫痛

18. 頭暈乏力, 納食不化, 噯氣不舒, 胸脇苦滿, 腹脹腹痛, 腸鳴泄瀉의 병기와 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 土虛木乘 ② 木旺乘土
③ 土虛水侮 ④ 子盜母氣
⑤ 相侮

19. 다음腎의 병리에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 腎陰虛하여 肝陰을 滋養하지 못하면 肝陽上亢과 더 심하면 肝風內動을 초래할 수 있다
- ② 腎陰虛하면 心火上炎을 초래할 수 있다
- ③ 腎陽虛하면 內傷寒濕 혹은 水氣氾濫을 초래할 수 있다
- ④ 腎陰不足이면 潮熱盜汗, 頭暈耳鳴, 男子遺精, 女子夢交, 腰膝冷痛 등의 증상이 나타날 수 있다
- ⑤ 臨床에서 腎虛의 증상이 보이고 熱象 혹은 寒象이 명백히 보이지 않는 병증을 일반적으로 腎氣虛라 칭한다

20. 金匱腎氣丸, 右歸丸의 치료법에 해당하는 것은?

- ① 補氣法
② 補陰法
③ 補血法
④ 補陽法
⑤ 理氣法

26. 다음 중 <素問 陰陽應象大論>의 治則으로 가장 알맞은 것은?

- ① 其高者 汗而發之
② 其有邪者 瀉之于內
③ 其在皮者 因而越之
④ 中滿者 散而瀉之
⑤ 其下者 引而竭之

27. 다음 중 <醫學啓源> 引經藥에 관한 내용으로 알맞지 않은 것은?

- ① 太陽經：羌活，黃柏
② 陽明經：升麻，白芷
③ 少陽經：柴胡，青皮
④ 太陰經：胡椒，獨活
⑤ 少陰經：知母

28. 다음 중 安胎效能이 있는 약물로 알맞지 않은 것은?

- ① 黃芩 ② 杜沖
③ 麝香 ④ 紫蘇葉
⑤ 白朮

29. 다음 중 頭胸部刺痛, 胸不任物 或 胸任重物, 心裏熱, 瞽悶, 夜睡夢多, 飲水卽噎, 不眠, 舌質紫暗의 증상에 가장 적합한 方劑는?

- ① 通竅活血湯
② 血府逐瘀湯
③ 桃核承氣湯
④ 補陽還五湯
⑤ 半夏瀉心湯

30. 다음 중 <素問 玉機眞藏論>의 五虛에 해당하지 않는 것은?

- ① 皮寒
② 氣少
③ 飲食不入
④ 前後不通
⑤ 脈細

31. 다음 중 陳藏器의 十劑說에 관한 내용으로 알맞은 것은?

- ① 泄可去閉
② 通可去雍
③ 輕可去重
④ 滑可去濕
⑤ 宣可去滯

32. 內傷의 病에 外感和 비슷한 것이 있음을 알고 陰陽寒熱의 有餘不足을 명확히 變別했으며, 益氣升陽의 說을 제창하고 甘溫除熱의 法을 창조하여 補中益氣湯등의 方劑를 만든 의가는?

- ① 朱震亨 ② 李杲
③ 劉完素 ④ 李時珍
⑤ 張仲景

33. 다음 중 心腎不交에 대한 치료법으로서 가장 부적절한 것은?

- ① 滋陰降火
② 瀉南補北
③ 引火歸源
④ 交通心腎
⑤ 回陽救逆

34. 陰挺과 가장 관련이 깊은 것은?

- [illegible]

35. 다음 중 急則治其標의 증상과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 대출혈 혹은 高熱病
② 腎의 蒸騰氣化 失常에 의한 二便不通
③肝病에 復水가 생겨 호흡이 힘든 경우
④肺腎陰虛에 의한 肺痰咳嗽
⑤先熱而後中滿者

36. 使用量에 따른 藥物의 作用에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 柴胡를 多量으로 쓸 경우 升擧升提作用
- ② 柴胡를 보통의 常用量으로 使用할 경우 疎肝解鬱, 鎮靜作用
- ③ 柴胡를 少量으로 사용할 경우 少陽經의 熱을 解하고 寒熱往來 治療
- ④ 紅花를 多量 사용하면 養血入心, 止痛, 潤燥作用
- ⑤ 紅花를 少量으로 사용하면 活血 祛瘀作用

37. 양생법 가운데 使志安寧, 無外其志와 가장 관계 깊은 계절은?

- ① 春 ② 夏
③ 長夏 ④ 秋
⑤ 冬

