

01. 다음 經絡의 치료학상 응용에 관련된 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 경락학설에 의하여 치료약물을 선정하는 경우를 “分經用藥”이라 하는데 藥物歸經의 이론은 宋代 寇宗奭의 <本草衍義>에 처음으로 등장한다
- ② 藥物歸經에 관한 이론에는 張潔古, 李東垣등의 “引經報使”이론이 있다
- ③ 循經取穴이란 針灸治療를 할 때 經脈의 체표에서의 일정한 순행에 따라 병이 있는 부위와 같은 經脈에서 患部로부터 멀리 떨어진 穴位를 선정하는 방법이다
- ④ 經絡은 병리상태에서는 病邪를 전달하고 病變을 반영하는 통로가 되는 데 <소문 皮部論>에서의 病邪傳變은 皮膚-腠理開-經脈-絡脈-臟腑의 순서로 이루어진다
- ⑤ 足少陰腎經은 腎에 속하고 肺에 들어가고 心에 絡하기 때문에 腎虛水泛하면 凌心, 射肺하게 된다

02. 다음 十二經脈과 奇經八脈의 起始, 終止穴 조합이 옳지 않은 것은?

- ① 肺經：中府 - 少商
② 小腸經：少澤 - 聽宮
③ 心包經：極泉 - 少衝
④ 督脈：長強 - 翳交
⑤ 衝脈：氣衝 - 幽門

03. 다음 別絡에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 經脈에서 나뉜 支脈으로 經脈의 體表上의 表裏關係를 강화시킨다
- ② 十二絡脈은 모두 四肢를 따라 팔꿈치, 무릎 이상에서 나오며 서로 表裏가 되는 兩經의 別絡들은 서로 연결된다
- ③ 別絡에는 해당 穴과 病症이 나타나는 곳이 있으나, 經別은 해당 穴과 病症이 나타나는 곳이 없다
- ④ 別絡은 전신을 網狀으로 연결하며 營衛氣血을 공급한다
- ⑤ 十五別絡 中 足部位에 있는 別絡에는 內側에 公孫 蠡溝 大鍾, 外側에 豐隆 光明 飛揚 등이 있다

04. 다음 經脈의 流注上 빈칸에 알맞은 것은?

肝足厥陰之脈 起於大指叢毛之際 上循足跗上廉 去內踝一寸 上踝()交出太陰之後

上膈內廉循股陰入毛中過陰器抵少腹挾胃屬肝絡膽上貫膈布脇肋循喉嚨之後

上入頰頰連目系上出額與()會於巔其支者從目系下頰裏環脣內其支者復從肝別貫膈上注()

- ① 3寸 - 督脈 - 肺
② 3寸 - 膽經 - 心
③ 8寸 - 督脈 - 心
④ 8寸 - 督脈 - 肺
⑤ 8寸 - 膽經 - 心

05. 다음 經絡 관련 명칭 중 옳지 않은 것은?

- | | |
|----------|---------|
| ① 手太陰肺經 | ② 足陽明胃經 |
| ③ 手太陽小腸經 | ④ 足太陰脾經 |
| ⑤ 足少陰心經 | |

06. 足三陰, 足三陽經脈과 心臟과의 연계를 강화시켜주는 것은?

- | | |
|--------|--------|
| ① 十二經脈 | ② 十二經別 |
| ③ 十二經筋 | ④ 十二皮膚 |
| ⑤ 十五絡脈 | |

07. 다음 중 頭頂部와 頭後部를 순행하는 經脈은?

- | | |
|----------|---------|
| ① 手陽明大腸經 | ② 足厥陰肝經 |
| ③ 督脈 | ④ 足少陰腎經 |
| ⑤ 手太陽小腸經 | |

08. 유주상 過陰器, 抵小腹 하는 經脈은?

- | | |
|------|------|
| ① 肝經 | ② 脾經 |
| ③ 腎經 | ④ 胃經 |
| ⑤ 肺經 | |

09. 상호 表裏가 되는 두 經脈 사이의 體表的 聯系를 강화시키는 것은?

- | | |
|------|------|
| ① 經別 | ② 經筋 |
| ③ 別絡 | ④ 皮部 |
| ⑤ 浮絡 | |

10. 胃經의 合穴-原穴-郄穴이 순서대로 올바르게 짝지어진 것은?

보기 : ㉠ 足三里 ㉡ 解谿 ㉢ 衝陽 ㉣ 陷谷 ㉤ 梁丘 ㉥ 豐隆

- | | |
|-------|-------|
| ① ㉠㉡㉢ | ② ㉠㉢㉣ |
| ③ ㉠㉣㉤ | ④ ㉡㉢㉤ |
| ⑤ ㉡㉣㉤ | |

17. 起於㉔大指次指之端 循指上廉 出(㉕)兩骨之間 上入兩筋之中 循臂上廉 入肘外廉 上臑外前廉 上肩 出髃骨之前廉 上出於㉖柱骨之會上 下入(㉗)絡肺 下膈屬(㉘)其支者 從缺盆上頸 貫頰 入(㉙)齒中 還出挾口 交(㉚)左之右 右之左 上挾鼻孔 빈칸에 들어갈 내용이 알맞게 연결된 것은?

㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚

- ① 商陽 - 陽谿 - 大椎 - 缺盆 - 小腸 - 下 - 承漿
- ② 少商 - 合谷 - 大椎 - 缺盆 - 大腸 - 上 - 承漿
- ③ 少商 - 合谷 - 缺盆 - 大椎 - 小腸 - 下 - 人中
- ④ 商陽 - 合谷 - 大椎 - 缺盆 - 大腸 - 下 - 人中
- ⑤ 商陽 - 陽谿 - 大椎 - 缺盆 - 大腸 - 上 - 人中

18. 다음중 經脈 氣血多少 - 原穴 - 募穴의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 心包經 - 少氣多血 - 大陵 - 巨闕
- ② 胃經 - 多氣多血 - 衝陽 - 中脘
- ③ 肝經 - 少氣多血 - 太衝 - 期門
- ④ 膀胱經 - 少氣多血 - 京骨 - 中極
- ⑤ 三焦經 - 多氣少血 - 陽池 - 石門

19. 다음 경락의 유주에 대한 연결이 알맞지 않은 것은?

- ①.....其支者, 從腕後直出次指內廉, 出其端..... - 肺經
- ②.....其支者, 下廉三寸而別, 下入中指外間..... - 胃經
- ③.....出合谷兩骨之間, 上入兩筋之中..... - 大腸經
- ④.....起于目內眥, 上額, 交巔. 其支者, 從巔至耳上角.... - 膀胱經
- ⑤.....下循臑內, 行少陰心主之前..... - 心經

20. (주관식) 頭, 胸, 腹, 脛에 위치하는 眞氣 聚集, 經氣運行的 道路에 해당하는 것은?