

01. 病因에 대한 설명 중 알맞지 않은 것은?

- ① 春秋時代의 의사였던 醫和는 질병을 일으키는 六氣를 “陰陽風雨晦明”이라 하였다
- ② 漢의 張仲景은 <內經>에 기초하여 病因을 3가지로 구분하였고 “千般疹難不越三條”라 하였다
- ③ 梁의 陶弘景은 <肘後百一方>에서 病因을 內疾, 外發, 他發의 세 종류로 보았다
- ④ 王清任은 瘀血을 논술함에 체내 病理產物이 轉化하여 致病의 원인이 된다고 하였다
- ⑤ <內經>에서 인식하지 못한 강렬한 전염성 致病要因을 吳有性 등은 溫疫, 異氣라 記述했다

02. 最初の病因病機學專書에 해당하는 것은?

- ① 內經
② 難經
③ 金匱要略
④ 諸病源候論
⑤ 三因極一病證方論

03. <左傳 昭公元年>에 기재된 六氣와 疾病에 관한 내용으로 알맞은 것은?

- ① 雨淫寒疾 ② 晦淫心疾
③ 風淫木疾 ④ 明淫熱疾
⑤ 陰淫腹疾

04. 다음 六淫에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 善行而數變하며 百病之長, 百病之始가 되는 것은 風이다
- ② 뚜렷한 季節性을 가지며 주로 夏至이후 立秋이전에 발생하는 것은 濕이다
- ③ 腎과 相應하며 陰邪로서 陽氣를 耗傷시키고 凝滯, 收引하는 성질이 있는 것은 寒이다
- ④ 秋와 관련이 깊으며 肺를 쉽게 傷하게 하고 津液을 耗傷시키는 것은 燥이다
- ⑤ 熱이 極에 달한 것이 火인데 外感邪氣에서 비롯한 것은 물론, 인체의 陽氣로부터 化生한 心火, 肝火와 같은 것도 있다

05. 다음 중 易阻遏氣機, 損傷陽氣에 해당하는 것은?

- [illegible]

16. 다음 중 陽氣受於上焦 以溫皮膚分肉之間 今寒氣在外 則上焦不通 上焦不通 에 해당하는 것은?

- [illegible]

17. 다음 중 <素問 陰陽應象大論>의 冬傷於寒 春必溫病, 春傷於風 夏生飧泄, 夏傷於暑 秋必痄瘧, 秋傷於濕 冬生欬嗽와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 新感 ② 瘟疫
③ 伏邪 ④ 內因
⑤ 虛邪

18. 氣逆에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 肝氣가 上逆하면 血隨氣逆하여 咯血, 吐血등이 나타나고 심하면 薄厥하게 된다
- ② 胃氣가 和降이 失調되어 胃氣上逆이 발생하는 것은 대부분 虛證이며 殮泄위주의 병증이 나타난다
- ③ 肺氣가 上逆하면 咳逆, 氣喘등이 발생한다
- ④ 슬픔이나 두려움 등의 자극으로 肝腎의 氣가 충돌하여 上逆면 奔豚氣와 같은 病證이 발생할 수 있다
- ⑤ 氣逆은 氣의 上升力 太過 뿐 아니라 下降能力 不足의 경우에도 발생한다

19. 임상에서 筋惕肉瞤, 肢麻震顫, 眩暈欲伏, 口眼喎斜 등이 나타나며 심할 경우 半身不遂 및 仆倒, 閉厥 등의 증상을 보이는 것은?

- ① 熱極生風 ② 肝陽化風
③ 陰虛風動 ④ 血虛生風
⑤ 血燥生風

20. (주관식) <素問 舉痛論篇>에 나오는 ()則腠理開 榮衛通汗大泄 故氣泄矣에서 빈칸에 알맞은 글자를 漢字로 쓰시오.