

01. 다음은 宋代에 편찬된 本草書이다. 아래 本草書를 먼저 편찬된 것부터 시대순으로 나열할 때 두 번째에 해당하는 것은?

- ① <本草圖經>
- ② <政和新修經史證類備用本草本草>
- ③ <嘉祐補注本草>
- ④ <本草衍義>
- ⑤ <經史證類備急本草>

02. 다음 중 三品分類法을 채택한 本草書로 보기 어려운 것은?

- ① <證類本草>
② <本草拾遺>
③ <神農本草經>
④ <本草經集註>
⑤ <新修本草>

03. 다음 중 朱砂, 滑石 등 광물이나 패각류를 修治하는 방법으로 가장 알맞은 것은?

- ① 烘焙法
② 煨法
③ 提淨法
④ 水飛法
⑤ 乾餾法

04. 火製法中 液體輔料와 함께 炒하여 輔料가 약물 내부에 스며들게 하는 炮製방법은?

- ① 炒法
② 炙法
③ 煨法
④ 燉法
⑤ 煮法

05. 다음 설명 중 그 내용이 옳바르지 않은 것은?

- ① 국산 약재에는 ‘평소’, ‘평상’의 의미를 담은 ‘常’을 덧붙여 명명한 바 있다.
- ② 중국 길림성에서 채취되는 약재에는 ‘吉’을 앞에 붙였다.
- ③ ‘川’이 붙은 약재는 중국 사천성에서 비롯된 명명이 많다.
- ④ 과거 중국을 세계의 중심으로 여겨 중국산 약재를 ‘土’로 표기했다.
- ⑤ 일본산 약재는 ‘日’ 또는 ‘倭’를 붙여 표시하기도 했다

06. 다음 중 약물의 採集에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 半夏, 延胡索 등은 주로 여름에 채집한다
- ② 果實種子類는 보통 성숙 시기에 채취하는데 靑皮, 枳實 등은 미성숙 과실을 채집한다
- ③ 樹皮는 보통 봄과 여름, 根皮는 가을에 채집한다
- ④ 根 및 根莖類는 주로 늦가을에서 이른 봄 사이에 채집한다
- ⑤ 花類는 꽃이 활짝 피었을 때 주로 채집하며 紅花 등이 이에 해당한다

07. 다음 중 六陳藥으로만 이루어진 것은?

- ① 桃仁, 紅花
- ② 吳茱萸, 枳實
- ③ 黃芪, 桂枝
- ④ 桔梗, 麻黃
- ⑤ 半夏, 蘇葉

08. 다음 중 八新藥에 해당하지 않는 것은?

- ① 桃花
- ② 菊花
- ③ 款冬花
- ④ 芫花
- ⑤ 槐花

09. 다음 중 四氣五味 분류상 寒性, 苦味에 해당하며 通泄작용이 강한 本草로 가장 알맞은 것은?

- ① 川芎
- ② 麻黃
- ③ 大黃
- ④ 菊花
- ⑤ 梔子

10. 다음 연결이 잘못된 것은?

- ① 酸味: 能收 能澁
- ② 苦味: 能瀉 能燥 能堅
- ③ 甘味: 能補 能火 能暖
- ④ 辛味: 能散 能潤 能橫行
- ⑤ 鹹味: 能下 能軟堅

11. 升降浮沈에 관한 내용으로 가장 알맞은 것은?

- ① 風升生: 氣薄則通
- ② 熱浮長: 味厚發熱
- ③ 寒沈藏: 氣厚則沈
- ④ 燥降收: 氣薄發泄
- ⑤ 濕化成: 味薄發泄

17. 다음 중 頭痛 引經藥의 연결이 잘못된 것은?

- | | |
|-------------|-------------|
| ① 少陽經頭痛: 柴胡 | ② 陽明經頭痛: 白芷 |
| ③ 少陰經頭痛: 細辛 | ④ 太陽經頭痛: 羌活 |
| ⑤ 厥陰經頭痛: 藁本 | |

18. 물푸레나무과에 속하고 清熱解毒藥으로 분류되며 瘡家之聖藥이라고도 불리는 本草는?

- | | |
|------|-------|
| ① 升麻 | ② 防風 |
| ③ 連翹 | ④ 金銀花 |
| ⑤ 川芎 | |

19. 다음 중 本草分類上 '化痰 止咳 平喘藥'에 해당하지 않는 것은?

- | | |
|------|------|
| ① 杏仁 | ② 天麻 |
| ③ 半夏 | ④ 前胡 |
| ⑤ 蘇子 | |

20. ()이란 각각의 약물이 일정한 臟腑와 經絡에 선택적으로 작용하여 질병을 치료하는 범위를 말하는 것이다. 빈칸에 알맞은 단어를 漢字로 쓰시오.