

시행 : 9월 24일(일)		수험 번호	성 명		인
문항 / 시간					

※ 유주에 해당하는 경맥과 밑줄 친 부분에 해당하는 혈위를 쓰시오 (합쳐진 빈칸은 경맥만 쓰시오)

순번	유주	경맥	혈위
1	上循臑外後廉 出肩解 繞肩胛 肩 <sub>上</sub> 入缺盆		
2	入肘中 下臂 行兩筋之間 入 <sub>掌中</sub> 循中指出其端		
3	循脇裏 出氣街 繞毛際 橫入髀厭 <sub>中</sub>		
4	下肘內 循臂內後廉 抵掌後銳骨之端		
5	起於小指之下 邪走足心 出於然谷之下		
6	上內踝前廉 上踰[臑]內 循脛骨後 交出厥陰之前		
7	出合谷兩骨之間 上入兩筋之中 循臂上廉		
8	從耳後 入耳中 出走耳前 過客主人前 交頰 至目銳眥		
9	其支者 從腰中下挾脊 貫臀 入 <sub>臑中</sub> (중략) 過髀樞循髀外 從後廉下合 <sub>臑中</sub>		
10	循喉嚨之後 上入頰顙 連目系		

1. 목을 통과하는 경맥들이 喉頭隆起의 任脈 기준 외측 방향으로 순서대로 알맞게 배열된 것은?

ㄱ. 足太陽膀胱經

ㄴ. 手陽明大腸經

ㄷ. 足陽明胃經

ㄹ. 手太陽小腸經

- ① ㄴ. ㄷ. ㄹ. ㄱ

② ㄷ. ㄴ. ㄷ. ㄱ

③ ㄷ. ㄷ. ㄴ. ㄱ

④ ㄷ. ㄷ. ㄴ. ㄱ

⑤ ㄴ. ㄷ. ㄷ. ㄱ

※ 해당 병증과 관계 깊은 경맥을 쓰고 빈칸을 채우시오.

순번	병증	경맥
1	中熱噤乾, 善溺心煩, 甚則(            ), 卵上縮而終矣	
2	耳聾百節皆縱, 目覈絕系, 絕系一日半死; 其死也, 色先(            ), 乃死矣	
3	面(            ), 齒長而垢, 腹脹閉, 上下不通而終矣	
4	口目動作, 善驚妄言, 色(            ), 其上下經盛, 不仁則終矣	

※ 병증을 보고 해당 경맥의 명칭과 시동·소생병 여부를 기재하시오.

순번	병증	경맥	시동·소생병
1	喝喝而喘 坐而欲起 目眈眈如無所見 心如懸若饑狀.		
2	頭痛 頤痛 目銳眦痛 缺盆中腫痛 腋下腫		
3	手心熱 臂肘攣急 腋腫		
4	氣盛則身以前皆熱 氣不足則身以前皆寒慄		
5	目黃 脅痛 臑臂內後廉痛厥 掌中熱痛		
6	氣有餘則當脈所過者熱腫 虛則寒慄不復		

※ 다음 락맥병증에 해당하는 별락의 명칭을 쓰시오.

순번	병증	별락명칭
1	實則節弛肘廢 虛則生疣 小者如指痂疥	
2	其病氣逆則喉痺瘁瘡 實則狂顛 虛則足不收 脛枯	
3	實則身盡痛 虛則百節盡皆縱	
4	實則心痛 虛則爲頭強	
5	病實則肘攣 虛則不收	
6	其實則支膈 虛則不能言	

※ 해당하는 락맥(별락)을 쓰시오

순번	유주	별락명칭
1	上腕五寸 內注少陰 其別者 上走肘 絡肩髃	
2	去腕二寸 外繞臂 注胸中 合心主	
3	去內踝五寸 別走少陽 其別者 經脛上臑 結于莖	
4	去本節之後一寸 別走陽明 其別者 入絡腸胃	
5	去踝五寸 別走厥陰 下絡足跗	
6	去腕一寸半 別而上行 循經入于心中 繫舌本 屬目系	

※ 골도법 (해당부위의 길이를 적으시오)

순번	부위	길이	순번	부위	길이
1	腋平線~季肋		6	外側 髀樞~膝中	
2	內側 橫骨上廉~內輔骨上廉		7	兩顴之間	
3	耳後兩側乳突之間		8	臍~橫骨	
4	後髮際~大椎上		9	結喉~天突	
5	胸骨上~恥骨上緣(橫骨)		10	肘橫紋~腕橫紋	

2. 足厥陰肝經의 ① 終止穴 ② 榮穴 ③ 原穴 ④ 穴位數, 해당 경맥의 ⑤ 길이를 순서대로 쓰시오.

3. 八會穴 가운데 髓會에 해당하는 穴位는?

- ① 大杼              ② 懸鍾              ③ 中極              ④ 章門              ⑤ 太淵

4. 다음 중 咳嗽, 喘 및 관련 寒熱 증상에 대한 치료와 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 井穴              ② 榮穴              ③ 俞穴              ④ 經穴              ⑤ 合穴

5. 八會穴중 筋會이면서 동시에 膽經의 下合穴인 穴位를 쓰시오.

※ 四海, 氣街에 관하여 빈칸을 채우시오.

四海 신체부위, 별칭, 혈자리	신체부위	별칭	穴位
	뇌		
	단중		
	위		
	충맥		
氣街의 위치, 혈자리	위치	혈자리	
	두		
	흉		
	복		
	경		

※ 빈칸을 채우시오.

순번	문제	혈자리
1	정명혈을 지나는 경맥	
2	입술을 교회하는 경맥 (요순구)	
3	유주상 入耳中하는 경맥	
4	독맥과 수족삼양경 교회하는 혈	
5	임맥과 음유맥이 교회하는 혈	
6	독맥과 방광경이 교회하는 혈	
7	양교맥을 구성하는 경락	
8	음유맥을 구성하는 경락	
9	유주상 신경과 연결된 장부	
10	바깥 복숭아뼈 전면 순행 경맥	
11	內踝上8寸 이하 下肢內側 前緣 순행 경맥	
12	사충혈	
13	중풍칠처혈	

6. ( )淫寒疾 ( )淫心疾 ( )淫腹疾 ( )淫末疾 ( )淫或疾 ( )淫熱疾

- 위 문장의 六氣와 관계 깊은 의가는?

7. ( )則 心有所存 神有所歸 正氣留而不行 故氣(結)矣

( )則 心係急 肺布葉舉 而上焦不通 榮衛不散 熱氣在中 故氣(消)矣

( )則 心無所倚 神無所歸 慮無所定 故氣(亂)矣

( )則(精)却 却則上焦閉 閉則氣還 還則下焦脹 故氣不行矣

8. 寒氣勝者爲 ( )痺 / 濕氣勝者爲 ( )痺 / 風氣勝者爲 ( )痺

9. 治法: 結者( )之 / 驚者( )之 / 下者( )之 / 勞者( )之

10. 빈칸에 알맞은 장부를 넣으시오.

喜者 ( 2 )兩經病也 / 憂者 ( )與( )病也

臟腑恐有四 一曰( ) 二曰( 2 ) 三曰( ) 四曰( )