

시행 : 9월 24일(일)		수험 번호	성 명		인
문항 / 시간					

※ 유주에 해당하는 경맥과 밑줄 친 부분에 해당하는 혈위를 쓰시오 (합쳐진 빈칸은 경맥만 쓰시오)

순번	유주	경맥	혈위
1	上循臑外後廉 出肩解 繞肩胛 肩 _上 入缺盆	手太陽小腸經	肩貞
2	入肘中 下臂 行兩筋之間 入 <u>掌中</u> 循中指出其端	手厥陰陰心包經	勞宮
3	循脇裏 出氣街 繞毛際 橫入髀厭 <u>中</u>	足少陽膽經	環跳
4	下肘內 循臂內後廉 抵掌後銳骨之端	手少陰心經	神門
5	起於小指之下 邪走足心 出於然谷之下	足少陰腎經	湧泉
6	上內踝前廉 上踰[臑]內 循脛骨後 交出厥陰之前	足太陰脾經	地機(~陰陵泉)
7	出合谷兩骨之間 上入兩筋之中 循臂上廉	手陽明大腸經	陽谿
8	從耳後 入耳中 出走耳前 過客主人前 交頰 至目銳眦	手少陽三焦經	耳門
9	其支者 從腰中下挾脊 貫臀 入 <u>臑中</u> (중략) 過髀樞循髀外 從後廉下 <u>合臑中</u>	足太陽膀胱經	委中
10	循喉嚨之後 上入頰頰 連目系	足厥陰肝經	

1. 목을 통과하는 경맥들이 喉頭隆起의 任脈 기준 외측 방향으로 순서대로 알맞게 배열된 것은?
(답: ②, 임-위-대-소-(담-삼)-방-독 / 담경과 삼초경의 순서는 논란이 있음.)

ㄱ. 足太陽膀胱經	ㄴ. 手陽明大腸經
ㄷ. 足陽明胃經	ㄹ. 手太陽小腸經

- ① ㄴ. ㄹ. ㄷ. ㄱ ② ㄷ. ㄴ. ㄹ. ㄱ ③ ㄷ. ㄹ. ㄴ. ㄱ
④ ㄹ. ㄷ. ㄴ. ㄱ ⑤ ㄴ. ㄷ. ㄹ. ㄱ

※ 해당 병증과 관계 깊은 경맥을 쓰고 빈칸을 채우시오.

순번	병증	경맥
1	中熱噤乾, 善溺心煩, 甚則(舌卷), 卵上縮而終矣	厥陰之脈
2	耳聾百節皆縱, 目覿絕系, 絕系一日半死; 其死也, 色先(青白), 乃死矣	少陽之脈
3	面(黑), 齒長而垢, 腹脹閉, 上下不通而終矣	少陰之脈
4	口目動作, 善驚妄言, 色(黃), 其上下經盛, 不仁則終矣	陽明之脈

※ 병증을 보고 해당 경맥의 명칭과 시동·소생병 여부를 기재하시오.

순번	병증	경맥	시동·소생병
1	喝喝而喘 坐而欲起 目眈眈如無所見 心如懸若饑狀.	腎經	是動病
2	頭痛 頷痛 目銳眦痛 缺盆中腫痛 腋下腫	膽經	所生病
3	手心熱 臂肘攣急 腋腫	心包經	是動病
4	氣盛則身以前皆熱 氣不足則身以前皆寒慄	胃經	所生病
5	目黃 脅痛 臑臂內後廉痛厥 掌中熱痛	心經	所生病
6	氣有餘則當脈所過者熱腫 虛則寒慄不復	大腸經	所生病

※ 다음 락맥병증에 해당하는 별락의 명칭을 쓰시오.

순번	병증	별락명칭
1	實則節弛肘廢 虛則生疣 小者如指痂疥	手太陽之別
2	其病氣逆則喉痺瘁瘡 實則狂顛 虛則足不收 脛枯	足陽明之別
3	實則身盡痛 虛則百節盡皆縱	脾之大絡
4	實則心痛 虛則爲頭強	手心主之別
5	病實則肘攣 虛則不收	手少陽之別
6	其實則支膈 虛則不能言	手少陰之別

※ 해당하는 락맥(별락)을 쓰시오

순번	유주	별락명칭
1	上腕五寸 內注少陰 其別者 上走肘 絡肩髃	手太陽之別
2	去腕二寸 外繞臂 注胸中 合心主	手少陽之別
3	去內踝五寸 別走少陽 其別者 經脛上臑 結于莖	足厥陰之別
4	去本節之後一寸 別走陽明 其別者 入絡腸胃	足太陰之別
5	去踝五寸 別走厥陰 下絡足跗	足少陽之別
6	去腕一寸半 別而上行 循經入于心中 繫舌本 屬目系	手少陰之別

※ 골도법 (해당부위의 길이를 적으시오)

순번	부위	길이	순번	부위	길이
1	腋平線~季肋	12寸	6	外側 髀樞~膝中	19寸
2	內側 橫骨上廉~內輔骨上廉	18寸	7	兩顴之間	7寸
3	耳後兩側乳突之間	9寸	8	臍~橫骨	5寸
4	後髮際~大椎上	3寸	9	結喉~天突	4寸
5	胸骨上~恥骨上緣(橫骨)	22寸	10	肘橫紋~腕橫紋	12寸

2. 足厥陰肝經의 ① 終止穴 ② 榮穴 ③ 原穴 ④ 穴位數, 해당 경맥의 ⑤ 길이를 순서대로 쓰시오.
 ① 期門 / ② 行間 / ③ 太衝 / ④ 14 / ⑤ 6.5寸

3. 八會穴 가운데 髓會에 해당하는 穴位는? ②
 ① 大杼 ② 懸鍾 ③ 中極 ④ 章門 ⑤ 太淵

4. 다음 중 咳嗽, 喘 및 관련 寒熱 증상에 대한 치료와 가장 관련이 깊은 것은? ④
 ① 井穴 ② 榮穴 ③ 俞穴 ④ 經穴 ⑤ 合穴

5. 八會穴중 筋會이면서 동시에 膽經의 下合穴인 穴位를 쓰시오. 陽陵泉

※ 四海, 氣街에 관하여 빈칸을 채우시오.

四海 신체부위, 별칭, 혈자리	신체부위	별칭	穴位
	뇌	수지해	백회, 풍부
	단중	기지해	아문, 대추, 인영
	위	수곡지해	기충, 족삼리
	충맥	12경지해 혈해	대저, 상·하거허
氣街의 위치, 혈자리	위치	혈자리	
	두	백회	
	흉	복모혈, 심수, 폐수	
	복	간수, 비수, 신수, 충맥, 황수, 천추	
	경	기충, 승산	

※ 빈칸을 채우시오.

순번	문제	혈자리
1	정명혈을 지나는 경맥	소장경, 방광경, 음교맥, 양교맥, 위경
2	입술을 교회하는 경맥 (요순구)	대장경, 위경, 간경, 독맥, 임맥, 충맥
3	유주상 入耳中하는 경맥	삼초경[이문], 소장경[청궁], 담경[청회]
4	독맥과 수족삼양경 교회하는 혈	대추
5	임맥과 음유맥이 교회하는 혈	염천, 천돌
6	독맥과 방광경이 교회하는 혈	백회, 뇌호, 도도
7	양교맥을 구성하는 경락	대장경, 위경, 소장경, 방광경, 담경
8	음유맥을 구성하는 경락	비경, 신경, 간경 + 임맥
9	유주상 신경과 연결된 장부	간, 심, 폐 / 신, 방광
10	바깥 복송아뼈 전면 순행 경맥	담경
11	內踝上8寸 이하 下肢內側 前緣 순행 경맥	족궤음간경
12	사충혈	합곡, 삼리, 위중, 열결
13	중풍칠처혈	백회, 곡지, 삼리, 곡빈, 견정(肩井), 풍시, 현종

6. (陰)淫寒疾 (明)淫心疾 (雨)淫腹疾 (風)淫末疾 (晦)淫或疾 (陽)淫熱疾

- 위 문장의 六氣와 관계 깊은 의가는? 醫和

7. (思)則 心有所存 神有所歸 正氣留而不行 故氣(結)矣

(悲)則 心係急 肺布葉舉 而上焦不通 榮衛不散 熱氣在中 故氣(消)矣

(驚)則 心無所倚 神無所歸 慮無所定 故氣(亂)矣

(恐)則(精)却 却則上焦閉 閉則氣還 還則下焦脹 故氣不行矣

8. 寒氣勝者爲 (痛)痺 / 濕氣勝者爲 (着)痺 / 風氣勝者爲 (行)痺

9. 治法: 結者(散)之 / 驚者(平)之 / 下者(舉)之 / 勞者(溫)之

10. 빈칸에 알맞은 장부를 개수에 맞게 넣으시오.

- 喜者 (心肺)兩經病也 / 憂者 (肺)與(脾)病也 / 臟腑恐有四 一曰(腎) 二曰(肝膽) 三曰(胃) 四曰(心)