

시행 : 10월 8일(일)		수험 번호	성 명		인
문항 / 시간					

※ 괄호와 빈칸을 채우시오.

諸痿喘嘔 皆屬於(上)	諸氣臍鬱 皆屬於(肺)
諸嘔吐酸 暴注下迫 皆屬於(熱)	諸瘧項強 皆屬於(濕)
諸風掉眩 皆屬於(肝)	諸禁鼓慄 如喪神守 皆屬於(火)
諸脹腹大 皆屬於(熱)	諸病水液 澄澈清冷 皆屬於(寒)
諸熱瘡癤 皆屬於(火)	諸寒收引 皆屬於(腎)

순번	증상	병명	치법 (방제)
1	飲水流行 歸於四肢 當汗出而不汗出 身體疼重	溢飲	小青龍湯
2	腸間 漚漚有聲	痰飲	苓桂朮甘湯
3	咳逆倚息 短氣不得臥 其形如種	支飲	小青龍湯
4	飲後水流在脇下 欬嗽引痛	懸飲	十棗湯

순번	증상	병명
1	치료된 병이 食傷에 의해 재발하는 것	食復
2	영유아 食滯 오래되어 手足心熱, 心煩易哭, 脘腹脹滿, 面黃肌瘦	疳積
3	배부름이 과도하여 感風濕하거나 着氣惱하여 흉중에 막혀 胃氣가 행하지 않아 噎噎 혼미 하는 증상	食中
4	영유아가 傷食하여 厥逆昏迷, 口不能言, 肢不能舉	食厥

※ 부위 및 증상에 따른 瘀血치료 방제를 아는대로 쓰시오.

순번	증상	방제
1	紫色 或 暗黑 痘瘡	通經逐瘀湯
2	頭痛, 胸痛, 胸不任物, 胸任重物, 心裏熱, 瞀悶, 急躁, 夜睡夢多, 呃逆, 不眠 등	血府逐瘀湯
3	頭髮脫落, 眼疼白珠紅, 糟鼻子, 耳聾年久, 癰風, 牙疳, 出氣臭, 婦女男子勞病 등	通竅活血湯
4	半身不遂, 癱瘓	補陽還五湯
5	積塊, 小兒痞塊, 痛不移處, 臥則腹墜, 腎瀉, 久瀉 등	膈下逐瘀湯

1. 五勞所傷: 久視傷(血) 久臥傷(氣) 久坐傷(肉) 久立傷(骨) 久行傷(筋)

2. 味過于(鹹) 大骨氣勞 短肌 心氣抑 / 味過于(甘) 心氣喘滿 色黑 腎氣不衡

3. 多食(苦)則 皮槁而毛拔 / 多食(辛)則 筋急而爪枯

4. 痰之本(腎)也 原于(腎) / 痰之動濕也 主于(脾)

5. 嘗貴後賤 名曰(脫營) / 嘗富後貧 名曰(失精)

6. 다음 원문의 괄호 친 한자가 의미하는 바로 가장 적당한 것은? ④

- 諸澁枯(涸) 乾勁皴揭 皆屬于燥

① 不柔和也 ② 皮膚啟裂 ③ 不榮旺也 ④ 無水液也 ⑤ 不滋潤也

7. 다음 중 心悸, 失眠, 舌紅起刺 或 舌尖碎痛, 小便黃赤, 灼熱尿痛 등의 증상을 보이는 환자에 대한 변증으로 가장 알맞은 것은? ④

① 心腎陰虛 ② 心陽偏衰 ③ 心肝血虛 ④ 心移熱於少腸 ⑤ 躁擾心神

8. 다음 중 胸脇疼痛, 眩暈易怒, 面紅目赤, 咳嗽, 痰黃粘少 或 痰中帶血하는 환자에 대한 변증으로 가장 알맞은 것은? ③

① 心火灼肺 ② 肺腎陰虛 ③ 肝火犯肺 ④ 心肝火旺 ⑤ 肝火上炎

9. 다음 중 頭脹痛, 眩暈耳鳴, 面紅目赤, 煩躁易怒, 脇肋灼痛, 舌紅苔黃, 脉弦數하는 환자에 대한 변증으로 가장 알맞은 것은? ①

① 肝火上炎 ② 熱極生風 ③ 肝陽上亢 ④ 肝陽化風 ⑤ 肝氣鬱結

10. 다음 중 面色萎黃, 倦怠, 氣短無力, 久瀉脫肛, 自汗, 食少便溏, 胃下垂, 舌淡苔白, 脉弱하는 환자에 대한 변증으로 가장 알맞은 것은? ⑤

① 胃氣虛 ② 脾氣虛 ③ 脾陰虛 ④ 胃陰虛 ⑤ 脾氣下陷