

※ 처방의 빈칸을 채우시오.

육경	병기	주증	변증요점	임상증상	처방	
太陽病	太陽經證	中風 表虛	風寒表虛	有汗(自汗) 惡風 脈浮緩		
			兼證	項背强直 喘_肺氣上逆		
		傷寒 表實	風寒表實	無汗 惡寒 身疼腰痛 脈浮緊		
			兼證	項背强直 喘_飲停肺寒 (心下有水氣)		
				裏有鬱熱		
		太陽腑證	蓄水證		小便不利, 渴欲飲水 水入則吐	
	蓄血證		輕證	小便自利, 如狂, 少腹急結		
			重證	小便自利, 發狂, 少腹硬滿	抵當湯	
				慢性, 緩慢	抵當丸	
	兼裏虛證	氣血兩虛心悸		脈結代, 心動悸		
		中虛悸煩		心悸, 心煩, 脾胃虛弱		
	變證	結胸證	熱實結胸	大結胸, 心下~小腹 硬滿 疼痛		
				大結胸, 비교적 上部 結		
				小結胸, 心下局限		
			寒實結胸	心下硬滿, 疼痛拒按, 大便秘結	三物白散	
			胃熱氣滯	心下痞塞, 裏熱壅盛	大黃黃連瀉心湯	
			胃熱氣滯 兼陽虛	心下痞硬, 汗出惡寒, 陽氣不足	附子瀉心湯	
			痞證	胃虛寒熱 挾雜證	心下痞硬, 嘔逆, 腸鳴下利	
					心下痞硬, 水飲停滯, 下利	
					腐臭트림, 腹中雷鳴	
					心下痞硬, 中氣虛弱, 腸鳴下利 乾嘔, 心煩不安	
			中虛氣逆 痰飲內阻	心下痞硬, 噯氣不除	旋覆花代赭石湯	
陽明病			經證 (裏熱)	胃熱	大熱, 大汗, 大渴, 脈洪大 등 四大證	
	四大證 + 傷津 甚					
	腑證 (裏實)	痞 滿 實	裏實輕證, 能食, 脘腹脹滿, 潮熱譫語, 脈滑疾			
		痞 滿 燥 實	裏實重證, 不能食, 腹滿痛 或 不感, 潮熱譫語, 大便秘結, 脈沈遲有力			
		燥 實	蒸蒸發熱, 汗出, 心煩譫語, 腹脹滿便秘 或 下利			
	虛寒證	體質的 胃陽不足	不能食, 呃逆(噦逆), 飲水則呃 食穀欲嘔, 舌淡苔白	吳茱萸湯		

육경	병기	주증	변증요점	임상증상	처방
少陽病	主	半表半裏		口苦, 咽乾, 目眩, 寒熱往來, 胸脇苦滿, 默默不欲飲食, 脈弦	
	兼	太陽少陽合病		發熱微惡寒, 肢節煩疼, 微嘔, 心下支結	
		裏實		鬱鬱微煩 或 潮熱, 腹滿痛, 大便秘結, 正氣未虛	
				鬱鬱微煩 或 潮熱, 腹滿痛, 大便秘結, 正氣既虛	
太陰病	太陰虛寒	脾陽虛, 脾虛寒		腹滿而吐, 食不下, 自利口不渴	
	變證	脾虛寒 兼 積滯(食滯)		腹滿大實痛	桂枝加大黃湯
少陰病	寒化證	陽衰陰盛證		惡寒倦臥, 手足厥冷, 下利清穀, 嘔不能食	
		陰盛格陽證		手足厥逆, 下利清穀, 脈微欲絕, 身反不惡寒	
		陰盛戴陽證		手足厥逆, 下利清穀, 脈沈微細, 面赤, (眞寒假熱)	
		陽虛水停	水氣凌心	心下悸, 頭眩, 身瞤動, 振振欲擗地, 腹痛下利 (小腹有水氣)	
		太少兩感(太陽, 少陰)		發熱惡寒, 無汗, 脈沈	
				가벼운 병증 위 증상 + 重한 寒像	
	熱化證	陰虛火旺	腎陰不足 心陽亢盛	心煩, 不得臥, 口燥咽乾, 舌紅少苔, 脈沈細數	
厥陰病	寒熱錯雜	蛔厥	木克土 上熱下寒	消渴, 氣上撞心, 心中疼熱, 飢而不欲食, 食即吐蛔	
		寒格	上熱下寒 格拒	食入口即吐 或 下利	乾薑黃芩黃連人蔘湯
	寒證	血虛寒厥		手足厥寒, 脈細欲絕, 四肢關節疼痛, 宮冷, 月經不調	
				위 증상 + 내부 久寒	
	熱利證	肝寒濁陰上逆		乾嘔, 吐涎沫, 頭痛, 手足厥冷, 煩躁欲死	
		肝熱下迫, 濕熱鬱蒸, 氣機壅滯		下利膿血, 腹痛, 裏急後重, 肛門灼熱, 口渴欲飲水, 舌紅苔黃膩	

※ 관련장부와 주증, 치법(처방)에 대해 쓰시오.

衛分證	병기 (관련장부) : 邪在衛表, 四肢頭面, 喉鼻 ()			
	주증 :			
	변증요점		치법	치방
	협풍	咳嗽, 咽痛, 咽紅, 舌質偏紅	辛凉解表	
	협습	身重, 胸悶, 泛惡, 口乾不欲食, 舌苔偏膩	芳香宣化	
氣分證	병기 (관련장부): 氣分熱盛, ()			
	주증:			
	변증요점		치법	치방
	기분초열	口渴, 心煩, 苔黃白相兼	清透邪熱	梔子豉湯
	폐위열성	高熱, 咳嗽, 氣急, 口渴, 苔黃	清熱宣肺	
	기분대열	大熱, 大渴, 大汗出, 脈洪大	辛寒清氣	
	열결장위	脘腹脹悶, 疼痛拒按, 便秘, 脈沈實有力, 舌苔焦黃	蕩滌積熱	
	습열삼초	身熱起伏纏綿不解, 胸悶, 泛惡, 渴不多飲, 小便短少, 舌苔白膩 或 黃膩, 脈濡散	化濕清熱	蒿芩清膽湯
				連補飲
				三仁湯
				甘露解毒湯
	습열장위	上症并見脘腹脹悶, 大便秘結或複寫穢臭, 舌苔黃膩, 脈沈滑而數	苦寒燥濕 泄熱	瀉心湯
				黃連解毒湯
營分證	병기 (관련장부): 邪熱內陷, 營分, ()			
	주증:			
	변증요점		치법	치방
	온열혹 풍열함입	舌質紅絳, 無苔或苔少	清營	
	습열함입	舌絳苔濁 或 焦黑		
血分證	병기 (관련장부): 邪熱入血, 耗血動血, ()			
	주증:			
	변증요점		치법	치방
	실열	熱象嚴重爲主	凉血解毒	
	허열	傷陰嚴重爲主	滋陰養血	

※ 面部 五色望診 (보기: 靑, 赤, 黃, 白, 黑)

순번	증상	색
1	虛證, 濕證	
2	陽虛, 寒, 痛, 水飲, 瘀血	

※ 皮膚 (보기: 斑, 疹, 癰, 疽, 疔, 癤, 疥, 癩, 乳蛾, 白喉, 瘰癧, 脫疽, 水腫, 丹毒, 白痞, 水痘)

순번	증상	병명
1	볼이 부어 아프나 피부색 변화가 없으며 熱을 검하고 있음.	
2	手(足)指 疼痛 극렬, 피부 紫暗色. 趺陽脈이 뛰지 않음.	
3	皮膚가 雲片처럼 紅色. 灼熱感和 疼痛이 함께 있음.	
4	투명한 타원형 疱疹의 급성전염병. 發熱을 검함. 병이 물러간 후 흔적 없음.	
5	體表 局部가 紅腫高凸하고 掀熱疼痛하며 根盤이 緊束한 陽證. 쉽게 사그라짐.	

※ 舌 (보기: 粗老, 細嫩, 肥大, 瘦薄, 裂紋, 齒痕, 芒刺)

순번	증상	舌
1	舌體邊에 어금니의 흔적이 있는 것. 모두 虛證.	
2	虛證, 寒證의 대표 舌形.	
3	혀 밑에 붉게 종창되어 돌출된 것이 마치 작은 혀 같음, 心脾熱痛, 濕熱內盛	

※ 疼痛 (보기: 脹痛, 刺痛, 絞痛, 串痛, 掣痛, 灼痛, 冷痛, 重痛, 空痛, 隱痛)

순번	증상	통증
1	劇烈한 통증으로 범위가 매우 넓음	
2	痛處游走, 經絡流注와 관련	
3	痛處固定, 瘀血證	
4	寒의 凝結로 인한 胃脘痛, 肝氣鬱結의 胸脇痛 또는 肝陽이 솟구쳐 생긴 頭痛	

※ 脈 (보기: 浮, 芤, 散, 沈, 伏, 牢, 遲, 緩, 數, 疾, 虛, 短, 實, 長, 滑, 動, 澁, 細, 濡, 微, 弱, 洪, 弦, 緊, 革, 代, 促, 結)

순번	특징	脈
1	머리와 꼬리가 없는 듯 하며 中間만이 볼록하게 일어남	
2	1호흡에 6회 이상 빠르게 搏動	
3	細, 柔軟하며 浮하게 搏動하여 가볍게 짚으면 잡히나 무겁게 누르면 없어짐	
4	搏動하다 停止 후 곧바로 搏動하지 않고 일정 搏動數에 한 번 停止	

Q. 다음 중 외감의 증상과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 手熱: 손등에 열이 남
- ② 頭痛: 계속 아프다가 傳經 이후 멎음
- ③ 口味: 음식을 먹으나 맛을 알지 못함
- ④ 脈狀: 人迎脈 浮緊 洪大數
- ⑤ 惡寒: 쉼 불을 가까이해도 없어지지 않음