

경락 주요암기 자가테스트_정답

순번	유주	경맥
1	其支者 從腰中下挾脊 貫臀 入膕中	족태양방광경
2	其直者 從缺盆下腋 循胸 過季脇 下合髀厭中	족소양담경
3	循股陰 入毛中 過陰器 抵小腹	족궐음간경
4	別附上 入大指之間 循大指岐骨內 出其端 還貫爪甲 出三毛	족소양담경
5	起於小指之端 循手外側 上腕 出踝中	수태양소장경
6	循脇裏 出氣街 繞毛際 橫入髀厭中	족소양담경
7	循肩膊內 挾脊 抵腰中	족태양방광경
8	過核骨後 上內踝前廉 上端內	족태음비경
9	上項 繫耳後直上 出耳上角 以屈下頰至頤	수소양삼초경
10	循脛骨後 交出厥陰之前 上循膝股內前廉	족태음비경
11	其支者 從缺盆循頸上頰 至目銳眦	수태양소장경
12	上肩而交出足少陽之後 入缺盆	수소양삼초경
13	以下循髀陽 出膝外廉 下外輔骨之前 直下抵絕骨之端	족소양담경
14	其支者 從肺出絡心 注胸中	족소음신경
15	起於中焦 下絡大腸 還循胃口	수태음폐경
16	起於大指叢毛之際 上循足附上廉	족궐음간경
17	上臑外前廉 上肩 出髃骨之前廉	수양명대장경
18	其支者 循胸出脇 下腋三寸 上抵腋 下循臑內	수궐음심포경
19	其支者 從目系下頰裏 環脣內	족궐음간경
20	循頰車 上耳前 過客主人 循髮際 至額顙	족양명위경
21	其支者 從腕後直出次指內廉 出其端	수태음폐경
22	直上循臂骨下廉 出肘內側兩筋之間 上循臑外後廉	수태양소장경
23	其支者 起於胃口 下循腹裏 下至氣街中而合	족양명위경
24	出於然谷之下 循內踝之後 別入跟中 以上端內 出膕內廉	족소음신경
25	起於目銳眦 上抵頭角 下耳後 循頸	족소양담경
26	過脾樞循脾外 從後廉下合膕中 以下貫端內	족태양방광경
27	其支者 別掌中 循小指次指 出其端	수궐음심포경
28	却循頤後下廉 出大迎	족양명위경
29	其支者 復從胃 別上膈 注心中	족태음비경
30	從耳後入耳中 出走耳前 過客主人前 交頰 至目銳眦	수소양삼초경

순번	유주	경맥
31	出外踝之後 循京骨 至小指外側	족태양방광경
32	出肩解 繞肩胛 肩上 入缺盆	수태양소장경
33	下加頰車 下頤 合缺盆 以下胸中 貫膈	족소양담경
34	其支者 從耳後入耳中 出走耳前 至目銳眥後	족소양담경
35	其直者 從缺盆下乳內廉 下挾臍 入氣街中	족양명위경
36	起於目內眥 上額交巔 其支者 從巔至耳上角	족태양방광경
37	上貫膈 布脇肋 循喉嚨之後 上入頤顙	족궤음간경
38	其支者 從心系 上挾咽 繫目系	수소음심경
39	下循脛外廉 下足跗 入中指內間	족양명위경
40	行手少陽之前 至肩上 却交出手少陽之後 入缺盆	족소양담경
41	入掌內後廉 循小指之內 出其端	수소음심경
42	其支者 復從肝 別貫膈 上注肺	족궤음간경
43	却入耳中 其支者 別頰上頤 抵鼻 至目內眥 斜絡於顙	수태양소장경
44	下肘中 循臂內 上骨下廉	수태음폐경
45	上入兩筋之中 循臂上廉 入肘外廉	수양명대장경
46	其支者 別跗上 入大指間出其端	족양명위경
47	其支者 從臍內左右 別下貫胛 挾脊內	족태양방광경
48	其支者 別銳眥 下大迎 合於手少陽 抵於頤	족소양담경
49	連目系 上出額 與督脈會於巔	족궤음간경
50	去內踝一寸 上踝八寸 交出太陰之後 上臑內廉	족궤음간경
51	其支者 下膝廉三寸而別 下入中指外間	족양명위경
52	循手表腕 出臂外兩骨之間 上貫肘 循臑外	수소양삼초경
53	其直者 從腎上貫肝膈 入肺中	족소음신경
54	起於大指之端 循指內側白肉際	족태음비경
55	下肘內 循臂內後廉 抵掌後銳骨之端	수소음심경
56	其支者 從大迎前下人迎 循喉嚨 入缺盆	족양명위경
57	起於小指次指之端 上出兩指之間	수소양삼초경
58	其直者 從巔入絡腦 還出別下項	족태양방광경
59	下出外踝之前 循足跗上 入小指次指之間	족소양담경
60	以下髀關 抵伏兔 下入膝臑中	족양명위경

순번	문제	혈자리
1	정명혈을 지나는 경맥	소장경, 방광경, 음교맥, 양교맥, 위경
2	혀와 연결되는 경맥	심경 별락: 계설본 / 신경: 순후룡 협설본 간경: 락설본 / 비경: 연설본 산설하 방광 경근: 설본결 / 삼초 경근: 계설본
3	인후로 이어지는 경맥	심경, 신경, 위경, 비경, 간경, (소장경)
4	후룡으로 이어지는 경맥	폐경, 위경, 신경
5	입술을 교회하는 경맥 (요순구)	대장경, 위경, 간경, 독맥, 임맥, 충맥
6	유주상 入耳中하는 경맥	삼초경[이문], 소장경[청궁], 담경[청회]
7	독맥과 수족삼양경 교회하는 혈	대추
8	임맥과 족삼음경이 교회하는 혈	중극, 관원
9	독맥과 양유맥이 교회하는 혈	풍부, 아문
10	임맥과 음유맥이 교회하는 혈	염천, 천돌
11	독맥과 방광경이 교회하는 혈	백회, 뇌호, 도도
12	임맥과 비경이 교회하는 혈	하완
13	독맥과 간경이 교회하는 자리	전정부
14	임맥과 폐경이 교회하는 혈	상완
15	임맥과 간경이 교회하는 혈	곡골
16	충맥과 음교맥이 교회하는 부위	인후부
17	수삼양경과 담경이 교회하는 혈	병풍 (소장경)
18	충맥과 관련 깊은 정경	신경, 위경
19	양교맥을 구성하는 경락	대장경, 위경, 소장경, 방광경, 담경
20	음교맥을 구성하는 경락	방광경, 신경
21	양유맥을 구성하는 경락	위경, 소장경, 방광경, 삼초경, 담경 + 독맥
22	음유맥을 구성하는 경락	비경, 신경, 간경 + 임맥
23	(생) 入耳中 하지 않는 경맥	방광경, 심포경
24	(생) 貫膈하지 않는 경맥	방광경
25	유주상 간경과 연결된 장부	폐, 위 / 간, 담
26	유주상 신경과 연결된 장부	간, 심, 폐 / 신, 방광
27	복모혈이 자경인 경맥	폐경, 담경, 간경
28	복모혈이 임맥에 속한 경맥	위경, 심경, 소장경, 방광경, 심포경, 삼초경
29	안쪽 복승아빠 전면을 지나는 경맥	비경, 간경, (신경)
30	안쪽 복승아빠 후면을 지나는 경맥	신경, 충맥
31	바깥 복승아빠 전면을 지나는 경맥	담경
32	바깥 복승아빠 후면을 지나는 경맥	방광경

33	四海 신체부위, 별칭, 혈자리	신체부위	별칭	혈자리
		뇌	수지해	백회, 풍부
		단중	기지해	아문, 대추, 인영
		위	수곡지해	기충, 족삼리
		충맥	12경지해 혈해	대저, 상·하거허
34	氣街의 위치, 혈자리	위치	혈자리	
		두	백회	
		흉	복모혈, 심수, 폐수	
		복	간수, 비수, 신수, 충맥, 황수, 천추	
		경	기충, 승산	

순번	병증	경맥
1	腹脹閉不得息, 善噫善嘔, 嘔則逆, 逆則面(赤), 不逆則上下不通, 不通則面(黑), 皮毛焦而終矣	태음지맥
2	中熱噤乾, 善溺心煩, 甚則(舌卷), 卵上縮而終矣	월음지맥
3	耳聾百節皆縱, 目覈絕系, 絕系一日半死; 其死也, 色先(青白), 乃死矣	소양지맥
4	戴眼, 反折, 痠瘕, 其色(白), 絕汗乃出, 出則死矣	태양지맥
5	面(黑), 齒長而垢, 腹脹閉, 上下不通而終矣	소음지맥
6	口目動作, 善驚妄言, 色(黃), 其上下經盛, 不仁則終矣	양명지맥

cf) 삼음삼양 개합추 관련 병증. 빈칸을 채우시오.

순번	병증	위치 (삼음삼양)
1	脈有所結而不通	소음
2	肉節瀆而暴病起	태양
3	倉裏無所輸 膈洞	태음
4	骨搖而不安於地	소양
5	氣無所止息而痿疾起	양명
6	氣絕而喜悲	월음

- 병증을 보고 해당 경맥의 명칭과 시동·소생병 여부를 기재하시오

순번	병증	경맥	시동·소생병
1	氣有餘 則當脈所過者熱腫 虛則寒慄不復.	대장경	소생병
2	汗出 目銳眦痛 頰痛 耳後肩臑肘臂外皆痛 小指次指不用	삼초경	소생병
3	饑不欲食 面如漆柴 欬唾則有血 喝喝而喘 坐而欲起 目眈眈如無所見 心如懸若饑狀.	신경	시동병
4	舌本痛 體不能動搖 食不下 煩心 心下急痛 澹瘕泄 水閉 黃疸 不能臥 強立 股膝內腫厥 足大指不用.	비경	소생병
5	欬上氣 喘渴 煩心 胸滿 臑臂內前廉痛厥 掌中熱	폐경	소생병
6	腰痛不可以俛仰 丈夫癰疽 婦人少腹腫; 甚則噤乾 面塵 脫色	간경	시동병
7	痔 瘡 狂 癲疾 頭顛項痛 目黃 淚出 眦衄 項背腰尻臑踠脚皆痛 小指不用.	방광경	소생병
8	舌本強 食則嘔 胃脘痛 腹脹 善噫 得後與氣則快然如衰 身體皆重.	비경	시동병
9	汗出振寒 瘡 胸脇肋脾膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛 小指次指不用	담경	소생병
10	洒洒振寒 善呻 數欠 顏黑 病至則惡人與火 聞木聲則惕然而驚 心欲動	위경	시동병
11	氣盛有餘 則肩背痛 風寒汗出中風 小便數而欠. 氣虛則肩背痛 寒 少氣不足以息 溺色變	폐경	소생병
12	口熱 舌乾 咽腫 上氣 噤乾及痛 煩心 心痛 黃疸 腸澼 脊股內後廉痛 痿厥 嗜臥 足下熱而痛	신경	소생병
13	衝頭痛 目似脫 項如拔 脊痛 腰似折 髀不可以曲 臑如結 踠如裂	방광경	시동병
14	狂 瘡 溫淫 汗出 眦衄 口喝 脣胗 頸腫 喉痺 大腹水腫 膝臄腫痛	위경	소생병
15	手心熱 臂肘攣急 腋腫 甚則 脅支滿 心中憺憺大動 面赤 目黃 喜笑不休	심포경	시동병
16	氣盛則身以前皆熱 其有餘于胃 則消穀善饑 溺色黃 氣不足 則身以前皆寒慄. 胃中寒 則脹滿.	위경	소생병
17	噤乾 心痛 渴而欲飲	심경	시동병
18	口苦 善太息 心脅痛 不能轉側; 甚則面微有塵 體無膏澤 足外反熱	담경	시동병
19	耳聾渾渾惺惺 噤腫 喉痺	삼초경	시동병
20	獨閉戶塞牖而處. 甚則欲上高而歌 棄衣而走 貴響腹脹	위경	시동병

순번	병증	경맥	시동 · 소생병
21	煩心 心痛 掌中熱	심포경	소생병
22	胸滿 嘔逆 飧泄 狐疝 遺溺 閉癰	간경	소생병
23	耳聾目黃 頰腫 頸頷肩臑肘臂外後廉痛	소장경	소생병
24	齒痛 頸腫	대장경	시동병
25	頭痛 頷痛 目銳眦痛 缺盆中腫痛 腋下腫 馬刀俠癰	담경	소생병
26	目黃 脅痛 臑臂內後廉痛厥 掌中熱痛	심경	소생병
27	肺脹滿 膨膨而喘欬 缺盆中痛 甚則交兩手而瞽	폐경	시동병
28	氣不足則善恐 心惕惕如人將捕之	신경	시동병
29	噎痛 頷腫 不可以顧 肩似拔 臑似折	소장경	시동병
30	目黃 口乾 鼽衄 喉痺 肩前臑痛 大指次指痛不用	대장경	소생병

- 시동병의 厥 · 소생병의 主와 관련, 빈칸과 해당 경맥을 알맞게 기재하시오

순번	厥 또는 主	경맥	순번	厥 또는 主	경맥
1	陽厥	담경	7	主(脈)	심포경
2	骨厥	신경	8	主筋	방광경
3	(踝)厥	방광경	9	主(氣)	삼초경
4	肝厥	위경	10	主津	대장경
5	臂厥	폐경, 심경	11	主(血)	위경
6	主(骨)	담경	12	主液	소장경