

## 한의학문제풀이(16회)

- 01. ①
- 02. ③
- 03. ②
- 04. ③
- 05. ③
- 06. ④
- 07. ⑤
- 08. ③
- 09. ④

諺解痘瘡集要, 諺解救急方, 諺解胎產集要(1601년)  
東醫寶鑑(1610년), 辟疫神方(1613년)

- 10. ④ 關元穴은 臍下 4寸
- 11. ③
- 12. ③
- 13. ④
- 14. ②
- 15. ②
- 16. 虛, 洪, 弦, 芤
- 17. ④
- 18. ⑤
- 19. ②
- 20. ⑤
- 21. ① 潮熱 盜汗 五心煩熱 顴紅 口舌乾燥 心煩

眩暈 不眠 脈細數

- 22. ③
- 23. ③ ⑤ ② ④ ①

24. ③ 上氣: 기가 위로 치밀어 내쉬는 숨이 많고 들이쉬는 숨이 적어서 호흡이 몹시 가쁜 것. 폐에 邪氣가 있는 경우.

中氣: 七情의 과도나 분노로 기가 逆上하여 갑자기 쓰러져 인사불성, 牙關緊急 및 수족 拘急과 경련이 발생하는 증상. 얼마 가지 않아 곧 깨어남.

下氣: 기가 밑으로 빠져나가는 것으로 腸胃의 주리가 막혀 穀氣가 장위 밖으로 흡수되지 못하고 장위를 따라 밖으로 새어 트림이나 방귀가 나옴.

短氣: 호흡이 짧아서 이어지지 못하는 것으로 숨이

가쁘고 몹시 짧은 증상.

少氣: 기운이 부족하여 말소리가 미약하고 말을 할 수 없는 지경이 된 것. <출처. 동의생리학>

- 25. ⑤
- 26. ④
- 27. ⑤
- 28. ⑤
- 29. ④
- 30. ⑤
- 31. ①
- 32. ⑤
- 33. ④
- 34. ②
- 35. ④
- 36. ④
- 37. ①
- 38. ① 肺燥失潤 -> 氣機升降不利, 陰虛內熱 심하면 肺絡이 손상되어 出血 -> 乾咳無痰, 痰少而粘, 氣短, 潮熱盜汗, 口乾咽燥, 顴紅, 五心煩熱, 심하면 痰中帶血, 咯血 -> 肺陰虛가 오래되면 肺腎陰虛
- 39. ③
- 40. ④