

[추가문제] - 24년 12월 31일 추가

한의학총강 등 학원 교재 및 한의대 본초학 공통교재에 기재되어 있지 않음에도 최근
기출된 문제가 있어 관련 학습 내용을 아래와 같이 공유합니다.

본초 비약용부위 제거에 관한 자료에 아래 내용을 추가해 주세요.

● 약물 비약용부위 제거 中 (본초학 교과서 이외의 내용)

▷ 去節(거절): 마디 제거. (麻黃, 木賊)

▷ 去瓤(거양): 果肉(과육) 내의 種子(종자) 제거. (枳實, 山查)

▷ 去汁(거즙)(= 去汗, 發汗): 휘발성 물질을 제거. (厚朴)

▷ 去絲(거사): 조직 내부의 막(gum) 제거. (杜仲, 白殭蠶: 口部에서 去絲)

Q. 다음 중 去絲하는 약물에 해당하는 것은?

① 人蔘

② 杜仲

③ 茯苓

④ 蟬蛻

⑤ 蜈蚣

답: ②

[문제풀이 수정 안내] - 24년 12월 31일 수정

39회 7번 문제 및 답안 수정

07. 補中益氣湯의 方解 中 使藥에 해당하는 것은?

① 人蔘

② 甘草

③ 柴胡

④ 白朮

⑤ 黃芪

정답 : ③ 군) 황기: 보중승양 / 신) 인삼, 백출, 감초
/ 좌) 당귀, 진피 / 사) 승마 시호

-> 07. 補中益氣湯의 方解 中 使藥에 해당하는 것을 모두 고르시오.

다른 조건 없이 이렇게 문제가 나온다면 ②, ③ 모두 답이 됩니다. 보중익기탕의
방해는 아래와 같습니다.

군약: 황기

신약: 인삼, 백출, 감초

좌약: 당귀, 진피, 승마, 시호

사약: 승마, 시호, 감초

(승마 시호는 上升 작용으로 좌약과 사약을 겸하고, 감초는 甘溫補中의 신약과 調
和하는 사약을 겸함)

[문제풀이 수정 안내] - 24년 12월 09일 수정

2회 문제풀이 수정 부분

21. 다음 중 以痛爲輸 의 치료 원칙으로 <千金方>에서 天應穴, 阿是穴이라한 것과 밀접한 관계가 있는 經絡系統에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 足太陽은 目上綱, 足陽明은 目外眥, 足少陽은 目下綱을 연계한다.

-> 足太陽은 目上綱, 足陽明은 目下綱, 足少陽은 目外眥를 연계한다.

34. 藥物의 採集의 원칙과 예시가 잘못된 것은?

③ 樹皮와 根皮 - 봄 혹은 여름의 5~7월 개화 직후에 채집 - 厚薄

-> 樹皮만 해당하는 내용으로 根皮를 삭제해야 문제가 성립합니다.

厚薄->厚朴 으로 정정해야 합니다.

35회 26번 문제 및 답안 수정

26. 다음 중 喜怒無時, 驚恐, 怔忡, 癲癇, 健忘, 夜多異夢, 不安 등의 증상과 가장 관련이 깊은 것은?

① 腎氣不固

② 神虛

③ 血瘀

④ 血虛

⑤ 氣血兩虛

보기 수정: ① 神氣不固(거의 쓰이지 않는 표현) -> 腎氣不固

정답 수정: ④ 血虛 -> ② 神虛

해설: 해당 증상은 神虛, 血虛에서 모두 볼 수 있을 것입니다. 그러나 위 문제의 답은 神虛가 보다 적절합니다. (神虛가 한의병리학 및 임상에서 잘 쓰이는 표현은 아닙니다. 하지만 일부 교재에 관련 증상과 해당 표현이 병기되어 있음을 확인하였습니다.) 가장 적절한 것을 골라야 하는데 血虛가 답이 되려면 정신 증상 외 血虛에서 보이는 전형적인 다른 증상이 같이 있어야 합니다. (면색창백, 설담, 현훈, 관절굴신불리 등 등) 주어진 모든 병리가 정신 증상에 국한되어 있는 만큼 神虛가 더 적절할 것으로 보입니다.

[강의내용 수정 안내]

38회 27번

※ 신고(神膏)는 유리체에 해당합니다.

해당 부위는 d) 수정체가 아닌 e) 유리체인데 해설 강의 중
수정체로 잘못 설명하였습니다.

이전에 문제를 받으신 분들은 위와 같이 내용을 수정해 주시기 바랍니다. 혼란을 드
려 죄송합니다.