

※ 점수가 기재되지 않은 문제는 모두 2.5점 입니다.

01. 十二經脈 가운데 足太陽膀胱經과 足少陰腎經의 總穴數를 더한 값은?

- ① 144 ② 178
③ 180 ④ 188
⑤ 190

02. <醫學入門>에서 ‘콩이 구르는 것 같으나 맥의 오고 감은 없는 듯하다’고 묘사한 脈象으로 알맞은 것은?

- ① 動脈 ② 滑脈
③ 結脈 ④ 短脈
⑤ 實脈

03. 奇經八脈에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 대부분 縱行하는 특성이 있다.
- ② 正經의 氣血을 調節하는 作用이 있다.
- ③ 奇經은 上肢를 지나지 않는다.
- ④ 陽蹻脈은 足陽明胃經의 別脈에 해당한다.
- ⑤ 正經에 비해 臟腑와의 連繫가 뚜렷하지 않다.

04. 다음 중 身熱, 自汗, 不惡寒而惡熱, 大便難, 目痛, 鼻乾, 不眠 등의 증상과 가장 관계 깊은 六經病은?

- ① 太陽病
② 陽明病
③ 少陽病
④ 少陰病
⑤ 厥陰病

05. 다음 중 肺의 생리기능으로 알맞지 않은 것은? (1점)

- [illegible]

06. 다음 중 陰偏衰로 인하여 虛熱증상을 보일 때 가장 적절한 치법은?

- ① 寒者熱之
② 熱者寒之
③ 壯水之主以制陽光
④ 益火之原以消陰翳
⑤ 攻補兼施

07. ‘腹部에 비록 굳은 덩어리가 있으나 홀연히 모였다가 홀연히 사라져 일정한 기준이 없는 증상’을 나타내는 용어로 가장 적절한 것은?

- [illegible]

08. 보기 중 培土制水와 가장 관계 깊은 것은?

- ① 心火를瀉하여腎陰을滋養
 - ② 腎陽를다스려脾胃水濕治療
 - ③ 脾氣를補益하여水濕除去
 - ④ 肺를다스려腎을滋養
 - ⑤ 健脾補中하여肺氣를淸肅

09. 다음 중 足太陰脾經의 起始穴은?

- ① 晴明 ② 極泉
③ 隱白 ④ 湧泉
⑤ 承泣

10. 다음 중 六陳藥에 해당하지 않는 것은?

- ①麻黃
②吳茱萸
③澤蘭
④半夏
⑤狼毒

11. 다음 중 飲在胸脇, 咳嗽引脇作痛과 가장 관계 깊은 것은?

- ① 痰飲 ② 懸飲
③ 溢飲 ④ 支飲
⑤ 腹水

12. 아래 보기 중 그 陰陽의 속성이 다른 하나는?

- ① 濕潤과 乾燥 가운데 濕潤
- ② 機能과 物質 가운데 物質
- ③ 溫熱과 寒冷 가운데 寒冷
- ④ 有形과 無形 가운데 無形
- ⑤ 遲와 快 가운데 遲

13. 보기 중 相克 규율에 근거한 치료원칙으로 보기 어려운 것은? (2점)

- ① 培土制水
- ② 滋水涵木
- ③ 抑木扶土
- ④ 佐金平木
- ⑤ 瀉南補北

14. 四診을 통하여 자료를 수집하고 분석을 통하여 질병의 원리를 분별하는 한의학 고유의 특성을 지칭하는 용어로 가장 알맞은 것은? (1점)

- ① 辨證論治
- ② 陰陽五行
- ③ 陰平陽秘
- ④ 整體觀念
- ⑤ 異法方宜

15. 다음 중 '약물을 함께 사용할 경우 강한 독성 반응 및 부작용을 일으키는 관계'를 이르는 용어는?

- ① 相反
- ② 相畏
- ③ 相惡
- ④ 相殺
- ⑤ 相須

16. 經脈의 分類와 走向 및 交接에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 手三陽經은 頭部에서 출발하여 手部으로 循行한다.
- ② 足三陽經에는 胃經, 膀胱經, 膽經이 있다.
- ③ 陽經은 서로 頭部에서, 陰經은 서로 胸腹部에서 接한다.
- ④ 足三陰經은 循行한 후 手三陰經과 交接한다.
- ⑤ 手三陰經은 胸部에서 나와 手部으로 循行한다.

17. 아래 보기 중 陰中之陽에 가장 가까운 것은? (2점)

- ① 上午
- ② 下午
- ③ 日中
- ④ 前半夜
- ⑤ 後半夜

24. 다음 중 ‘陰寒의 邪氣가 내부에서 盛하여 陽氣가 밖으로 떠오르는 병리상태’를 이르는 것은? (2점)

- ① 由陰轉陽
② 陰損及陽
③ 陽偏衰
④ 陽偏盛
⑤ 陰盛格陽

25. 다음 중 十二經脈의 분포에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 足陽明胃經은 承泣穴에서 시작하여 鼻根에서 좌우 경맥이 만난 뒤 눈 안쪽으로 이어진다.
- ② 足厥陰肝經은 流注上 肝, 膽은 물론 肺, 胃와도 연락한다.
- ③ 足少陰腎經의 起始部는 새끼발가락 아래지만 起始穴은 足心에 있다.
- ④ 手陽明大腸經은 어깨에 이르러 肩髃 앞으로 나온 다음 大椎穴에 이른다.
- ⑤ 咽喉를 끼고 舌本에 연결되어 舌下에 산포되는 대표적인 경맥은 足太陰脾經이다.

26. 다음 중 그 연결이 올바른 것은?

- ① 思 - 記而不亡者
② 慮 - 意之所存者
③ 魄 - 精氣之匡者
④ 志 - 所以任物者
⑤ 心 - 因思而遠慕

27. 다음 중 ‘耳目口鼻와 皮膚에서 비롯되는 감각기능과 手足의 운동기능 및 학습 등 내부로 받아들이는 형태의 정신활동’을 의미하는 것은?

- ① 志 ② 魄
③ 魂 ④ 神
⑤ 意

28. 다음 중 人身小宇宙에 관한 내용으로 적절치 않은 것은?

- ① 天有冬夏 人有寒熱
② 天有日月 人有男女
③ 天有雷電 人有喜怒
④ 天有晝夜 人有寤寐
⑤ 天有雨露 人有涕泣

29. 다음 중 약물 五味에 대한 <素問 陰陽應象大論>의 내용으로 옳은 것은?

- ① 辛酸發散爲陽 甘苦通泄爲陰
② 苦辛發散爲陽 甘酸通泄爲陰
③ 酸苦發散爲陽 辛甘通泄爲陰
④ 酸甘發散爲陽 苦辛通泄爲陰
⑤ 辛甘發散爲陽 酸苦通泄爲陰

30. 다음 중 음양 속성에 따른 분류로 적절치 않은 것은?

- ① 밝기가 밝은 것이 상대적으로陽에 속한다.
- ② 운동이 활발한 것이 상대적으로陽에 속한다.
- ③ 무게가 무거운 것이 상대적으로陽에 속한다.
- ④ 남녀 가운데 남성이 상대적으로陽에 속한다.
- ⑤ 위치상 위, 바깥쪽이 상대적으로陽에 속한다.

31. 다음 중 <醫學入門 運氣>의 ‘陽氣觸地而生’에 해당하는 五行은?

- ① 木 ② 火
③ 土 ④ 金
⑤ 水

32. 다음 중 木火土金水 순서에 따른 五行歸類 관련 내용으로 알맞지 않은 것은?

- ① 五菜：韭薤葵葱藿
② 五藏：魂神意魄志
③ 五聲：呼笑歌哭呻
④ 五臭：腥焦香臊腐
⑤ 五變：握憂噉欬慄

33. 다음 중 <醫學入門 臟腑總論>의 내용으로 알맞지 않은 것은?

- ① 肝主色...假如中風 肝爲心邪則知色當赤也
- ② 心主臭...假如心經 傷暑則知其症當惡臭也
- ③ 脾主味...以致脾邪入心則知當喜甘味也
- ④ 肺主聲...假如傷寒 肺邪入心則知當譫言妄語也
- ⑤ 腎主液...假如中濕 爲腎邪入心則知當汗出不可止也

34. 다음 중 六氣에 관한 내용으로 알맞지 않은 것은?

- ① 濕以潤之 / 濕勝則地泥
② 燥以乾之 / 燥勝則地乾
③ 風以動之 / 風勝則地動
④ 暑以蒸之 / 暑勝則地固
⑤ 寒以堅之 / 寒勝則地裂

35. <靈樞 本神>의 ‘天之在我者(㉠)也 地之在我者(㉡)也 (㉠)流(㉡)薄而生者也’에서 빈칸의 ㉠, ㉡에 들어갈 내용이 순서대로 알맞게 짝지어진 것은?

- | | |
|---------|---------|
| ① 氣 / 神 | ② 氣 / 精 |
| ③ 德 / 氣 | ④ 神 / 精 |
| ⑤ 德 / 神 | |

36. 다음 중 ‘陰陽 자연 사물의 속성’이 알맞게 짝지어진 것은?

가. 全一	나. 待對	다. 統一
라. 分化	마. 消長	

- | | |
|-----------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라, 마 |
| ⑤ 나, 라, 마 | |

37. 다음 중 그 내용이 알맞지 않은 것은?

- ① 질병이 발생하면 經脈은 五臟을 중심으로 기능발현 계통에 이상 변화를 나타내는 反應작용을 한다.
- ② 經外奇穴은 十四經의 經穴을 제외한 臨床의 효과가 있는 곳으로 阿是穴이 대표적이다.
- ③ 經脈의 傳導작용은 病邪의 내부 침입, 經穴에 대한 鍼灸치료 시행 등과 관련이 깊다.
- ④ 經脈者 所以行血氣而營陰陽 濡筋骨 利關節者也
- ⑤ 근대에 이르러 연구와 臨床 등을 통해 새롭게 치료 효과가 밝혀진 新穴도 존재한다.

38. 다음 중 浮腫, 體重, 癰亂吐下, 中滿, 隔 등의 病機와 가장 관계 깊은 六淫은?

- | | |
|-----|-----|
| ① 風 | ② 寒 |
| ③ 暑 | ④ 濕 |
| ⑤ 火 | |

39. 혈액의 정상 운행과 가장 직접적으로 연관된 臟腑 3가지는?

- | | |
|-------------|-------------|
| ① 肺 / 脾 / 腎 | ② 心 / 肺 / 肝 |
| ③ 肝 / 肺 / 腎 | ④ 心 / 肝 / 腎 |
| ⑤ 心 / 肝 / 脾 | |

